






DETALHE DE GUIA E SARJETA 0,45m
SEM GUIA



PLANTA



- ① - ESCORA (BOL.)
- ② - GUIA DE CONCRETO (TIPO 100) 60+30MPa
- ③ - SARJETA DE CONCRETO 250MPa
- ④ - LASTRO DE BRLTA

TIPO DE PAVIMENTO
RECAPEAMENTO/CAPEAMENTO

CONCRETO BETUMINOSO USADO QUENTE - CBQ 6,0cm REFORÇO BETUMINOSO LOCALIZADO
PRELIMINAR DE 10,0 cm
PAVIMENTO EXISTENTE

TIPO DE PAVIMENTO
REFORÇO DE PAVIMENTO

BASE BETUMINOSA - RUP 30,0cm REFORÇO BETUMINOSO LOCALIZADO
GEOMELMA
PRELIMINAR 30,0cm
PAVIMENTO EXISTENTE

LEGENDA	
	REFORÇO DE PAVIMENTO
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ÁREAS DE REFORÇO	
ITEM	ÁREA (M²)
1	115,48
2	96,88
3	38,58
4	95,90
5	14,83
Total	361,67

QUADRO DE QUANTIDADES

ITENS	QUANTIDADES	UNID.
ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	144,89	m²
REPARO DE BASE	321,47	m²

SECRETÁRIO		ANO 2021	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS		MÊS	
DIRETOR		JULHO	
LOCAL RUA GUARDA CIVIL		TRECHO	
CHEFE DE DIVISÃO		AV. GOV. JÂNIO QUADROS / RUA DUQUE DE CAXIAS	
CHEFE DE SEÇÃO		ASSUNTO	
ORÇ DO ENGENHEIRO		PROJETO DE RECAPEAMENTO/ REPARO DE PAV. /CAPEAMENTO	
ORÇENISTA		ARQUIVO	
SECRETARIA DE OBRAS		FOLHA Nº	
		1/1	

ATENDIMENTO	OBSERVAÇÃO
1	O AUTOR DESTA PROJETO RECONHECE COMO SENDO DE SUA
2	LEITURA AUTORIA APENAS AS REPRODUÇÕES QUE CONTEREM
3	SUA ASSINATURA NO LOCAL RESERVADO PARA ESTA FINALIDADE.
4	NÃO SENDO PERMITIDO USO PARCIAL OU TOTAL DOS
5	ELEMENTOS CONSTANTES DESTA SEM AUTORIZAÇÃO CONFORME A
6	LEI FEDERAL 9610 DE 19/02/98 ARTIGO 7º INCISO X.