



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

Processo Administrativo nº. 2.407/17

Data de Recebimento dos Envelopes: 28/06/17

Data de Abertura dos Envelopes: 28/06/17 às 13:30 horas

PREGÃO PRESENCIAL COM COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RETIFICADO

A Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, por determinação do Exmo. Senhor Prefeito, leva ao conhecimento dos interessados que realizará pelo Pregoeiro designado através da Portaria nº 31.411, de 27 de Abril de 2.017, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO** para Registro de Preços para futura aquisição de Material de Enfermagem.

O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e com as normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. Integram este edital independentemente de transcrição os seguintes anexos:

- | | |
|--------------------|---|
| ANEXO I | - Modelo de Proposta Comercial. |
| ANEXO I - A | - Modelo de Proposta Comercial – Cota Reservada ME. E EPP. |
| ANEXO II | - Declaração de não enquadramento em nenhum dos itens que veda a participação |
| ANEXO III | - Declaração |
| ANEXO IV | - Minuta de Ata de Registro |
| ANEXO V | - Minuta de Contrato |
| ANEXO VI | - Modelo de Credenciamento |
| ANEXO VII | - Termo de Referência |
| ANEXO VIII | - Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação |
| ANEXO IX | - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte |

O edital licitatório e anexos poderá ser obtido mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado, no Departamento de Compras da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, sito na Rua Rui Barbosa, nº 315, Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, ou www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, link: Licitações.

Para maiores informações estão disponíveis os seguintes telefones: (0xx11) 4674-7800.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

1. DO OBJETO

O Presente Pregão tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição de Material de Enfermagem, conforme segue:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

2 DO FORNECIMENTO

- 2.1 Os materiais de enfermagem, objeto da presente licitação deverão ser fornecidos durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2 Os materiais de enfermagem, a serem fornecidos são determinados pela Prefeitura, através de contratos firmados com a vencedora do certame, nos quais constarão os detalhes referentes a cada fornecimento específico.
- 2.3 A Prefeitura não estará obrigada a adquirir os produtos objeto desta licitação da empresa detentora da Ata de Registro de Preços, ficando facultada a utilização de outros meios de aquisição dos produtos, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à Contratada a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 2.4 A vencedora do certame e consequentemente detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada a assinar os contratos e retirar as Autorizações de Fornecimentos expedidas durante o prazo da sua vigência, observado o consumo médio mensal previsto neste edital.
- 2.5 As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da detentora da Ata de Registro de Preços e necessidade da Administração.
- 2.6 Os materiais de enfermagem deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Carlos Gomes nº 37 - Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.
- 2.7 Os materiais de enfermagem objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato e Recebimento da Nota de Empenho.
- 2.8 Os materiais de enfermagem, deverão ter validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da entrega.

2. DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas cujo objeto social seja compatível com o objeto desta licitação e que atenderem as exigências deste edital.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

3.2 Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- 3.2.1. suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal;
- 3.2.2. declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- 3.2.3. sob processo de concordata ou falência;
- 3.2.4. reunidas em consórcio;

4. DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues, até às 13:30 horas do dia 28 de Junho de 2017, impreterivelmente, no Departamento de Compras, situado Rua: Rui Barbosa, nº 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, quando então será iniciada a sessão pública de abertura dos envelopes.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO

5.1. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”

O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”
PROPONENTE:.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE Nº 01-A
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS LOTE RESERVADO PARA ME/EPP”
PROPONENTE:.....



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

5.2. DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”

O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE Nº 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:.....

6. CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES

- 6.1 Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão, especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer e de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos, a licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado.
- 6.2 Para efeito de cumprimento do disposto no item 6.1, poderá ser indicado o representante legal da empresa sócio(a) ou diretor(a) ou representante devidamente credenciado através de documento hábil, conforme modelo constante no Anexo VI com firma reconhecida, que deverá ser apresentado fora dos envelopes.
- 6.3 O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme Anexo VI) deverão ser entregues ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da licitação e será devidamente vistoriado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e participantes.
- 6.3.1. Caso a empresa esteja representada por Titular, Diretor ou Sócio, deverá ser apresentado documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex: contrato social, estatuto, cópia da ata, procuração).
- 6.3.2. Nos demais casos, o credenciamento deverá estar acompanhado de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatário (ex: contrato social da empresa).
- 6.4 As microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem como tal e desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão, por meio de seu(s) representante(s), no



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ato do credenciamento, apresentar além dos documentos mencionados no subitem 6.3, os documentos que comprovem esta qualidade, a saber:

- 6.4.1 Ficha de Inscrição no CNPJ com a indicação desta qualidade;
- 6.4.2 Declaração, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de representação, de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação (Anexo IX).
 - 6.4.2.1 A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, estará sujeita às penas do crime de que trata o artigo 299, do Código Penal, sem prejuízo, ainda, do enquadramento em outras figuras penais e da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração.
- 6.4.3 A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06. Caso tenha a licitante pretendido se utilizar do benefício da regularidade fiscal “a posteriori” e não tenha sido qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será inabilitada e, por isso, poderá optar em não apresentar seus envelopes ou em continuar no certame e, no momento oportuno poderá apresentar recurso.
- 6.5 O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo pregoeiro e juntado ao processo licitatório.
- 6.6 Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
- 6.7 Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento necessário à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal da licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.
- 6.8 A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais, manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de praticar demais atos no decorrer da sessão.
- 6.9 Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido credenciados, poderão fazê-lo, desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos trabalhos.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 6.10 Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar do certame, podendo, assim, valer-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06.
- 6.11 No dia, hora e local estabelecido neste edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá das licitantes credenciadas, a Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação, entregue separadamente dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação para habilitação, declaração esta que trata o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02 (Modelo do Anexo VIII deste edital).

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

- 7.1 Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, com as respectivas identificações, segundo item 5, contendo:

7.2 Do envelope Nº 01 – Proposta de Preços:

7.2.1 O envelope Nº 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do modelo constante do Anexo I;

7.2.3 A proposta deverá vir acompanhada de:

7.2.3.1 Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

7.2.3.2 Para a comprovação de que trata o subitem, serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

7.2.3.3 Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta.

7.2.3.4 Caso alguma etapa do processo de produção do(s) material(is) cotado seja terceirizada, o licitante deverá indicar a(s) empresa(s) que realizam os respectivos serviços, as instalações destinadas à fabricação e/ou controle do(s) material(is), o(s) responsável(eis) técnico(s) por tais atividades.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

7.2.3.5 Em sendo a proponente distribuidora ou representante do produto ofertado, a proposta também deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde, subscrita por seu representante legal, confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o material objeto deste certame;

7.2.3.6 Cópia autenticada da regularidade das boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/produto do fabricante do material ofertado através dos documentos: Certificado de Boas Práticas ou publicação da concessão no DOU.

7.2.3.7 No caso de produto importado será necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção / Produtos, emitido pela autoridade sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira. Os documentos apresentados em língua estrangeira, por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado.

7.2.3.8. Para a comprovação de que trata o subitem, serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

7.2.2 A Proposta de Preços deverá indicar o item ofertado, observadas as exigências estabelecidas neste instrumento, o respectivo preço unitário, total e global expressos em real sem inclusão de quaisquer encargos financeiros ou previsão inflacionária.

7.2.3 A proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas, entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida mecanicamente em apenas uma face da folha, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado e não será aceito pedido de desclassificação de qualquer item por parte da licitante e conterà:

7.2.3.1 Razão social, endereço, **CNPJ**, telefone e fax;

7.2.3.2 Especificação clara, completa e detalhada dos materiais ofertados, inclusive marca, conforme especificações definidas no item 1. **OBJETO** do presente edital.

7.2.3.3 O preço unitário, total e global da proposta;

7.2.3.3.1 O preço deve ser cotado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 7.2.3.3.2 O preço ofertado deve ter como referência o praticado no mercado para pagamento 30 (trinta) dias, contados de cada entrega de materiais, através de crédito em conta corrente da contratada.
- 7.2.3.3.3 Os materiais deverão ser entregues até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato e expedição da Autorização de Fornecimento.
- 7.2.3.3.4 A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os custos básicos, diretos e indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, concernentes à plena e satisfatória entrega do objeto no prazo estipulado.
- 7.2.3.4 Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
- 7.2.3.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de 12 (doze) meses;
- 7.2.3.6 Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da proponente. O descumprimento deste item não acarretará a desclassificação da proposta da licitante.
- 7.2.3.7 Assinatura e identificação do responsável pela empresa sócio (a) ou diretor (a).

7.3 Do envelope Nº 02 – Documentos de Habilitação:

- 7.3.1 O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o previsto a seguir:
- 7.3.2 Documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
- 7.3.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- 7.3.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício.
- 7.3.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 7.4. A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** e **TRABALHISTA**, consistirá em:
- 7.4.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Consulta QSA/Capital Social.
- 7.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com validade na data da apresentação da proposta, constituída de certidão de quitação de tributos e contribuições administradas pela Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União.
- 7.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos estaduais.
- 7.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de Finanças do Município onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos mobiliários municipais.
- 7.4.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- 7.4.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
- 7.5 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, consistirá em:
- 7.5.1 Registro da empresa junto à entidade profissional competente encarregada da fiscalização do cumprimento da atividade, compatível com o objeto licitado e em plena validade.
- 7.5.2 Declaração da licitante da disponibilidade da Licença de Funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com prazo de validade vigente e, caso seja vencedora do certame, se compromete a apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 7.5.3 Declaração da licitante da disponibilidade da Autorização de Funcionamento da empresa, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, caso seja vencedora do certame, se compromete a apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 7.5.5 Atestado(s) de desempenho de atividade de fornecimento de material hospitalar objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando quantidades, prazos e outros dados característicos dos fornecimentos realizados.
- 7.6. A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:
- 7.6.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data inferior a 60 (sessenta) dias contados da data marcada para abertura dos envelopes.
- 7.6.2 Prova de Capital Social correspondente à 10% do Termo de Referência deste edital, registrado na Junta Comercial ou Registro de Títulos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação dos envelopes, na forma da lei, (com firma reconhecido da assinatura do responsável pela empresa e o Técnico devidamente habilitado) admitida a atualização para esta data através dos índices oficiais, ou:
- a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa; vedada à substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
- a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento.
- a2) Quando a empresa licitante nos moldes da Lei, possuir escrituração simplificada, está dispensada de apresentar balanço com Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, porém deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa devidamente subscrito por seu representante legal e contabilista com firma reconhecida da assinatura de ambos, anexando também declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do mesmo exercício do balanço.
- a3) Demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, assinada pelo contador, com firma reconhecida em cartório, consubstanciada nos seguintes índices:
- l) Índice de liquidez corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

PC



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

II) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), calculado pela formula:

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$

AT

III) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

AT = Ativo Total

7.6.3 – Justificativa do pedido de **Balanco**, conforme segue:

7.6.3.1 A fixação de índice de endividamento nos patamares constantes no edital constitui procedimento legítimo do qual a Administração, segundo razões de conveniência e oportunidade pretende-se valer para a escolha de empresa **CAPAZ** de honrar futuros compromissos.

7.6.3.2 Importante registrar que não se está aqui procurando afastar as empresas das licitações em geral, mas apenas fazer a necessária correlação entre o tamanho da licitação e os prejuízos à Administração e aos trabalhadores envolvidos. As empresas vão continuar competindo livremente, nas licitações adequadas ao seu Índice de Endividamento Geral (IEG). Desta forma, a Administração implementa tais medidas, passando assim a contribuir para o aumento da eficiência contratual.

7.7. GERAIS, consistente em:

7.7.1 Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a participação na licitação (Anexo II).

7.7.2 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da licitante de que inexistente fato impeditivo da participação e que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. (Anexo III).

7.7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte, anteriormente assim qualificadas, por ocasião da participação neste certame licitatório, **deverão apresentar toda a documentação exigida**



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

- 7.7.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas.
- 7.7.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 deste edital, sendo facultado à Administração, optar pela revogação da licitação ou sua retomada, hipótese em que deverá ser designada nova sessão pública para tal fim.
- 7.7.6 Todos os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo aqueles com exigência específica, sendo que não serão aceitos protocolos de documentos.
- 7.7.7 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, bem como de todas as declarações de credenciamento e habilitação com as devidas firmas reconhecidas das declarações e proposta de preço, sob pena de desclassificação, e a prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 7.7.8 As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos como fornecedor no ramo de atividade para o qual está sendo realizada a licitação deverá apresentar o C.R.C. com data de validade vigente. Junto ao envelope "HABILITAÇÃO", sendo que a apresentação da cópia autenticada do referido certificado fará prova bastante.

Obs.: As certidões extraídas da Internet, deverão ser apresentadas no original.

8. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:

- 8.1 Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes:
- 8.1.1 No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 8.1.2 Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos deste edital.
- 8.1.2.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente.
- 8.1.2.2 As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços.
- 8.1.3 No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará individualmente as licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores a menor proposta, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, os lances verbais deverão ter decréscimo de no mínimo 1% (um por cento) do indicado na proposta de menor valor.
- 8.1.3.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
- 8.1.3.2 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço menor.
- 8.1.4 O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de exequibilidade.
- 8.1.4.1 Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado.
- 8.1.4.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos ao item, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa.
- 8.1.4.3 Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória que, ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva.
- 8.1.5 Considerada a oferta de menor preço aceitável, no caso de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no certame, serão observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/06.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 8.1.5.1 Caso as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada por *empate ficto*.
- 8.1.5.2 Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o *empate ficto*, será adotado o seguinte procedimento:
- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior a aquela de menor preço;
 - Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.1.5, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no percentual estabelecido no subitem 8.1.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor.
 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
 - Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à melhor oferta, ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta originária será considerada como melhor classificada, sendo declarada vencedora.
 - O disposto no subitem 8.1.5.2 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.1.5.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto, sem o benefício descrito no subitem 8.1.5.2 e ao final não seja contratada, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para prosseguimento do certame, todavia, sem aplicar o benefício do referido subitem.
- 8.1.6 Fica assegurada a reserva de cota de até 25% (vinte e cinco) do valor total estimado do objeto da presente licitação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
- 8.1.6.1 – Não se aplicará o critério previsto no item 8.1.5 para o item: 268 à 534, considerando ser destinados exclusivamente para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

8.1.6.2 - Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a Proposta de Preços deverá ser apresentada separadamente, conforme Anexo I – A, deste edital, ficando ressalvado que:

7.1.6.3 Se não houver licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte capaz de cumprir as exigências estabelecidas no presente edital relativamente ao item a ela reservado à licitação, o referido item, será ofertado à(s) empresas que ofereceram os menores lances na etapa destinada à empresas, enquadradas como LTDA., mantendo-se as mesmas condições editalícias.

- 8.1.7 Examinadas as propostas classificadas definitivamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valores, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
- 8.1.8 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação das proponentes classificadas em primeiro lugar.
- 8.1.9 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada será declarada vencedora.
- 8.1.10 Será considerada vencedora a licitante que apresentar o **MENOR PREÇO UNITÁRIO** de cada item do objeto da presente licitação e atender todas as condições exigidas neste edital.
- 8.1.11 Se a licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
- 8.1.12 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.
- 8.1.12.1 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.1.12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme previsto no item 8.1.12, importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro da licitante vencedora.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 8.1.13 Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará a vencedora da licitação, encaminhando o processo à autoridade competente, para homologação do certame e adjudicação do objeto, podendo revogar a licitação nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- 8.1.14 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da Administração, até a assinatura do termo de contrato com a licitante vencedora do certame licitatório.
- 8.1.14.1 Superada a etapa da assinatura da Ata de Registro, as licitantes deverão retirar os envelopes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, findo o prazo estipulado, os envelopes serão destruídos.
- 8.1.15 Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital.

9. DO PREÇO

- 9.2. A licitante somente será declarada vencedora se sua proposta final contemplar valor igual ou inferior (**por item**) ao Preço Fixado no Termo de Referência da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP, salvo quando argüido pela Licitante motivo devidamente comprovado e aceito pela Administração;

10. DA HOMOLOGAÇÃO

- 10.2. A homologação do presente certame e adjudicação do objeto à empresa vencedora compete ao Sr. Prefeito Municipal, ato que será praticado imediatamente após o julgamento e decurso dos prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos.

11. DA CONTRATAÇÃO

- 11.2. A vencedora deverá assinar o instrumento de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
- 11.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento de contrato, caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às penalidades previstas nos itens 15.2 e 15.3 deste edital, sem prejuízo das demais sanções legais.

12. LOCAL DE ENTREGA



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

- 12.2. Os materiais de enfermagem, deverão ser entregues, no **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, localizada à Rua Carlos Gomes, nº 37 - Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 13.2. Os materiais de enfermagem deverão estar de acordo com os padrões de qualidade e observada a regra específica fixada no presente edital e no instrumento de contrato.
- 13.2. O objeto do contrato será recebido provisória e definitivamente nos termos do artigo 73 da Lei 8.666/93.
- 13.3. Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à Adjudicatária.
- 13.4. Caso o material de enfermagem, não atenda a qualquer uma das especificações constantes deste edital, a unidade recebedora devolverá para regularização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na substituição do produto acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas.
- 13.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Administração reterá a mercadoria e não aceitará a Nota Fiscal/Fatura, devolvendo-a imediatamente à Adjudicatária, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituí-la, retificando-a, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 14.1. O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega de materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

15. PENALIDADES

- 15.2. A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
- 15.3. A licitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferida e ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, pelo prazo de



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nesse edital e das demais cominações legais.

- 15.4. A recusa da Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos para fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor total estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
- 15.3.1. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir da presente licitação, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.
- 15.5. Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
- 15.6. O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
- 15.7. O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto da presente licitação ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
- 15.8. O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital, ou em níveis de qualidade inferiores ao especificado no presente edital sujeitará a Contratada à multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
- 15.9. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerente.
- 15.10. As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

16. DA RESCISÃO

- 16.2. A inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da presente licitação enseja a rescisão do contrato, que será processada em conformidade com o que determina o artigo 77 e seguintes



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, ficando assegurado à administração o direito de aplicar as penalidades previstas no artigo 87 do referido diploma legal, garantida a prévia defesa.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 **Os pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos e impugnações ao presente edital deverão ser protocolizados no Paço Municipal, Divisão de Protocolo, à Rua Rui Barbosa, nº 315, Centro, neste Município, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até o 2º (segundo) dia útil anterior a data marcada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas.**
- 17.2 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não se manifestar até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.
- 17.3 A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões propostos pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.
- 17.4 As partes elegem o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para quaisquer procedimentos decorrentes desta licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 12 DE JUNHO DE 2017, Registrado na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Administração e publicado no quadro de editais na mesma data supra.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

LUCIANO B. SANTANA
Pregoeiro



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.407/17

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.

Item	Especificação	Mínimo	Máximo	Unid.	P.Unit. (Em R\$)	P.Total (Em R\$)
------	---------------	--------	--------	-------	---------------------	---------------------

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

A Empresa, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do **PREGÃO** em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

Prazo de validade da Proposta: 12 (doze) meses.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Prazo de Entrega: Os materiais de enfermagem, objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: Os materiais de enfermagem, deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, à Rua Carlos Gomes, nº 37 - Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.

E-mail pessoal (sócio ou representante): _____;

E-mail profissional (sócio ou representante): _____;

Os materiais de enfermagem deverão ter validade mínima de 24 meses, contados da data da entrega.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de **PREGÃO** e seus Anexos.

Data:

Representante Legal da Empresa
(Carimbo do CNPJ da Empresa)
RG nº
CPF nº

Licitações e Contratos



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO I - A

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – COTA RESERVADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.407/17

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.

Item	Especificação	Mínimo	Máximo	Unid.	P.Unit. (Em R\$)	P.Total (Em R\$)
------	---------------	--------	--------	-------	---------------------	---------------------

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

A Empresa, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do **PREGÃO** em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

Prazo de validade da Proposta: 12 (doze) meses.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Prazo de Entrega: Os materiais de enfermagem, objeto da presente licitação deverão ser entregues até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: Os materiais de enfermagem, deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, à Rua Carlos Gomes, nº 37 - Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.

E-mail pessoal (sócio ou representante): _____;

E-mail profissional (sócio ou representante): _____;

Os materiais de enfermagem deverão ter validade mínima de 24 meses, contados da data da entrega.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de **PREGÃO** e seus Anexos.

Data:

Representante Legal da Empresa
(Carimbo do CNPJ da Empresa)
RG nº
CPF nº

Licitações e Contratos



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO II

Modelo de Declaração

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL nº 08/17**

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal

Carimbo da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO III

Modelo de Declaração

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL nº 08/17**

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, vem por meio desta declarar que:

- a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e
- b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal

Carimbo da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.

Pregão Presencial nº 08/17

Processo nº 2.407/17

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, nº. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: _____, inscrita no C.N.P.J. n.º _____, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à _____, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ e do CPF n.º _____, firmam a presente Ata de Registro de Preços _____, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento Materiais de enfermagem para atendimento dos pacientes e da rede básica, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 08/17 e proposta da **DETENTORA** a _____, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são:

2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –

3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

3.3 – **A DETENTORA** estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da **DETENTORA** e necessidade da Administração.

3.5 - Os materiais de enfermagem, deverão ter validade mínima de 24 meses, contados da data da entrega.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após cada entrega de produtos, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria da Saúde.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 Os materiais de enfermagem, objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser entregues no Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Carlos Gomes, nº 37 – Centro – Ferraz de Vasconcelos - SP.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os materiais de enfermagem, deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a **DETENTORA** deverá apresentar os seguintes documentos:

7.1- Licença de Funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com prazo de validade vigente.

7.2 - Autorização de Funcionamento da empresa, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

8.1 – **A DETENTORA** será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

8.2 – **A DETENTORA** deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

8.3 – **A DETENTORA** deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 - **A DETENTORA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

9.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.

9.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

9.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato.

9.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a **DETENTORA**:

10.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

10.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;

10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa _____ e a Ata da sessão pública da licitação.

Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ____ de _____ de 2.017.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal -

- Detentora da Ata de Registro de Preços -
Data da Assinatura: ____/____/17

TESTEMUNHAS:

Nome
RG Nº

Nome
RG Nº



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO V

**TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE
VASCONCELOS E A EMPRESA _____,
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ENFERMAGEM.**

Pregão Presencial nº 08/17

Processo nº. 2.407/17

Contrato nº ____/17

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n.º 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º _____ e do CPF n.º _____ e de outro lado a empresa: _____, inscrita no C.N.P.J. n.º _____, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à _____, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ e do CPF n.º _____, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o fornecimento de _____, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a **CONTRATADA**, na forma deste contrato a entregar os materiais de enfermagem, na conformidade do Pregão Presencial nº 08/17, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - A aquisição de que trata a cláusula anterior será de aquisição de materiais de enfermagem, conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado a **CONTRATADA** em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

CLÁUSULA QUINTA – Os materiais de enfermagem, deverão ser entregues até 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato e do Recebimento da Nota de Empenho.

Parágrafo Único – Os materiais de enfermagem, objeto do presente ajuste deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, à Rua Carlos Gomes, nº 37 – Centro - Ferraz de Vasconcelos – SP.**

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Único - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - **A CONTRATADA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da **CONTRATADA** assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da **CONTRATANTE**, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A **CONTRATADA** será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ _____ (_____) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), _____ de _____ de 2017.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
PREFEITO MUNICIPAL

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º NOME _____
RG Nº _____

2º NOME _____
RG Nº _____



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.**

CONTRATADA: _____.

OBJETO: _____.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, no termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ferraz de Vasconcelos/SP, ____ de _____ de 2.017

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Saúde

Contratada



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº, com sede em
....., na rua/avenida nº, tendo como
representante legal o(a) Sr., citar o cargo
....., credencia o/a Sr./a, portador da cédula de
identidade nº, para representar perante a Prefeitura do Município de
Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 08/2017, outorgando-lhe expressos poderes para
formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro,
desistência e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame em referência.

Local e data

Nome/assinatura
Cargo
Com firma reconhecida



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17

PROCESSO Nº 2.407/17

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.

Itens destinados à livre concorrência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL	UNIDADE	MÍNIMO	MAXIMO
1	Abaixador de língua em madeira lisa, tipo espátula, com extremidade arredondadas, medindo aproximadamente 140 mm de comprimento, 15 mm de largura e 2 mm de altura, descartável, com número de lote, pacote contendo 100 unidades.	Pacote c/100	250	3.000
2	Ácido Acético Glacial solução 2% Fórmula molecular C2H4O2 P.M. 60,05	Litro	06	75
3	A água deionizada (Autoclave) é utilizada em vários procedimentos de âmbito médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais. A qualidade do produto apresenta uma água totalmente isenta de íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com equipamentos e utensílios. Atenção: a Água Destilada é pura, mas não é estéril. Finalidade Enxágüe de peças e materiais e também em autoclaves. Composição Água Destilada.pH: 5,0 a 7,0 Especificação Líquido límpido, incolor e inodoro. Precauções Observar as características da solução antes de sua utilização para qualquer fim. Só utilizar se o líquido estiver límpido, incolor, inodoro e insípido. Produto Não Estéril: nunca usar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis. Manter afastado de crianças, animais domésticos ou leigos para evitar uso indevido do produto ou contaminações indevidas	Litro	156	1.875
4	ÁGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES Descrição Técnica: Água Oxigenada 3% 10 vol. é um medicamento anti-séptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.	Litro	31	375



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

5	Agulha sistêmica 18 x 8 mm para acupuntura	Pacote c/ 10	156	1.875
6	Agulha auricular 1mm para acupuntura	Pacote c/ 10	281	3.375
7	Agulha sistêmica 25 x 30 mm	Pacote c/ 10	250	3.000
8	Agulha sistêmica 25 x 15 mm para acupuntura	Pacote c/ 10	187	2.250
9	Agulha descartável calibre 20 x 5,5 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	06	75
10	Agulha descartável calibre 25 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	31	375
11	Agulha descartável calibre 25 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	31	375
12	Agulha descartável calibre 30 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/100	43	525
13	Agulha descartável calibre 30 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	43	525
14	Agulha descartável calibre 40 x 12 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	62	750
15	Álcool 70% em almotolia de 100ml, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	100 MI	625	7.500
16	Álcool 70% em Frasco de 1 Litro, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	Litro	375	4.500
17	Alginato de cálcio e prata cobertura antimicrobiana composta de alginato de cálcio impregnado de prata nanocristalina, medindo 10 cm x 12,5 cm. Indicado para prevenção e	Unidade	187	2.250



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	tratamento de feridas infectadas, com muita exsudação e presença de espaço morto. O pode ser cortado.			
18	Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml Para limpeza em eletrônica como placas, mecanismos, entre outros. Embalagem: 110ml	Frascos 110 ml	03	38
19	Álcool gel 70% anti-séptico gel + suavizante para as mãos refil 800 ml para saboneteira. Especificação: Álcool gel 70% + glicerina. Fácil instalação: é só retirar o reservatório da saboneteira e encaixar o bico de saída de forma que fique para fora da saboneteira. E seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	Unidade	125	1.500
20	Algodão hidrófilo 500grs, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.	Rolo	112	1.350
21	Algodão odontológico em pacotes com 100 unidades, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.	Pacote c/100	112	1.350
22	Almotolia em plástico de cor escura, capacidade de 250 ml, bico reto, tampa protetora da ponteira com encaixe que impeça vazamento.	Unidade	15	188
23	Atadura de crepe medindo 8 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	62	750

24	Atadura de crepe medindo 10 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	218	2.625
25	Atadura de crepe medindo 12 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	93	1.125
26	Atadura de crepe medindo 15 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante	Pacote c/12	218	2.625



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.			
27	Atadura de crepe medindo 20 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	218	2.625
28	Avental descartável em tecido repelente a líquidos, 50g/m ² , manga longa, com 1,20m de comprimento, fechando-se nas costas com amarras na altura do pescoço e da cintura. Tamanho G.	Unidade	937	11.250
29	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. P 1,00 x 0,70 x 0,70	Unidade	12	150
30	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00	Unidade	12	150
31	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40	Unidade	12	150
32	Bandagem pronta para bota de Unna, composta por bandagem de 100% algodão-tecido, não estéril, inelástico, impregnada com pasta óxido de zinco, medindo 7,5 x 6,0 m. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Com validade superior a 2 anos.	Unidade	12	150
33	Bisturi com cabo nº11, descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	562	6.750
34	Bisturi com cabo nº 12, descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na	Unidade	312	3.750



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	embalagem.			
35	Bisturi com cabo nº15 descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	587	7.050
36	Bisturi com cabo nº20 descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	12	150
37	Cardaço p/ fixar cânula endotraqueal. Cardaço 10mm x 100m Cor: Branco Composto de 100% algodão	Rolo	11	135
38	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros.	Unidade	312	3.750
39	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 1,5 litros.	Unidade	312	3.750
40	Cânula de guedel nº 00, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
41	Cânula de guedel nº 1, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
42	Cânula de guedel nº 2, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
43	Cânula de guedel nº 3, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
44	Cânula de guedel nº 4, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
45	Cânula de guedel nº 5 reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	11	135
46	Cânula endotraqueal com cuff nº 2, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da	Unidade	06	75



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Saúde.			
47	Cânula endotraqueal com cuff nº 2,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
48	Cânula endotraqueal com cuff nº 3 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
49	Cânula endotraqueal com cuff nº 3,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
50	Cânula endotraqueal com cuff nº 4 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
51	Cânula endotraqueal com cuff nº 4,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
52	Cânula endotraqueal com cuff nº 5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
53	Cânula endotraqueal com cuff nº 5,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador,	Unidade	06	75



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.			
54	Cânula endotraqueal com cuff nº6, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
55	Cânula endotraqueal com cuff nº 6,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
56	Cânula endotraqueal com cuff nº 7, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	150
57	Cânula endotraqueal com cuff nº 7,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	150
58	Cânula endotraqueal com cuff nº 8, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	150
59	Cânula endotraqueal com cuff nº 8,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	12	150



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

60	Cânula endotraqueal com cuff nº 9, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	06	75
61	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, sem janela, com tamanho: 0,70m x 0,70 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.	Unidade	93	1.125
62	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, com janela, com tamanho mínimo: 0,70m x 0,70 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.	Unidade	250	3.000
63	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 14G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	125	1.500
64	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 16G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	125	1.500
65	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 18G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	125	1.500
66	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 20G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	250	3.000
67	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 22G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	250	3.000
68	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 24G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	250	3.000
69	Cateter nasal tipo óculos, tamanho Adulto, esterilizado a raio	Unidade	156	1.875



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	gamma, embalado individualmente em saco plástico.			
70	Cateter nasal tipo óculos, tamanho infantil, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico.	Unidade	156	1.875
71	Cateter venoso central, do tipo "Por-Dentro-Da-Agulha", para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:16G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.	Unidade	03	37
72	Cateter venoso central, do tipo "Por-Dentro-Da-Agulha", para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:19G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo,	Unidade	03	37



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.			
73	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos: 22G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.		03	37
74	Cabo p/ondas curtas/4022 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	07
75	Cabo Tens /4035 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	07
76	Cabo Tens /4050 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	07
77	Cabo endophases p/ corrente russa compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	07
78	Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização da vítima. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Para utilizar em resgate e emergência.	Unidade	01	09
79	Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml Descrição Técnica: É uma solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Com apresentação em almotolias de 100 ml.	Frasco 100 MI	218	2.625
80	Clamp p/ ligadura de cordão umbilical DESCRIÇÃO - Clamp umbilical de plástico resistente, autoclavável, EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: Embalado individualmente.	Unidade	12	150
81	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho	Unidade	15	187



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	PP, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.			
82	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho P, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	18	225
83	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho M, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	16	202
84	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho G – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em	Unidade	10	127



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.			
85	Colar cervical modelo Americano tipo "Stifneck" – tamanho INFANTIL – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	12	150
86	COLETE IMOBILIZADOR TIPO "KED" adulto (comprimento 82 cm / cabeça 43,5 cm / pescoço 21 cm / cintura 73 cm).	Unidade	01	02
87	COLETE IMOBILIZADOR TIPO "KED" infantil (comprimento 66 cm / cabeça 35 cm / pescoço 16 cm / cintura 60 cm).	Unidade	01	02
88	Compressa de gaze hidrófila não estéril 9 fios c/ 500 unidades	Pacote c/ 500	250	3.000
89	Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm, confeccionado com fios 100% algodão, com 5 camadas 8 dobras 13 fios por cm2, absorventes, alvejadas e isentas de substâncias gordurosas, amido dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópticos, álcalis e ácidos, resistente manipulação, sem perder a forma, esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico (poliéster e polietileno, com formato tipo vacuum form), sem fio radiopaco, contendo 5 unidades por pacote, esterilização à oxido de etileno ou cobalto, garantida por 03 anos ou mais com data de esterilização e esterilidade, com número de lote e registro no Ministério da Saúde.	Pacote c/ 5	25.000	300.000
90	Conjunto completo para drenagem torácica no. 12, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 250 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n ° 12 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau	Unidade	01	07



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação			
91	Conjunto completo para drenagem torácica no. 20, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 1200ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n° 20 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação.	Unidade	01	07
92	Conjunto completo para drenagem torácica no. 38, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 2000 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n° 38 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação.	Unidade	01	07
93	Conjunto de traqueostomia n° 5 Descrição Composto por materiais médico-hospitalares descartáveis para o procedimento na beira-de-leito de colocação da cânula de traqueostomia; Com exceção da pinça, todos os componentes são de uso único e devem ser descartados após sua utilização. COMPOSIÇÃO: 01 Cânula de Traqueostomia com Balão 01 Cadeado Fixador 01 Lâmina de Bisturi com Cabo Descartável 01 Seringa de 10ml 01 Jelco n°14 01 Fio Guia de Metal 01 Dilatador 01 Pinça Dilatadora (opcional).	KIT	01	07
94	Curativo não aderente composto de tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum), medindo 10cm x10cm. Embalado individualmente. Esterilizado sob radiação de gama.	Unidade	406	4.875
95	Dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado: em puro látex natural. Tamanho: n° 07	Unidade	50	600
96	Detergente enzimático DT3 é um detergente à base de 3 enzimas, utilizado na limpeza, desincrustação e remoção de resíduos orgânicos em instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Pode ser utilizado em lavadoras. Com apresentação de 1 litro.	Litro	125	1.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

97	Eletrodo adulto Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI's; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.	Pacote c/ 50	21	262
98	Eletrodo Infantil Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI's; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.	Pacote c/ 50	18	225
99	Equipo macrogotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, macrogota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS.	Unidade	187	2.250
100	Equipo microgotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, microgota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS.	Unidade	37	450



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

101	Equipo para infusões múltiplas - 2 vias, confeccionado em PVC, transparente, sem perfuração, sem Flash-Ball, com e clamp de corte rápido. Com tampa de rosca na extremidade das vias. Descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual com dados de identificação.	Unidade	43	525
102	Esfigmomanômetro Adulto aneróide (aparelho de pressão) aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Cor da Braçadeira: Preto Manguito com pêra em látex ou PVC Braçadeira em nylon com fecho de velcro Estojo para viagem	Unidade	25	300
103	Esfigmomanômetro Grande para Obeso aneróide (aparelho de pressão) aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira grande para obeso em algodão com fecho de velcro. Circunferência de 35 até 51 cm. Cor da Braçadeira: Preto Manguito com pêra em látex ou PVC Braçadeira em nylon com fecho de velcro Estojo para viagem	Unidade	12	150
104	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento em velcro. Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos). Manguito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg). 1 Braçadeira infantil - 10 a 18cm. (nylon com fechamento em velcro). Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper.	Unidade	12	150
105	Escova ginecológica esterilizadas para coleta de materiais para exame de papanicolau. Embaladas individualmente em grau cirúrgico.	Unidade	1.562	18.750
106	Esparadrapo 10 cm x 4,5cm: Impermeável, cor branca, confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva acrílica, com boa aderência, sem deixar resíduos na superfície, isenta de substancias alergias, enrolado em carretel, corte linear, fácil e perfeito, sem desfiar com tampa protetora.	Unidade	125	1.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

107	Espátula em madeira lisa que não solte lascas, com uma extremidade arredondada e outra bifurcada e arredondada, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 80 mm de largura e 2 mm de altura, tipo espátula de Ayres.Com apresentação 100 em pacotes.	Pacote c/ 100	15	187
108	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho P, embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicis vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	937	11.250
109	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho M, embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicis vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	750	9.000
110	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho G embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicis vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	625	7.500
111	Espéculo descartável p/ Virgem pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. TAMANHOS Virgoscópio (espéculo p/ virgem ou mulheres menopausadas) 14 mm em sua maior largura distal 14 mm em sua maior largura proximal 95 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados ESTERILIDADE Estéril por Óxido Etileno (ETO) EMBALAGEM Estéril: embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno	Unidade	50	600
112	Estetoscópio Adulto Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. <i>Material:</i> Haste em metal cromado	Unidade	25	300



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Tubo confeccionado em PVC Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)			
113	Estetoscópio Infantil Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. <i>Material:</i> Haste em metal cromado Tubo confeccionado em PVC Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)	Unidade	12	150
114	Extensão silicone aspirador Tubo em PVC Flexível, conector graduado. Conectores, comprimento e diâmetro da extensão. Atóxico e descartável .Esterilizado em ETO ou Raio Gama.	Unidade	12	150
115	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 3-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,7 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S.	Caixa c/ 24	01	11
116	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 4-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,5 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S.	Caixa c/ 24	01	11
117	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 5-0 com agulha atraumática ½ circulo, com agulha triangular 1,5 cm, com 45 cm de fio, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no MS.	Caixa c/ 24	01	11
118	Frasco de vidro para biopsia 10ml com tampa, cor cinza de borracha.	Unidade	93	1.125
119	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arredondada, uso infantil. Reutilizável	Unidade	07	90
120	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arredondada, uso infantil. Reutilizável	Unidade	07	90
121	Fita adesiva hospitalar, rolo com 16 a 25 mm x 50 m, branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lápis ou tinta, apresentando-se em rolos, embalada em saco plástico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e número de lote no rótulo.	Unidade	187	2.250
122	Fita adesiva para autoclave, rolo com 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel crepe a base de fibra de celulose, com uma face de fina camada de resina acrílica, com listras diagonais brancas, termorreativas e outra face a	Unidade	187	2.250



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	base de borracha, embalada sem aços plásticos individualmente, com data de fabricação, prazo de validade e número de lote visível.			
123	Fita métrica, 1,50 cm em tecido plastificado, lavável, resistente, com escala visível de 1 e 0,5 cm, extremidade bem acabadas evitando esgarçamento.	Unidade	25	300
124	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 25mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	175	2.100
125	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 12mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	156	1.875
126	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 10cmx4,5m, acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	156	1.875
127	O fixador celular é indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior. Impede que bactérias e/ou microorganismos oportunistas, e até mesmo o tempo, danifiquem a amostra em sua composição e forma que possa prejudicar a análise necessária. O fixador deve ser aplicado na amostra em lâmina de vidro logo após sua coleta. Composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente. Produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC). Com apresentação em lata spray 100ml.	Frasco em lata	62	750

128	Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o excesso. Confeccionado em espuma atalhada e aveludada, costurada com fio de nylon e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm Adulto: 35cm	Unidade	06	75
129	Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o excesso.	Unidade	06	75



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Confeccionado em espuma atalhada e aveludada, costurada com fio de nylon e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm Adulto: 35cm			
130	Fluxômetro de Oxigênio Bilha Aplicações Oxigênio Diferenciais do Fluxômetro de Oxigênio Bilha Corpo em latão resistente e cromado; Bilhas em polycarbonato: esfera em aço inoxidável; Niple de saída botão cromado; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Escala: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de trabalho: Está regulado dentro da faixa de +/- 3,5 kgf/cm²; Conexão 9/16 UNF para Oxigênio; Fêmea: Utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito;	Unidade	12	150
131	Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. Com apresentação 100ml.	Frasco c/100ml Pote de 5k.	156	1.875
132	Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. Com apresentação 5k.	Pote	06	75
133	Glicofisiológico 5% + cloreto de sódio 0,9% Composição Glicose anidra - 5g Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 36 meses, após a data de fabricação. Com apresentação de frasco 250 ml.	Frasco de 250ml	156	1.875
134	Hastes flexíveis Pontas seguras: sistema especial de fixação, com puro algodão que não se desprende das hastes.	Caixa c/75	43	525



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Agente antigerme: auxilia na prevenção de contaminações, mesmo em ambientes úmidos. Plástico flexível e inquebrável:			
135	Gel hidratante para curativos e absorventes para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo em que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida. Embalado em tubo com 85 gramas	Tubo	187	2.250
136	Hipoclorito de sódio 0,5% Descrição Líquido de Dakin é uma solução de hipoclorito de sódio 0,5% indicada como antisséptico local, para o curativo de feridas e úlceras. Utilizado também em odontologia na irrigação de canais desvitalizados. Com apresentação em frasco 1L.	Litro	62	750
137	Hipoclorito de sódio a 1% altamente bactericida, indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Com apresentação de frasco de 1 litro.	Litro	625	7.500
138	Indicador biológico para controle de esterilização a vapor, saturado sob pressão. Em tubo flexível de polipropileno com tampa perfurada e protegido por papel hidrófilo contendo em seu interior esporos secos de Bacillus Stearothermophilus e ampola quebrável contendo meio de cultura e indicador de pH que muda de cor em condições ácidas. A unidade deverá conter rótulo com data de fabricação, espaço para identificação da esterilização. Caixa com 10 unidades com data de validade. Número de lote e registro no M.S	Caixa c/ 10	31	375
139	Indicador Químico Interno, do tipo multi-paramétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a	Caixa c/240	15	187



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	viragem ideal esperada para o indicador químico . Prazo de validade de 2 anos. Caixa com 240 tiras			
140	Imobilizador de cabeça confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção de fluidos, tais como o sangue, facilitando a higienização. Constituído de uma base a serem fixados na prancha, blocos laterais ajustáveis e tirante de testa e queixo. Tamanho adulto	Unidade	01	04
141	Kit Diu Tem que contém no kit Espéculo vaginal TAM.: M Pinça Cheron Pinça Pozzy Histerômetro Tesoura longa Luvas de látex Compressas de gaze Campo estéril Embalagem identificada com validade.	Kit	21	262
142	Kit completo para inalação adulto composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.	Kit	156	1.875
143	Kit completo para inalação infantil composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.	Kit	175	2.100
144	Kit Nebulização c/ (copo/ traquéia) COMPOSIÇÃO - Tampa em nylon; - Copo em policarbonato (com escala); - Injetor de nylon; - Tubo interno em silicone; - Traquéia (PVC ou silicone); - Máscara facial em PVC.	Kit	09	112
145	Lâmpada infra verm. 150 W x 220 W.	Unidade	01	15
146	Lâmina para microscopia 26 x76mm, não lapidada, com uma extremidade fosca.	Unidade	1.250	15.000
147	Lençol Descartável com Elástico 2,00m x 90cm Confeccionado em tecido 100% polipropileno e hipoalergênico. Com 10 unidades e com elástico. Pode ser usadas em macas, divãs, camas, mesas de massagem, entre outros. Podendo ser utilizado sobre outro lençol, para evitar sujidades, bactérias e para proteção da	Unidade	125	1.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	maca. Produto de uso único e não estéril.			
148	Luva de látex natural para procedimento, tamanho PP, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	125	1.500
149	Luva de látex natural para procedimento, tamanho P, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	281	3.375
150	Luva de látex natural para procedimento, tamanho M, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	262	3.150
151	Luva de látex natural para procedimento, tamanho G, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	156	1.875
152	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:PP.	Caixa	15	187
153	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos	Caixa	18	225



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:P.			
154	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:M.	Caixa	12	150
155	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos	Caixa	12	150



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrilica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS: G.			
156	Luva cirúrgica nº 6,5, de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	156	1.875
157	Luva cirúrgica nº 7,0 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	281	3.375
158	Luva cirúrgica nº 7,5 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	125	1.500
159	Luva cirúrgica nº 8,0, de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	75	900
160	Luva cirúrgica nº 8,5 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	62	750
161	- Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade; - Com espessura de 0,02 micra; - Estéril; - Ambidestra;	Pacote c/ 100	06	75



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	- Transparente; - Produto com validade.			
162	Lenço umedecido à de álcool 70% e água deionizada 30%. Para limpeza de superfícies de telas radiológicas (écrans). Apresentação em Caixa com 30 unidades, Validade superior a 2 anos à fabricação.	Caixa	01	07
163	Manta térmica aluminizada, medindo 2,10m x 1,40m, descartável, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade (por no mínimo de 3 anos), número de lote.	Unidade	31	375
164	MÁSCARA N95 Proteção contra a tuberculose Anatômica, moldável, específica para uso em ambulatórios, clínicas, hospitais ou áreas de riscos de contaminação pelo "bacilo de koch" (tuberculose). - Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. - Fácil manuseio e colocação. - Confortável. - Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). - Registro Anvisa tags: anti ante precaução proteção protege evita previne gripe suína h1hn1 A Máscara laringea nº 1,0 RN a lactentes até 5 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	125	1.500
165	Máscara laringea nº 1,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria.	Unidade	01	15



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
166	Máscara laríngea nº 1,5 a lactentes até 10 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	15
167	Máscara laríngea nº 2,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	15

168	Máscara laríngea nº 2,5 crianças até 30 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso	Unidade	01	15
-----	---	---------	----	----



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	imediatos; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
169	Máscara laríngea nº 3,0 crianças acima de 30 kg – até adultos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	15
170	Máscara laríngea nº 4,0 adulto Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	15



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Máscara laríngea nº 5,0 adultos/ idosos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
171	Máscara laríngea nº 5,0 crianças acima de 30 kg – até adultos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	15
172	Mangueira de silicone hospitalar com flexibilidade, resistência e durabilidade. Resistência a esterilização em autoclave à temperaturas elevadas . Com calibre de diâmetro interno 8,0mm x 11,5 diâmetro externo	Pacote c/ 20 metros	01	01
173	Mascara cirúrgica descartável hipoalergênica, confeccionada em poliéster com viscose, em várias camadas, com clip nasal, embutido e flexível, permitindo perfeito ajuste, contendo filtro bacteriano isento de fibra de vidro, tamanho aproximado 18 x 10cm. Mascara branca tripla com elástico.	Unidade	3.125	37.500
174	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho Adulto - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização;	Unidade	25	300



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;			
175	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho infantil - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;	Unidade	25	300
176	Óculos de proteção ao profissional, com lentes antiembaçantes confeccionadas em policarbonato especial, com cristal com características de não distorcer as imagens com hastes na cor cristal ou preta; formato anatômico, perfeitamente ajustável ao rosto, podendo ser usado sobre óculos de grau.	Unidade	62	750
177	Otoscópio específico para exames das partes internas do ouvido com lâmpada xenon para iluminar através de feixe de luz concentrado em uma lente de aumento de 2,5X para uma análise com nitidez, possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficiente para um diagnóstico preciso é constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza é composto de: cabo com botão liga/desliga, presilha em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5X de aumento, 05 espéculos pretos reutilizáveis nº 1 2,5mm, 04 espéculos pretos reutilizáveis nº 2 4,0mm, 10 espéculos cinzas descartáveis nº 1 2,5mm, 10 espéculos cinza descartáveis nº 2 4,0mm, 01 lâmpada 2,5 volts, 01 estojo para acondicionamento.	Unidade	06	75
178	Eletrodo CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 05 anos Possui sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanho: Adulto	Par	06	75
179	Eletrodo CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 05 anos Possui sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanho: Infantil	Par	09	112
180	Papel termosensível para ECG do modelo Cardio Touch 3000 Bionet. Tamanho: 215 mm x 30mts. cada Bobina.	Bobina	12	150



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

181	Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos microorganismos, resistente a temperatura de 132°C, diferença de no máximo de 1 cm, compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador químico, termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade, rolo medindo 30 cm x 100 m.	Rolo	18	225
182	Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos microorganismos, resistente a temperatura de 132°C, diferença de no máximo de 1 cm, compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador químico, termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade, rolo medindo 15 cm x 100 m.	Rolo	25	300
183	Lençol em papel hospitalar em rolo 70 cm x 50 m, 100% de fibras naturais, embalado individualmente.	Unidade	500	6.000
184	Pinça Cheron de plástico descartável, com embalagem individual com lote e validade.	Unidade	187	2.250
185	Prancha de madeira rígida sextavado adulta p/ imobilização, transporte de vítimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada com verniz marítimo. Possui filetes longitudinais p/ aumentar a resistência e facilitar elevação do solo na parte superior p/ imobilização da cabeça. Capacidade de carga testada em laboratório independente, suporte de até 130Kg. Acompanha 03 cintos p/ fixação – Alt.: 1,85 – Lar 46,5 cm (sendo aceita variação de até 20%)	Unidade	04	52
186	Protetor de bacia descartável c/elástico. Com apresentação em pacote com 50 unidades	Unidade	625	7.500
187	Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m Utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras	Unidade	09	112



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	ou eviscerações isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente.			
188	Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermatozoides tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0 dm ³ , destinado a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como: sífilis, herpes genital, gonorréia e o vírus HIV, constituindo-se também como um método anticoncepcivo, utilizado para USG, embalado individualmente.	Unidade	152	1.830
189	Reanimador manual Neonatal, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	02	30
190	Reanimador manual adulto c/ reservatório, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 1200 ml à 1600 ml, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	03	45
191	Reanimador manual infantil, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250 ml à 500 ml, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	03	45
192	Regulador de Pressão -Manômetro com Fluxômetro para O ₂ . 0 a 15 LPM	Unidade	03	37
193	Soro Solução de Ringer lactado 500ml estéril, apirrogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frasco c/ 500 ml	40	487
194	Soro Solução de Ringer lactado 250ml estéril, apirrogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frasco c/ 250 ml	15	187
195	Saco coletor para secreções, sistema aberto, ao estéril, graduado, capacidade de 2000 ml, com fio de puxadores resistentes, embalado em saco plástico, prazo de validade e número de lote.	Unidade	625	7.500
196	Saco Coletor de urina sistema fechado (bolsa) para coleta e aferição da drenagem urinária com Válvula anti-refluxo tipo membrana, coldre e filtros opcionais. Capacidade: 2000 ml Coletor de urina sistema fechado é utilizado em procedimentos cirúrgicos	Unidade	125	1.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	ou clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária. Embalado em papel grau cirúrgico - Esterilizado a óxido de etileno. Especificações Técnicas: Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira de deambulação facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla "U" para fixação ao leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC flexível			
197	Saco COLETOR URINA SISTEMA ABERTO (Frasco) 1200ML Conector para sonda uretro-vesicais; Pinça Corta fluxo; Tubo extensor; Cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente; Frasco coletor em PVC translúcido, com capacidade para 1200ml e escala graduada; Função: Coletor de urina sistema aberto é utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária, não devendo ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. OBS: Este coletor é usado opcionalmente em drenagem nasogástrica. Informações: O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. Produto não estéril. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	Unidade	15	187
198	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia.	Unidade	312	3.750



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:25G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.			
199	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:23G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	500	6.000
200	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:21G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	187	2.250
201	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:19G Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	125	1.500
202	Seringa 01 ml, para insulina, com agulha 12,7 x 0,33mm, em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel	Unidade	62.500	750.000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde.			
203	Seringa descartável 03 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.	Unidade	1.875	22.500
204	Seringa descartável 05 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.	Unidade	1.875	22.500
205	Seringa descartável 10 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa	Unidade	2.500	30.000
206	Seringa 20 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo "slip" de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas marcações	Unidade	2.500	30.000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	(em "riscas") são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.			
207	Solução de lodo 2%. Composto de lodo 2%, Iodeto de potássio em veículo aquoso. Antisséptico.	Litro	12	150
208	Sonda de aspiração traqueal n. 10, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	62	750
209	Sonda de aspiração traqueal n. 12, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	125	1.500
210	Sonda de aspiração traqueal n. 14, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	62	750
211	Sonda de aspiração traqueal n. 16, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	62	750
212	Sonda de aspiração traqueal n. 8, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	218	2.625
213	Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.	Unidade	03	37
214	Sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.	Unidade	03	37
215	Sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.	Unidade	03	37



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

216	Sonda uretral nº 06, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	312	3.750
217	Sonda uretral nº 08, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	125	1.500
218	Sonda uretral nº 10, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	312	3.750
219	Sonda uretral nº 12, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	937	11.250
220	Sonda uretral de Foley nº 8, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	09	112
221	Sonda uretral de Foley nº 10, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	09	112
222	Sonda uretral de Foley nº 12, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector	Unidade	09	112



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.			
223	Sonda uretral de Foley nº 14, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	09	112
224	Sonda uretral de Foley nº16, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	09	112
225	Sonda uretral de Foley nº18, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	09	112
226	Sonda uretral de Foley nº 20, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	09	112
227	Sonda uretral de Foley nº 22 Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	09	112



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

228	Solução de formol 10% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de 1 litro.	Litro	06	75
229	Solução de formol 37% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de 1 litro.	Litro	06	75
230	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, estéril, apirrogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	1.250	15.000
231	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml, estéril, apirrogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	562	6.750
232	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml, estéril, apirrogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	437	5.250
233	Soro Glicosado 5% 250 ml, estéril, apirrogênica – sistema fechado, estéril, apirrogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	50	600
234	Soro Glicosado 5%, 500 ml estéril, apirrogênica – sistema fechado, estéril, apirrogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	50	600
235	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 102 x 11 cm tamanho GG.	Unidade	15	187
236	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma –	Unidade	15	187



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	EVA; medindo 86 x 10 cm tamanho G.			
237	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 63 x 9 cm tamanho M.	Unidade	15	187
238	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 53 x 8 cm tamanho P.	Unidade	15	187
239	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 120 x 20 cm tamanho ECG.	Unidade	25	300
240	Tala metálica com duas faces sendo 01 delas em alumínio flexível firme, e 01 revestida de espuma, medindo 16 mm de largura por 25 cm de comprimento, devidamente embalada em pacotes e identificada, pacote com 12 unidades.	Unidade	03	37
241	Teste de imunoensaio quantitativo, tipo sandwich, para determinação do hormônio Gonadotrofina Coriônica humana (HCG) na urina. Com apresentação de Kit para 50 determinações contendo 50 tiras reagentes em tubo com silica.	Caixa c/ 50	12	150
242	Termômetro digital clínico para medição axilar. Com graduação indelével de 35° C a 42° C. Acondicionado em embalagem individual com dados de procedência, data de fabricação, lote e validade.	Unidade	03	37
243	Torneira de 3 vias, descartável, estéril, plástico resistente, transparente, indicador visível do fluxo, embalada em papel grau cirúrgico, individualmente, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no M.S.	Unidade	87	1.050
244	Tubo látex nº 200, com 15 mts parede interna lisa, espessura uniforme, resistente à tração, autoclavagem e a produtos químicos, em metros, com prazo de validade e número de lote na embalagem (vulgo garrote).	Pacote	01	16
245	Tubo de ensaio com tampa roxa de acrílico.	Unidade	106	1.275
246	Umidificador de oxigênio c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250 ml, cm níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.	Unidade	18	225



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

247	Vaselina líquida. Com apresentação de 100 ml.	Frasco 100 ml	187	2.250
248	Zobec Fabricado com gaze hidrófila 13 fios Algodão hidrófilo em manta Tamanhos 15x10cm (6 dobras) ou 15x28cm (4 dobras) Embalada em papel grau cirúrgico Esterilizada a gás óxido de etileno.	Unidade	750	9.000
249	Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço Registro na Anvisa: 10410610025 Fornece pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima) e batimentos cardíacos por minuto; Método de Medição: oscilométrico; Alimentação: 2 pilhas "AA"; Inflagem: manual; Desinflagem: automática; Capacidade da memória: até 60 medições; Visor de cristal líquido tamanho: 5,1 x 3,9 cm; Material braçadeira: nylon (sem latex); Circunferência aproximada do braço: 24 a 36cm; Desligamento automático após 1 minuto da última operação; Faixa de medição: Pressão: 20 ~ 280mmHg; Pulso: 40 ~180/minuto; Precisão (margem de erro): Pressão: ±3mmHg; Pulso: ±5% da leitura; Itens inclusos: Estojo para armazenamento; 02 pilhas "AA"; Manual de instruções em 3 idiomas; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 11.0 cm x 10.5 cm x 5.0 cm (C x L x A) Peso: 0.142 kg Embalagem: Dimensões: 14.5 cm x 9.0 cm x 17.5 cm (C x L x A) Peso: 0.516 kg	Unidade/;	01	04
250	Agulha para caneta de insulina. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento: 4 mm. Calibre: 32G (0,23mm) Apresentação: Caixa com 100 unidades	Caixa	01	15
251	Agulha para caneta de insulina 5 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo	Caixa	01	15



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento: 5 mm Calibre:31G (0,26mm). Caixa com 100 unidades			
252	Agulha para caneta de insulina 6 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento: 6 mm Calibre:30G. Caixa com 100 unidades	Caixa	01	18
253	Alginate de Cálcio e Sódio, alto poder de absorção. Mais conforto, não adere à ferida quando saturado e permite remoção sem trauma. Alginate de Cálcio e Sódio quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. Embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Com tamanhos 15 cm x 25cm.	Unidades	187	2.250
254	Caixa para lâminas de Microscopia. Com material em plástico resistente, com armazenamento de 25 lâminas. Tamanho: 9 x 8 x 3 cm.	Unidades	01	11
255	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. * Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%. * Embalado em frasco almotolia 100 ml * Validade: 36 meses.	Frascos c/ 100 ml	62	750
256	Solução aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. O gluconato de clorexidina (citado também como Digluconato de clorexidina, comercialmente às vezes chamado apenas de clorexidina) é um anti-séptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana, e é o antimicrobiano mais	Frascos c/ 100 ml	93	1.125



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	completo do mercado.			
257	Compressa de campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 unidades. Produto estéril, de uso único e confeccionado com fios 100% algodão. Indicado em cirurgias; Para absorver sangue e secreções; Contém 05 unidades; 25cm x 28 cm; 4 camadas pré – lavadas; Estéril; 100; puro algodão; macio e extra-absorvente.	Pacote c/5	31	375
258	Curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata; Curativo super absorvente, capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da ferida. Forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; tamanho 15cmx15cm.	Unidades	187	2.250
259	Curativo Estéril com Carvão Ativado para controle de odor. Indicações: Controle do mau cheiro freqüente em feridas agudas ou crônicas. Contém envelope com 01 unidade; Tamanho: 10cm X 10cm; Embalagem estéril;	Unidades	187	2.250
260	Curativo Hidrocolóide é composto por uma camada interna auto-adesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo em que proporciona uma barreira mecânica à ferida.Tamanho: 20cm X 20cm; Embalagem estéril;	Unidade	187	2.250
261	Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a	Caixa c/ 24	01	15



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	validade de 3 anos, após a data de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos nº: 3,0.			
262	Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a validade de 3 anos, após a data de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos nº: 4,0.	Caixa c/ 24	01	15
263	Punch descartável com lamina cilíndrica de 5mm. Haste plástica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm e distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica transparente. Haste em resina plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.	Unidades	06	75
264	Régua de medição da ferida de papel médica descartável de 15 centímetros. A régua de medição de papel pode medir a ferida A régua de medição da ferida é para uso descartável As réguas de medição da ferida são ideais para a medida rápida e fácil da ferida do paciente.	Unidades	187	2.250
265	Sonda Mickey pós pilórica G botom 18 FR - 1,5 cm, aplicação: tubo para gastronomia em nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento, apresentação: embalagem individual, características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. "Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de aproximadamente 12" com pinça, para alimentação em bolus.	Unidades	01	01
266	Seringa 60 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo "Cateter" de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas	Unidades	93	1.125



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	marcações (em "riscas") são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.			
267	Sonda uretral nº 16, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidades	125	1.500

Valor total estimado R\$ 5.692.788,15

Itens exclusivos à ME. E EPP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO
268	Abaixador de língua em madeira lisa, tipo espátula, com extremidade arredondadas, medindo aproximadamente 140 mm de comprimento, 15 mm de largura e 2 mm de altura, descartável, com número de lote, pacote contendo 100 unidades.	Pacote c/100	83	1.000
269	Ácido Acético Glacial solução 2% Fórmula molecular C2H4O2 P.M. 60,05	Litro	02	25
270	A água deionizada (Autoclave) é utilizada em vários procedimentos de âmbito médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais. A qualidade do produto apresenta uma água totalmente isenta de íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com equipamentos e utensílios. Atenção: a Água Destilada é pura, mas não é estéril. Finalidade Enxágüe de peças e materiais e também em autoclaves. Composição Água Destilada, pH: 5,0 a 7,0 Especificação Líquido límpido, incolor e inodoro. Precauções Observar as características da solução antes de sua utilização para qualquer fim. Só utilizar se o líquido estiver límpido, incolor, inodoro e insípido. Produto Não Estéril: nunca usar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis. Manter afastado de crianças, animais domésticos ou leigos para evitar uso indevido do produto ou contaminações indevidas	Litro	52	625
271	ÁGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES Descrição Técnica:	Litro	10	125



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Água Oxigenada 3% 10 vol. é um medicamento anti-séptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.			
272	Agulha sistêmica 18 x 8 mm para acupuntura	Pacote c/ 10	52	625
273	Agulha auricular 1mm para acupuntura	Pacote c/ 10	93	1.125
274	Agulha sistêmica 25 x 30 mm	Pacote c/ 10	83	1.000
275	Agulha sistêmica 25 x 15 mm para acupuntura	Pacote c/ 10	62	750
276	Agulha descartável calibre 20 x 5,5 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	02	25
277	Agulha descartável calibre 25 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	10	125
278	Agulha descartável calibre 25 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	10	125
279	Agulha descartável calibre 30 x 7 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/100	14	175
280	Agulha descartável calibre 30 x 8, paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	14	175
281	Agulha descartável calibre 40 x 12 paredes finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão translúcido esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Caixa c/ 100	20	250
282	Álcool 70% em almotolia de 100ml, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	100 ML	208	2.500
283	Álcool 70% em Frasco de 1 Litro, e seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	Litro	125	1.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

284	Alginato de cálcio e prata cobertura antimicrobiana composta de alginato de cálcio impregnado de prata nanocristalina, medindo 10 cm x 12,5 cm. Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas, com muita exsudação e presença de espaço morto. O pode ser cortado.	Unidade	62	750
285	Álcool Isopropílico 99,8% Não Corrosivo 110 ml Para limpeza em eletrônica como placas, mecanismos, entre outros. Embalagem: 110ml	Frascos 110 ml	01	12
286	Álcool gel 70% anti-séptico gel + suavizante para as mãos refil 800 ml para saboneteira. Especificação: Álcool gel 70% + glicerina. Fácil instalação: é só retirar o reservatório da saboneteira e encaixar o bico de saída de forma que fique para fora da saboneteira. E seguindo as normas da Anisa para uso Hospitalar.	Unidade	41	500
287	Algodão hidrófilo 500grs, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.	Rolo	37	450
288	Algodão odontológico em pacotes com 100 unidades, composto de fibras 100% algodão, purificadas, alvejadas, em mantas uniformes, isentas de impurezas, absorventes, embalado individualmente.	Pacote c/100	37	450
289	Almotolia em plástico de cor escura, capacidade de 250 ml, bico reto, tampa protetora da ponteira com encaixe que impeça vazamento.	Unidade	05	62
290	Atadura de crepe medindo 8 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	20	250

291	Atadura de crepe medindo 10 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	72	875
292	Atadura de crepe medindo 12 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	31	375



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	unidades.			
293	Atadura de crepe medindo 15 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	72	875
294	Atadura de crepe medindo 20 cm x 1,80 mt, 100% de algodão cru, com alta torção, com 13 fios por cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e transversal, podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem e devidamente aparadas, embaladas individualmente em pacotes com doze unidades.	Pacote c/12	72	875
295	Avental descartável em tecido repelente a líquidos, 50g/m2, manga longa, com 1,20m de comprimento, fechando-se nas costas com amarras na altura do pescoço e da cintura. Tamanho G.	Unidade	312	3.750
296	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. P 1,00 x 0,70 x 0,70	Unidade	04	50
297	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. M 1,42 x 1,00 x 1,00	Unidade	04	50
298	Bandagem triangular, confeccionadas de tecido cru lavável. Indicado no resgate de acidente pode ser usado nos membros superiores e inferiores, com imobilização precária. Diminui o sangramento até o atendimento do profissional da saúde. Dimensões: . Tam. G 2,00 x 1,40 x 1,40	Unidade	04	50
299	Bandagem pronta para bota de Unna, composta por bandagem de 100% algodão-tecido, não estéril, inelástico, impregnada com pasta óxido de zinco, medindo 7,5 x 6,0 m. Produz ambiente úmido para a cicatrização e diminui a irritação cutânea. Com validade superior a 2 anos.	Unidade	04	50
300	Bisturi com cabo nº11, descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	187	2.250
301	Bisturi com cabo nº 12, descartável, estéril, em aço inoxidável,	Unidade	187	2.250



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.			
302	Bisturi com cabo nº15 descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	104	1.250
303	Bisturi com cabo nº20 descartável, estéril, em aço inoxidável, perfeito fio de corte, embalada individualmente, em embalagem aluminizada ou papel grau cirúrgico data de esterilização, número de lote e prazo de validade na embalagem.	Unidade	195	2.350
304	Cardaço p/ fixar cânula endotraqueal. Cardaço 10mm x 100m Cor: Branco Composto de 100% algodão	Rolo	04	50
305	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros.	Unidade	104	1.250
306	Caixa de material perfuro-cortante, em caixa de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja coletora de líquidos, saco plástico para revestimento, capacidade de 1,5 litros.	Unidade	104	1.250
307	Cânula de guedel nº 00, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
308	Cânula de guedel nº 1, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
309	Cânula de guedel nº 2, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
310	Cânula de guedel nº 3, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
311	Cânula de guedel nº 4, reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
312	Cânula de guedel nº 5 reutilizável confeccionada em PVC atóxico, flexível, atraumática, apirogenica, embalada individualmente.	Unidade	03	45
313	Cânula endotraqueal com cuff nº 2, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador,	Unidade	02	25



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.			
314	Cânula endotraqueal com cuff nº 2,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
315	Cânula endotraqueal com cuff nº 3 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
316	Cânula endotraqueal com cuff nº 3,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
317	Cânula endotraqueal com cuff nº 4 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
318	Cânula endotraqueal com cuff nº 4,5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
319	Cânula endotraqueal com cuff nº 5 , descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

320	Cânula endotraqueal com cuff nº 5,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
321	Cânula endotraqueal com cuff nº 6, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
322	Cânula endotraqueal com cuff nº 6,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
323	Cânula endotraqueal com cuff nº 7, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	04	50
324	Cânula endotraqueal com cuff nº 7,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	04	50
325	Cânula endotraqueal com cuff nº 8, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	04	50
326	Cânula endotraqueal com cuff nº 8,5, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de	Unidade	04	50



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.			
327	Cânula endotraqueal com cuff nº 9, descartável, confeccionada em PVC atóxico, radiopaco, estéril, ponta arredondada, com conector adaptável ao respirador, embalada individualmente, trazendo externamente dados de identificação, da numeração, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no Ministério da Saúde.	Unidade	02	25
328	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, sem janela, com tamanho mínimo: 0,70m x 0,70 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.	Unidade	31	375
329	Campo cirúrgico estéril em não tecido, constituído de não tecido 100% polipropileno, com janela, com tamanho: 0,70m x 0,70 m, esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Com validade, lote e data da esterilização.	Unidade	83	1.000
330	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 14G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	41	500
331	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 16G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	41	500
332	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 18G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	41	500
333	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 20G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	82	1.000
334	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 22G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.	Unidade	82	1.000
335	Cateter intravenoso, teflon ou vialon, nº 24G, estéril, flexível, radiopaco, apirogenico, mandril em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente, embalagem	Unidade	82	1.000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	individual, data de esterilização, prazo de validade e número de lote.			
336	Cateter nasal tipo óculos, tamanho Adulto , esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico.	Unidade	52	625
337	Cateter nasal tipo óculos, tamanho infantil, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico.	Unidade	52	625
338	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:16G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.	Unidade	01	12
339	Cateter venoso central, do tipo “Por-Dentro-Da-Agulha”, para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos:19G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do	Unidade	01	12



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.			
340	Cateter venoso central, do tipo "Por-Dentro-Da-Agulha", para Terapia Intravenosa em pacientes críticos, constituída por: Tamanhos: 22G. Cateter em biomaterial Vialon™, com superior inertividade e excepcional lisura de superfície: Oferece perfeita biocompatibilidade, segurança e facilidade de inserção. Cateter radiopaco: Assegura perfeito conhecimento da profundidade de inserção. Bainha plástica: Proteção adicional contra extravasamento de sangue; em procedimentos emergenciais dispensa o uso de luvas. Suporte para agulha com formato anatômico, orifícios para sutura de fixação, fecho de segurança automático e superfície anti-derrapante: Garante perfeita proteção para a agulha e o cateter, bem como uma margem extra de segurança na fixação. Conector Luer-Lok™ codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite fácil identificação do calibre. Embalagem em plástico tubular semi-rígido, transparente, com tampa lacrada: Oferece perfeita visualização do dispositivo, preservando sua inviolabilidade até o momento do uso.	Unidade	01	12
341	Cabo p/ondas curtas/4022 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	02
342	Cabo Tens /4035 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	02
343	Cabo Tens /4050 compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	02
344	Cabo endophases p/ corrente russa compatível ao aparelho já em uso (carci).	Unidade	01	02
345	Cinto aranha com fitas de nylon altamente resistente. Presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização da vítima. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Para utilizar em resgate e emergência.	Unidade	01	03
346	Clorexidina degermante 2% frasco c/ 100ml Descrição Técnica: É uma solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Com apresentação em almotolias de 100 ml.	Frasco 100 MI	72	875
347	Clamp p/ ligadura de cordão umbilical DESCRIÇÃO - Clamp	Unidade	04	50



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	umbilical de plástico resistente, autoclavável, EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: Embalado individualmente.			
348	Colar cervical modelo Americano tipo "Stifneck" – tamanho PP, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	05	62
349	Colar cervical modelo Americano tipo "Stifneck" – tamanho P, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	06	75
350	Colar cervical modelo Americano tipo "Stifneck" – tamanho M, – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	05	67
351	Colar cervical modelo Americano tipo "Stifneck" – tamanho G – confeccionado em polipropileno de alta densidade em	Unidade	03	42



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.			
352	Colar cervical modelo Americano tipo “Stifneck” – tamanho INFANTIL – confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/16mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo E. V. A. (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm em uns dos lados, em cores padrão universal. Possuir também um botão, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca), possuir 02 aberturas para palpação e ventilação. Na frente, uma abertura permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões de plásticos, permitindo totalmente a rádio transparência.	Unidade	04	50
353	COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” adulto (comprimento 82 cm / cabeça 43,5 cm / pescoço 21 cm / cintura 73 cm).	Unidade	01	01
354	COLETE IMOBILIZADOR TIPO “KED” infantil (comprimento 66 cm / cabeça 35 cm / pescoço 16 cm / cintura 60 cm).	Unidade	01	01
355	Compressa de gaze hidrófila não estéril 9 fios c/ 500 unidades	Pacote c/ 500	83	1.000
356	Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm, confeccionado com fios 100% algodão, com 5 camadas 8 dobras 13 fios por cm2, absorventes, alvejadas e isentas de substâncias gordurosas, amido dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópticos, álcalis e ácidos, resistente manipulação, sem perder a forma, esterilizada, embalada em papel grau cirúrgico (poliéster e polietileno, com formato tipo vacuum form), sem fio radiopaco, contendo 5 unidades por pacote, esterilização à oxido de etileno ou cobalto, garantida por 03 anos ou mais com data de esterilização e esterilidade, com número de lote e registro no Ministério da Saúde.	Pacote c/ 5	83.000	100.000
357	Conjunto completo para drenagem torácica no. 12, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 250 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para	Unidade	01	02



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n° 12 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação			
358	Conjunto completo para drenagem torácica no. 20, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 1200ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n° 20 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação.	Unidade	01	02
359	Conjunto completo para drenagem torácica no. 38, composto de frasco de PVC rígido com capacidade graduada em 2000 ml, com extensão de PVC translúcido, com clamp para interrupção de fluxo, conector, tampa rosqueada, alça de transporte. Com dreno de tórax, diâmetro n° 38 em PVC com linha radiopaca, estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e polipropileno, com dados de identificação.	Unidade	01	02
360	Conjunto de traqueostomia n° 5 Descrição Composto por materiais médico-hospitalares descartáveis para o procedimento na beira-de-leito de colocação da cânula de traqueostomia; Com exceção da pinça, todos os componentes são de uso único e devem ser descartados após sua utilização. COMPOSIÇÃO: 01 Cânula de Traqueostomia com Balão 01 Cadarço Fixador 01 Lâmina de Bisturi com Cabo Descartável 01 Seringa de 10ml 01 Jelco n°14 01 Fio Guia de Metal 01 Dilatador 01 Pinça Dilatadora (opcional).	KIT	01	02
361	Curativo não aderente composto de tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum), medindo 10cm x10cm. Embalado individualmente. Esterilizado sob radiação de gama.	Unidade	135	1.625
362	Dispositivo para incontinência urinária masculina. Confeccionado: em puro látex natural. Tamanho: n° 07	Unidade	16	200
363	Detergente enzimático DT3 é um detergente à base de 3 enzimas, utilizado na limpeza, desincrustação e remoção de	Litro	41	500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	resíduos orgânicos em instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Pode ser utilizado em lavadoras. Com apresentação de 1 litro.			
364	Eletrodo adulto Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI's; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.	Pacote c/ 50	07	87
365	Eletrodo Infantil Especialmente desenvolvido para procedimentos de curta duração, o novo o Eletrodo abrange uma vasta gama de aplicações: Procedimentos Cirúrgicos; Serviços de Emergência; UTI's; Testes Ergométricos; Monitorização Eletrocardiográficas. Com este novo produto, a 3M traz a acessibilidade desejada para excelentes performances de adesividade, qualidade do traçado eletrocardiográfico e integridade da pele do paciente. Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de Cloreto de Prata (AgCl). Envelope com 50 unidades.	Pacote c/ 50	06	75
366	Equipo macrogotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, macrogota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS.	Unidade	62	750
367	Equipo microgotas: para soluções parenterais em PVC, com copo flexível, incolor, com nível, bico biselado, tri facetado ou cônico, soldado diretamente ao tubo, microgota, por ml de solução, injetor lateral cicatrizante e múltiplas perfurações, pinça rolete de alta precisão, conector macho soldado	Unidade	12	150



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	diretamente ao tubo, descartável, estéril, apirogenico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico em filme plástico transparente com dados de identificação registrado no MS.			
368	Equipo para infusões múltiplas - 2 vias, confeccionado em PVC, transparente, sem perfuração, sem Flash-Ball, com e clamp de corte rápido. Com tampa de rosca na extremidade das vias. Descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual com dados de identificação.	Unidade	14	175
369	Esfigmomanômetro Adulto aneróide (aparelho de pressão) aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Cor da Braçadeira: Preto Manguito com pêra em látex ou PVC Braçadeira em nylon com fecho de velcro Estojo para viagem	Unidade	08	100
370	Esfigmomanômetro Grande para Obeso aneróide (aparelho de pressão) aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira grande para obeso em algodão com fecho de velcro. Circunferência de 35 até 51 cm. Cor da Braçadeira: Preto Manguito com pêra em látex ou PVC Braçadeira em nylon com fecho de velcro Estojo para viagem	Unidade	04	50
371	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento em velcro. Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos). Manquito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg). 1 Braçadeira infantil - 10 a 18cm. (nylon com fechamento em velcro). Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper.	Unidade	04	50
372	Escova ginecológica esterilizadas para coleta de materiais	Unidade	520	6.250



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	para exame de papanicolau. Embaladas individualmente em grau cirúrgico.			
373	Esparadrapo 10 cm x 4,5cm: Impermeável, cor branca, confeccionada em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva acrílica, com boa aderência, sem deixar resíduos na superfície, isenta de substâncias alergias, enrolado em carretel, corte linear, fácil e perfeito, sem desfiar com tampa protetora.	Unidade	41	500
374	Espátula em madeira lisa que não solte lascas, com uma extremidade arredondada e outra bifurcada e arredondada, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, 80 mm de largura e 2 mm de altura, tipo espátula de Ayres.Com apresentação 100 em pacotes.	Pacote c/ 100	05	62
375	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho P, embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	312	3.750
376	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho M, embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	250	3.000
377	Especulo vaginal lubrificado estéril tamanho G embalado em polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) Rosqueável fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.	Unidade	208	2.500
378	Espéculo descartável p/ Virgem pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. TAMANHOS Virgoscópio (espéculo p/ virgem ou mulheres menopausadas) 14 mm em sua maior largura distal 14 mm em sua maior largura proximal 95 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados	Unidade	16	200



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	ESTERILIDADE Estéril por Óxido Etileno (ETO) EMBALAGEM Estéril: embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno			
379	Estetoscópio Adulto Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. <i>Material:</i> Haste em metal cromado Tubo confeccionado em PVC Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)	Unidade	08	100
380	Estetoscópio Infantil Simples é um instrumento diagnóstico feito para escutar os sons emitidos do coração, pulmão e outras regiões do corpo. <i>Material:</i> Haste em metal cromado Tubo confeccionado em PVC Olivas produzidas em plástico (material resistente e com ótimo acabamento)	Unidade	04	50
381	Extensão silicone aspirador Tubo em PVC Flexível, conector graduado. Conectores, comprimento e diâmetro da extensão. Atóxico e descartável. Esterilizado em ETO ou Raio Gama.	Unidade	04	50
382	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 3-0 com agulha atraumática ½ círculo, com agulha triangular 1,7 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S.	Caixa c/ 24	01	03
383	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 4-0 com agulha atraumática ½ círculo, com agulha triangular 1,5 cm com 45 cm, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no M.S.	Caixa c/ 24	01	03
384	Fio para sutura monofilamento de nylon preto 5-0 com agulha atraumática ½ círculo, com agulha triangular 1,5 cm, com 45 cm de fio, cuticular, estéril com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente no envelope e na caixa contendo 24 envelopes. Com registro no MS.	Caixa c/ 24	01	03
385	Frasco de vidro para biopsia 10ml com tampa, cor cinza de borracha.	Unidade	31	375
386	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arredondada, uso infantil. Reutilizável	Unidade	02	30
387	Fio guia para entubação em cobre ou alumínio com ponta arredondada, uso infantil. Reutilizável	Unidade	02	30
388	Fita adesiva hospitalar, rolo com 16 a 25 mm x 50 m, branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de	Unidade	62	750



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lápis ou tinta, apresentando-se em rolos, embalada em saco plástico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e número de lote no rótulo.			
389	Fita adesiva para autoclave, rolo com 19 mm x 30 m, confeccionada com dorso de papel crepe a base de fibra de celulose, com uma face de fina camada de resina acrílica, com listras diagonais brancas, termorreativas e outra face a base de borracha, embalada sem aços plásticos individualmente, com data de fabricação, prazo de validade e número de lote visível.	Unidade	62	750
390	Fita métrica, 1,50 cm em tecido plastificado, lavável, resistente, com escala visível de 1 e 0,5 cm, extremidade bem acabadas evitando esgarçamento.	Unidade	08	100
391	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 25mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	58	700
392	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 12mm x 10m acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	52	625
393	Fita adesiva cirúrgica constituída de ryon viscoso não tecido, microporosa, adesivo sintético a base de polímero hipoalérgico medindo 10cmx4,5m, acondicionado em carretel de plástico, com tampa de encaixe – unidade data de validade e número de lote.	Unidade	52	625
394	O fixador celular é indicado para preservar amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior. Impede que bactérias e/ou microorganismos oportunistas, e até mesmo o tempo, danifiquem a amostra em sua composição e forma que possa prejudicar a análise necessária. O fixador deve ser aplicado na amostra em lâmina de vidro logo após sua coleta. Composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente. Produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC). Com apresentação em lata spray 100ml.	Frasco em lata	20	250

395	Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos endotraqueais ou cânulas de	Unidade	02	25
-----	---	---------	----	----



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o excesso. Confeccionado em espuma atalhada e aveludada, costurada com fio de nylon e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm Adulto: 35cm			
396	Fixador de Cânula de traqueostomia com velcro. Indicado para a fixação de tubos endotraqueais ou cânulas de traqueostomia. Para ajuste, se for necessário corte o excesso. Confeccionado em espuma atalhada e aveludada, costurada com fio de nylon e fechamento em velcro. Registro na ANVISA. Dimensão Infantil: 22cm Adulto: 35cm	Unidade	02	25
397	Fluxômetro de Oxigênio Bilha Aplicações Oxigênio Diferenciais do Fluxômetro de Oxigênio Bilha Corpo em latão resistente e cromado; Bilhas em polycarbonato: esfera em aço inoxidável; Niple de saída botão cromado; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Escala: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de trabalho: Está regulado dentro da faixa de +/- 3,5 kgf/cm²; Conexão 9/16 UNF para Oxigênio; Fêmea: Utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira leito;	Unidade	04	50
398	Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. Com apresentação 100ml.	Frasco c/100ml Pote de 5k.	52	625
399	Gel para eletrocardiograma: gel para meios de contato e utilizado para conduzir impulsos de aparelhos de ultrassom, em aparelhos destinados a fisioterapia e qualquer outro aparelho que necessite de meio de contato. Embalagem com dados de identificação e procedências, data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente. Com apresentação 5k.	Pote	02	25
400	Glicofisiológico 5% + cloreto de sódio 0,9% Composição Glicose anidra - 5g	Frasco de 250ml	52	625



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Cloreto de Sódio - 0,9g Veículo q.s.p. - 100ml Prazo de Validade 36 meses, após a data de fabricação. Com apresentação de frasco 250 ml.			
401	Hastes flexíveis Pontas seguras: sistema especial de fixação, com puro algodão que não se desprende das hastes. Agente antigerme: auxilia na prevenção de contaminações, mesmo em ambientes úmidos. Plástico flexível e inquebrável:	Caixa c/75	14	175
402	Gel hidratante para curativos e absorventes para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. Ao mesmo tempo em que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida. Embalado em tubo com 85 gramas	Tubo	62	750
403	Hipoclorito de sódio 0,5% Descrição Líquido de Dakin é uma solução de hipoclorito de sódio 0,5% indicada como antisséptico local, para o curativo de feridas e úlceras. Utilizado também em odontologia na irrigação de canais desvitalizados. Com apresentação em frasco 1L.	Litro	20	250
404	Hipoclorito de sódio a 1% altamente bactericida, indicado para a instrumentação e irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetante. Tem ação física de circulação do líquido pelo interior do canal radicular. Possui ainda ação química de solvência de tecidos, de poder antisséptico e de característica físico-química de baixa tensão superficial. Com apresentação de frasco de 1 litro.	Litro	208	2.500
405	Indicador biológico para controle de esterilização a vapor, saturado sob pressão. Em tubo flexível de polipropileno com tampa perfurada e protegido por papel hidrófilo contendo em seu interior esporos secos de Bacillus Stearothermophilus e ampola quebrável contendo meio de cultura e indicador de pH que muda de cor em condições ácidas. A unidade deverá conter rótulo com data de fabricação, espaço para identificação da esterilização. Caixa com 10 unidades com data de validade. Número de lote e registro no M.S	Caixa c/ 10	10	125



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

406	Indicador Químico Interno, do tipo multi-paramétrico, para controle químico dos processos de esterilização a vapor saturado, composto por uma tira de papel de 1,5 centímetro de largura por 20 centímetros de comprimento, picotada ao meio, coberta por uma substância química que muda de cor bege claro para o espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e o preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo. Apresenta um gabarito de cor no centro da tira que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico . Prazo de validade de 2 anos. Caixa com 240 tiras	Caixa c/240	05	62
407	Imobilizador de cabeça confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção de fluidos, tais como o sangue, facilitando a higienização. Constituído de uma base a serem fixados na prancha, blocos laterais ajustáveis e tirante de testa e queixo. Tamanho adulto	Unidade	01	01
408	Kit Diu Tem que contém no kit Espéculo vaginal TAM.: M Pinça Cheron Pinça Pozzy Histerômetro Tesoura longa Luvas de látex Compressas de gaze Campo estéril Embalagem identificada com validade.	Kit	07	87
409	Kit completo para inalação adulto composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.	Kit	52	625
410	Kit completo para inalação infantil composto por máscara impermeável em PVC resistente, copo coletor e extensão para fluxômetro a oxigênio com rosqueadores em abas as extremidades, embalado com descrição na embalagem.	Kit	58	700
411	Kit Nebulização c/ (copo/ traquéia) COMPOSIÇÃO - Tampa em nylon; - Copo em policarbonato (com escala); - Injetor de nylon; - Tubo interno em silicone; - Traquéia (PVC ou silicone); - Máscara facial em PVC.	Kit	03	37
412	Lâmpada infra verm. 150 W x 220 W.	Unidade	01	05
413	Lâmina para microscopia 26 x76mm, não lapidada, com uma	Unidade	416	5.000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	extremidade fosca.			
414	Lençol Descartável com Elástico 2,00m x 90cm Confeccionado em tecido 100% polipropileno e hipoalergênico. Com 10 unidades e com elástico. Pode ser usadas em macas, divãs, camas, mesas de massagem, entre outros. Podendo ser utilizado sobre outro lençol, para evitar sujidades, bactérias e para proteção da maca. Produto de uso único e não estéril.	Unidade	41	500
415	Luva de látex natural para procedimento, tamanho PP, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	41	500
416	Luva de látex natural para procedimento, tamanho P, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	93	1.125
417	Luva de látex natural para procedimento, tamanho M, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	87	1.050
418	Luva de látex natural para procedimento, tamanho G, com formato anatômico, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, número de lote, caixa com 100 unidade	Caixa	52	625
419	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.	Caixa	05	62



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	. Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:PP.			
420	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:P.	Caixa	06	75
421	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.	Caixa	04	50



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	. Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS:M.			
422	Luva nitrílica DESCARTÁVEL, comprimento de 24 cm, sem talco, evita alergia e irritação, espessura de 0,10 mm. <i>Vantagens e Benefícios:</i> Luva Nitrílica produzida em ambiente controlado, no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Possuem resistência mecânica a rasgos e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou Vinil/PVC. São produzidas com 100% de borracha nitrílica. Não há cera, plastificante ou silicone em sua formulação, o que pode ocasionar contaminação no manuseio ou fabricação de diversos produtos. Protegem contra respingos de químicos. Possuem bainha para a proteção do pulso. Não contém talco, amido ou proteínas para evitar irritação nas mãos do usuário. <i>Normas técnicas/Testes:</i> Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. TAMANHOS: G.	Caixa	04	50
423	Luva cirúrgica nº 6,5, de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	52	625
424	Luva cirúrgica nº 7,0 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	93	1.125
425	Luva cirúrgica nº 7,5 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	41	500
426	Luva cirúrgica nº 8,0, de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e	Par	25	300



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	data de esterilização e prazo de validade bem visível.			
427	Luva cirúrgica nº 8,5 de látex natural formato anatômico com alta sensibilidade tátil, estéril, em embalagem papel grau cirúrgico em par, com identificação e numeração referente ao tamanho, identificação de número de lote, registro no M.S. e data de esterilização e prazo de validade bem visível.	Par	20	250
428	- Luva plástica descartável em polietileno de alta densidade; -Com espessura de 0,02 micra; -Estéril; -Ambidestra; -Transparente; - Produto com validade.	Pacote c/ 100	02	25
429	Lenço umedecido à de álcool 70% e água deionizada 30%. Para limpeza de superfícies de telas radiológicas (écrans). Apresentação em Caixa com 30 unidades, Validade superior a 2 anos à fabricação.	Caixa	01	02
430	Manta térmica aluminizada, medindo 2,10m x 1,40m, descartável, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade (por no mínimo de 3 anos), número de lote.	Unidade	10	125
431	MÁSCARA N95 Proteção contra a tuberculose Anatômica, moldável, específica para uso em ambulatórios, clínicas, hospitais ou áreas de riscos de contaminação pelo "bacilo de koch" (tuberculose). - Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. -Fácil manuseio e colocação. -Confortável. -Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). - Registro Anvisa tags: anti ante precaução proteção protege evita previne gripe suína h1hn1 A Máscara laríngea nº 1,0 RN a lactentes até 5 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN);	Unidade	41	500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
432	Máscara laríngea nº 1,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	05
433	Máscara laríngea nº 1,5 a lactentes até 10 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	05
434	Máscara laríngea nº 2,0 a lactentes até 20 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente;	Unidade	01	05



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
--	--	--	--	--

435	Máscara laríngea nº 2,5 crianças até 30 kg - Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	05
436	Máscara laríngea nº 3,0 crianças acima de 30 kg – até adultos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	05
437	Máscara laríngea nº 4,0 adulto Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediato; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria.	Unidade	01	05



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) Máscara laríngea nº 5,0 adultos/ idosos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediatamente; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
438	Máscara laríngea nº 5,0 crianças acima de 30 kg – até adultos Esterilizada em embalagens individuais; Prontas para uso imediatamente; Formato tradicional clássico: o mais aceito; Economia em custos de limpeza e esterilização; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS – O maior período útil entre todas da categoria. Marca linear para referência de posição ao longo do tubo; Informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; Embaladas esterilizadas em berço protetor exclusivo; Código de barras padronizado (EAN); Isenta de látex; Produzida em PVC siliconado de alta qualidade REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	Unidade	01	05
439	Mangueira de silicone hospitalar com flexibilidade, resistência e durabilidade. Resistência a esterilização em autoclave à temperaturas elevadas. Com calibre de diâmetro interno 8,0mm x 11,5 diâmetro externo	Pacote c/ 20 metros	01	01
440	Máscara cirúrgica descartável hipoalergênica, confeccionada	Unidade	1.041	12.500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	em poliéster com viscose, em várias camadas, com clip nasal, embutido e flexível, permitindo perfeito ajuste, contendo filtro bacteriano isento de fibra de vidro, tamanho aproximado 18 x 10cm. Mascara branca tripla com elástico.			
441	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho Adulto - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;	Unidade	08	100
442	Máscara com reservatório de oxigênio – tamanho infantil - Máscara de Não Reinalação; Possui um reservatório; Cor: Transparente Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado;	Unidade	08	100
443	Óculos de proteção ao profissional, com lentes antiembaçantes confeccionadas em policarbonato especial, com cristal com características de não distorcer as imagens com hastes na cor cristal ou preta; formato anatômico, perfeitamente ajustável ao rosto, podendo ser usado sobre óculos de grau.	Unidade	20	250
444	Otoscópio específico para exames das partes internas do ouvido com lâmpada xenon para iluminar através de feixe de luz concentrado em uma lente de aumento de 2,5X para uma análise com nitidez, possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficiente para um diagnóstico preciso é constituído de peças móveis com sistema de rosca (cabo e cabeçote) e de fácil limpeza é composto de: cabo com botão liga/desliga, presilha em aço inoxidável, cabeçote com lente acrílica de 2,5X de aumento, 05 espéculos pretos reutilizáveis nº 1 2,5mm, 04 espéculos pretos reutilizáveis nº 2 4,0mm, 10 espéculos cinzas descartáveis nº 1 2,5mm, 10 espéculos cinza descartáveis nº 2 4,0mm, 01 lâmpada 2,5 volts, 01 estojo para acondicionamento.	Unidade	02	25
445	Eletrodo CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 05 anos Possui sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da	Par	02	25



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Zoll. Tamanho: Adulto			
446	Eletrodo CPR-D PADZ (para uso público) utilizado no Zoll AED Plus com validade de até 05 anos Possui sensores que localiza a profundidade de compressão e frequência assim que inicia a RCP e ainda realiza as funções normais de pás de desfibrilação, compatível com os demais desfibriladores da Zoll. Tamanho: Infantil	Par	03	37
447	Papel termosensível para ECG do modelo Cardio Touch 3000 Bionet. Tamanho: 215 mm x 30mts. cada Bobina.	Bobina	04	50
448	Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos microorganismos, resistente a temperatura de 132°C, diferença de no máximo de 1 cm, compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador químico, termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade, rolo medindo 30 cm x 100 m.	Rolo	06	75
449	Papel grau cirúrgico, composto de celulose, 100% alvejada, isento de furos, rasgos, orifícios, corantes, substâncias tóxicas, com até 1,5% de amido, sem odor, dobras e rugas, cor branca, deve ser permeável ao vapor e ao óxido de etileno e impermeável aos microorganismos, resistente a temperatura de 132°C, diferença de no máximo de 1 cm, compostas de papel grau cirúrgico e poliéster na gramatura de 60 a80 por m² e filme de polipropileno com 54 Gr por m², embalagens essas, com integridade da selagem e controle da porosidade, permitindo a transferência do produto estéril com técnica asséptica, contendo na parte da abertura identificação do fabricante, indicador químico, termorreativo, número de lote de fabricação, prazo de validade, rolo medindo 15 cm x 100 m.	Rolo	08	100
450	Lençol em papel hospitalar em rolo 70 cm x 50 m, 100% de fibras naturais, embalado individualmente.	Unidade	166	2.000
451	Pinça Cheron de plástico descartável, com embalagem individual com lote e validade.	Unidade	62	750
452	Prancha de madeira rígida sextavado adulta p/ imobilização, transporte de vítimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada com verniz marítimo. Possui filetes longitudinais p/ aumentar a resistência e facilitar elevação do solo na parte superior p/ imobilização da	Unidade	01	17



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	cabeça. Capacidade de carga testada em laboratório independente, suporte de até 130Kg. Acompanha 03 cintos p/ fixação – Alt.: 1,85 – Lar 46,5 cm (sendo aceita variação de até 20%)			
453	Protetor de bacia descartável c/elástico. Com apresentação em pacote com 50 unidades	Unidade	208	2.500
454	Protetor de Queimaduras e Eviscerações 1,2m x 0,90m Utilizado no primeiro atendimento de vítimas de queimaduras ou eviscerações isolando de maneira eficaz os órgãos expostos evitando seu ressecamento e prevenindo infecções ou protegendo tecidos queimados do meio ambiente.	Unidade	03	37
455	Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermatozoides tipo liso, opaco, largura nominal 52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 1,70 gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0 dm ³ , destinado a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como: sífilis, herpes genital, gonorréia e o vírus HIV, constituindo-se também como um método anticonceptivo, utilizado para USG, embalado individualmente.	Unidade	50	610
456	Reanimador manual Neonatal, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	01	10
457	Reanimador manual adulto c/ reservatório, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 1200 ml à 1600 ml, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	01	15
458	Reanimador manual infantil, AMBU, composto de balão de vinil capacidade 250 ml à 500 ml, válvula paciente, entrada de O ₂ na válvula posterior, máscara PVC transparente adulto e bolsa para acondicionamento em TNT.	Unidade	01	15
459	Regulador de Pressão -Manômetro com Fluxômetro para O ₂ . 0 a 15 LPM	Unidade	01	12
460	Soro Solução de Ringer lactado 500ml estéril, apirrogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frasco c/ 500 ml	13	162
461	Soro Solução de Ringer lactado 250ml estéril, apirrogênica – sistema fechado, em Frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frasco c/ 250 ml	05	62



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

462	Saco coletor para secreções, sistema aberto, ao estéril, graduado, capacidade de 2000 ml, com fio de puxadores resistentes, embalado em saco plástico, prazo de validade e número de lote.	Unidade	208	2.500
463	Saco Coletor de urina sistema fechado (bolsa) para coleta e aferição da drenagem urinária com Válvula anti-refluxo tipo membrana, coldre e filtros opcionais. Capacidade: 2000 ml Coletor de urina sistema fechado é utilizado em procedimentos cirúrgicos ou clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária. Embalado em papel grau cirúrgico - Esterilizado a óxido de etileno. Especificações Técnicas: Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira de deambulação facilita a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla "U" para fixação ao leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC flexível	Unidade	41	500
464	Saco COLETOR URINA SISTEMA ABERTO (Frasco) 1200ML Conector para sonda uretro-vesicais; Pinça Corta fluxo; Tubo extensor; Cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente; Frasco coletor em PVC translúcido, com capacidade para 1200ml e escala graduada; Função: Coletor de urina sistema aberto é utilizado em procedimentos clínicos para coleta e aferição da drenagem urinária, não devendo ser utilizado em procedimentos cirúrgicos. OBS: Este coletor é usado opcionalmente em drenagem nasogástrica. Informações: O produto segue controle de qualidade para função a que se destina, sendo avaliado durante todo o processo de fabricação. A embalagem em filme contém os dados de identificação, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA. Produto não estéril. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.	Unidade	05	62



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.			
465	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:25G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	104	1.250
466	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:23G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	166	2.000
467	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado. Conexão luer-lock. Calibres:21G, Apresentação: Caixa com 100 unidades.	Unidade	62	750
468	Scalp Especificações Técnicas Indicado para infusões intravenosas de curta duração. Tubo transparente, atóxico e apirogênico, que permite a visualização do refluxo do sangue e da infusão da medicação. Possui asas flexíveis que facilitam a punção e a fixação do dispositivo durante a permanência na veia. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado.	Unidade	41	500



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	Conexão luer-lock. Calibres:19G Apresentação: Caixa com 100 unidades.			
469	Seringa 01 ml, para insulina, com agulha 12,7 x 0,33mm, em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20.833	250.000
470	Seringa descartável 03 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.	Unidade	625	7.500
471	Seringa descartável 05 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa.	Unidade	625	7.500
472	Seringa descartável 10 ml em polipropileno, siliconizada, descartável, com bico simples, com anel de retenção à agulha, e sem agulha acoplada, graduada com escala de números nítidos e visíveis, embalada e identificada individualmente em papel cirúrgico, estéril, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descrito visivelmente na caixa e em cada unidade. Registro no Ministério da Saúde, A nova seringa tem dois sistemas de segurança. O primeiro é a capa protetora de plástico que	Unidade	833	10.000



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	recobre a agulha após a utilização. O outro é o dispositivo que faz a quebra automática do pistão para evitar a reutilização da seringa			
473	Seringa 20 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo “slip” de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.	Unidade	833	10.000
474	Solução de Iodo 2%. Composto de Iodo 2%, Iodeto de potássio em veículo aquoso. Antisséptico.	Litro	04	50
475	Sonda de aspiração traqueal n. 10, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	250
476	Sonda de aspiração traqueal n. 12, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	41	500
477	Sonda de aspiração traqueal n. 14, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	250
478	Sonda de aspiração traqueal n. 16, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	20	250
479	Sonda de aspiração traqueal n. 8, tubo de vinil, incolor, flexível, descartável, estéril, atraumático, válvula intermitente, pressão negativa, embalada individualmente e identificada, com data de esterilização, prazo de validade e número na embalagem. Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	72	875
480	Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.	Unidade	01	12
481	Sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada	Unidade	01	12



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.			
482	Sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote, calibre.	Unidade	01	12
483	Sonda uretral nº 06, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	104	1.250
484	Sonda uretral nº 08, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	41	500
485	Sonda uretral nº 10, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	104	1.250
486	Sonda uretral nº 12, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidade	312	3.750
487	Sonda uretral de Foley nº 8, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	03	37
488	Sonda uretral de Foley nº 10, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.	Unidade	03	37



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

489	Sonda uretral de Foley nº 12, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	03	37
490	Sonda uretral de Foley nº 14, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	03	37
491	Sonda uretral de Foley nº 16, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	03	37
492	Sonda uretral de Foley nº 18, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	03	37
493	Sonda uretral de Foley nº 20, Fabricada em látex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).	Unidade	03	37
494	Sonda uretral de Foley nº 22 Fabricada em látex de borracha	Unidade	03	37



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Fácil inserção no canal da uretra. Proporciona maior conforto ao paciente. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação. Com orifício distal e diâmetro interno liso. Drenagem rápida e eficiente. Embalagem individual tipo blister. Fácil abertura em papel grau cirúrgica. Atóxico. Esterilizado por raio gama. Válvula de insuflação. Conector universal (adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora).			
495	Solução de formol 10% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de 1 litro.	Litro	02	25
496	Solução de formol 37% - Como conservante de amostras biológicas, nos casos de preservação de cadáveres com Formaldeído é feita mais por seus efeitos microbianos de que de pelos seus envelhecimentos dos tecidos. Devido sua capacidade de precipitação de proteínas é aplicado na fixação de espécimes histológicos e na transformação de toxinas bacterianas em toxicóides. Apresentação em frasco de 1 litro.	Litro	02	25
497	Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	416	5.000
498	Soro Fisiológico 0,9% 250 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	187	2.250
499	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	145	1.750
500	Soro Glicosado 5% 250 ml, estéril, apirogênica – sistema fechado, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.	Frascos	16	200
501	Soro Glicosado 5% 500 ml estéril, apirogênica – sistema fechado, estéril, apirogênica – sistema fechado, em frasco de polipropileno, flexível, com duas válvulas devidamente individualizadas, uma para introdução do equipo e outra com	Frascos	16	200



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	borracha auto-vedante para manipulação medicamentosa.			
502	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 102 x 11 cm tamanho GG.	Unidade	05	62
503	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 86 x 10 cm tamanho G.	Unidade	05	62
504	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 63 x 9 cm tamanho M.	Unidade	05	62
505	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 53 x 8 cm tamanho P.	Unidade	05	62
506	Tala de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores; tipo metálico; moldável recoberta de espuma – EVA; medindo 120 x 20 cm tamanho ECG.	Unidade	08	100
507	Tala metálica com duas faces sendo 01 delas em alumínio flexível firme, e 01 revestida de espuma, medindo 16 mm de largura por 25 cm de comprimento, devidamente embalada em pacotes e identificada, pacote com 12 unidades.	Unidade	01	12
508	Teste de imunoensaio quantitativo, tipo sandwich, para determinação do hormônio Gonadotrofina Coriônica humana (HCG) na urina. Com apresentação de Kit para 50 determinações contendo 50 tiras reagentes em tubo com silica.	Caixa c/ 50	04	50
509	Termômetro digital clínico para medição axilar. Com graduação indelével de 35° C a 42° C. Acondicionado em embalagem individual com dados de procedência, data de fabricação, lote e validade.	Unidade	01	12
510	Torneira de 3 vias, descartável, estéril, plástico resistente, transparente, indicador visível do fluxo, embalada em papel grau cirúrgico, individualmente, data de esterilização, prazo de validade e número de lote, com registro no M.S.	Unidade	29	350
511	Tubo látex nº 200, com 15 mts parede interna lisa, espessura uniforme, resistente à tração, autoclavagem e a produtos químicos, em metros, com prazo de validade e número de lote na embalagem (vulgo garrote).	Pacote	01	05
512	Tubo de ensaio com tampa roxa de acrílico.	Unidade	35	425



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

513	Umidificador de oxigênio c/ extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250 ml, cm níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação.	Unidade	06	75
514	Vaselina líquida. Com apresentação de 100 ml.	Frasco 100 ml	62	750
515	Zobec Fabricado com gaze hidrófila 13 fios Algodão hidrófilo em manta Tamanhos 15x10cm (6 dobras) ou 15x28cm (4 dobras) Embalada em papel grau cirúrgico Esterilizada a gás óxido de etileno.	Unidade	250	3.000
516	Medidor de Pressão - Semi Automático de Braço Registro na Anvisa: 10410610025 Fornece pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima) e batimentos cardíacos por minuto; Método de Medição: oscilométrico; Alimentação: 2 pilhas "AA"; Inflagem: manual; Desinflagem: automática; Capacidade da memória: até 60 medições; Visor de cristal líquido tamanho: 5,1 x 3,9 cm; Material braçadeira: nylon (sem latex); Circunferência aproximada do braço: 24 a 36cm; Desligamento automático após 1 minuto da última operação; Faixa de medição: Pressão: 20 ~ 280mmHg; Pulso: 40 ~180/minuto; Precisão Pressão: (margem de erro): Pulso: ±5% da leitura; Itens inclusos Estojo para armazenamento; 02 pilhas "AA"; Manual de instruções em 3 idiomas; Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 11.0 cm x 10.5 cm x 5.0 cm (C x L x A) Peso: 0.142 kg Embalagem: Dimensões: 14.5 cm x 9.0 cm x 17.5 cm (C x L x A) Peso: 0.516 kg	Unidade/;	01	01
517	Agulha para caneta de insulina. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento:	Caixa	01	05



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	4 mm. Calibre:32G (0,23mm) Apresentação: Caixa com 100 unidades			
518	Agulha para caneta de insulina 5 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento: 5 mm Calibre:31G (0,26mm). Caixa com 100 unidades	Caixa	01	05
519	Agulha para caneta de insulina 6 mm. Compatível com todas as canetas de insulina disponíveis no mercado. Agulha siliconizada, facilita a punção e proporciona o máximo de conforto. Atóxicas – Apirogênicas. Comprimento: 6 mm Calibre:30G. Caixa com 100 unidades	Caixa	01	06
520	Alginato de Cálcio e Sódio, alto poder de absorção. Mais conforto, não adere à ferida quando saturado e permite remoção sem trauma. Alginato de Cálcio e Sódio quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio adequado para o processo de cicatrização. Além disso, os alginatos de cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular. Embalado individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Com tamanhos 15 cm x 25cm.	Unidades	62	750
521	Caixa para lâminas de Microscopia. Com material em plástico resistente, com armazenamento de 25 lâminas. Tamanho: 9 x 8 x 3 cm.	Unidades	01	03
522	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%, indicada para preparo do campo operatório e para antisepsia da pele. * Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5%. * Embalado em frasco almotolia 100 ml * Validade: 36 meses.	Frascos c/ 100 ml	20	250
523	Solução aquosa de higienização diária da pele. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na	Frascos c/ 100 ml	31	375



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	aplicação diária. O gluconato de clorexidina (citado também como Digluconato de clorexidina, comercialmente às vezes chamado apenas de clorexidina) é um anti-séptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana, e é o antimicrobiano mais completo do mercado.			
524	Compressa de campo operatório 21 fios 25x28 estéril com 5 unidades. Produto estéril, de uso único e confeccionado com fios 100% algodão. Indicado em cirurgias; Para absorver sangue e secreções; Contém 05 unidades; 25cm x 28 cm; 4 camadas pré – lavadas; Estéril; 100; puro algodão; macio e extra-absorvente.	Pacote c/5	10	125
525	Curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata; Curativo super absorvente, capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da ferida. Forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; tamanho 15cmx15cm.	Unidades	62	750
526	Curativo Estéril com Carvão Ativado para controle de odor. Indicações: Controle do mau cheiro freqüente em feridas agudas ou crônicas. Contém envelope com 01 unidade; Tamanho: 10cm X 10cm; Embalagem estéril;	Unidades	62	750
527	Curativo Hidrocolóide é composto por uma camada interna auto-adesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMC-carboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel siliconado. Quando em contato com o exsudato da ferida, a matriz elastomérica é capaz de absorvê-lo, formando um gel que promove o desenvolvimento de um meio úmido otimizando o processo de cicatrização da ferida e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A camada externa é permeável a gases e vapores de água, porém funciona como barreira oclusiva perante líquidos e micro-organismos ao mesmo tempo em que proporciona uma	Unidade	62	750



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	barreira mecânica à ferida.Tamanho: 20cm X 20cm; Embalagem estéril;			
528	Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a validade de 3 anos, após a data de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos n°: 3,0.	Caixa c/ 24	01	05
529	Fio de Sutura Catgut simples é uma sutura cirúrgica absorvível de origem animal, serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultante em fios de coloração. Com a validade de 3 anos, após a data de fabricação. Com apresentação em caixa contendo 24 unidades. Tamanhos n°: 4,0.	Caixa c/ 24	01	05
530	Punch descartável com lamina cilíndrica de 5mm.Haste plástica com 85mm de comprimento, multifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm e distal de 8 mm. Lamina aço inox, protegida com tampa de resina plástica transparente. Haste em resina plástica. Embalado individualmente, esterilizado a oxido de etileno.	Unidades	02	25
531	Régua de medição da ferida de papel médica descartável de 15 centímetros. A régua de medição de papel pode medir a ferida A régua de medição da ferida é para uso descartável As régua de medição da ferida são ideais para a medida rápida e fácil da ferida do paciente.	Unidades	62	750
532	Sonda Mickey pós pilórica G botom 18 FR - 1,5 cm, aplicação: tubo para gastronomia em nível da pele, material: silicone grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento, apresentação: embalagem individual, características adicionais: balão de silicone para fixação interna, valvulada para enchimento de balão e dispositivo anti-refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. "Conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de aproximadamente 12" com pinça, para	Unidades	01	01



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

	alimentação em bolus.			
533	Seringa 60 ml s/ agulha – Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; Embalagem em papel “Grau Cirúrgico” que garante sua esterilização e de fácil abertura; Possui bico especial tipo “Cateter” de fácil encaixe com agulhas; Melhor leitura de dosagens, pois suas marcações (em “riscas”) são mais finas e bem impressas; Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.	Unidades	31	375
534	Sonda uretral nº 16, em tubo PVC, flexível, transparente, siliconizada, estéril, orifício atraumático, embalada individualmente com dados de identificação, data de esterilização, prazo de validade e número de lote na embalagem.	Unidades	41	500

Valor total estimado R\$ 1.897.596,05

“Os valor do termo de referência foi colocado de acordo com preços praticados no mercado, não necessário valores unitários, porém, na elaboração da proposta a licitante deverá constar os valores unitários dos os itens”.

Sobre esse assunto o Tribunal de contas se posiciona:

“Acordão 85/2007 Plenário (Voto do Ministro relator) – Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital (...)”



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, CNPJ nº _____, situada na _____, telefone: _____, fac-símile: _____, e-mail: _____@_____, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 08/17 **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, ____ de _____ de 2017.

Assinatura e nome do representante legal da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 08/2017

PROCESSO Nº 2.407/2017

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____ (representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e C.P.F. sob nº _____, **DECLARA**, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa

Nome:

Cargo: