



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

COMUNICADO aos interessados na participação em licitações na modalidade de pregão inobstante a plena viabilidade de auto aplicação do disposto no art. 7º¹ da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, através de seu(ua) pregoeiro (a), vêm trazer ao conhecimento de quem interessar possa, que não hesitará em decidir penalizar os LICITANTES que descumpram o pactuado neste edital de convocação.

Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos se pronunciará com clareza e precisão no sentido de aplicar multas, suspender e impedir empresas de participarem de certames licitatórios. Desse modo, também cumpre informar que a inobservância das formalidades editalícias acarretará na aplicação das sanções aplicáveis à espécie a todos que de algum modo concorram para o descumprimento dessas normas legais, sendo-lhes imputada diretamente a responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem prejuízo das demais cominações cabíveis, na conformidade com o que preceitua a legislação em vigor.

Sendo assim, solicitamos que os LICITANTES interessados apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão prestar os serviços da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar ainda que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se estiverem em total consonância com a lei. Ratificamos, pois, a condição obrigatória e indispensável de que as propostas sejam efetivadas de forma séria, consciente, firme, concreta e exequível, visando evitar transtornos de maior monta, tanto para a administração pública como para os LICITANTES em geral.

Vale lembrar que não será admitido a utilização de **WHATSAPP dos** LICITANTES durante a sessão pública, a utilização dos telefones celulares, só será permitida quando o LICITANTE, necessitar fazer alguma negociação e a mesma depender de um superior externo. Caso contrário a utilização em demasia (*o que está em excesso; o que ultrapassa a média ou o bom senso*), acarretará na perda do lance ou na desclassificação da proposta.

¹ 1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 2 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

Processo Administrativo nº 9.461/2017

Data de Recebimento dos Envelopes: 12/03/2019

Data de Abertura dos Envelopes: 12/03/2019 às 09:30 horas

PREGÃO PRESENCIAL COM COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, por determinação do Exmo. Senhor Prefeito, leva ao conhecimento dos interessados que realizará pelo Pregoeiro designado através da Portaria nº 31.999 de 26 de Setembro de 2.017, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/02, e com as normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie.

JUSTIFICATIVA:

O Objeto desta licitação tem por finalidade, atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, os consultórios odontológicos em atendimento aos munícipes carentes do Município de Ferraz de Vasconcelos.

Integram este edital independentemente de transcrição os seguintes anexos:

ANEXO I - Modelo de Proposta Comercial.

ANEXO II - Declaração de não enquadramento em nenhum dos itens que veda a participação

ANEXO III - Declaração

ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro

ANEXO V - Minuta de Contrato

ANEXO VI - Modelo de Credenciamento

ANEXO VII - Termo de Referência

ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação

ANEXO IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

O edital licitatório e anexos poderá ser obtido mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado, no Departamento de Compras da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, sito na Rua Rui Barbosa, nº 315, Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos - SP.

Para maiores informações estão disponíveis os seguintes telefones: (0xx11) 4674-7877.

1. DO OBJETO

O Presente Pregão tem como objeto o *Registro de Preços* de materiais odontológicos, *conforme segue*:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

2 DO FORNECIMENTO

- 2.1 O objeto da presente licitação deverão ser fornecidos durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 2.2 O objeto da presente licitação a serem fornecidos são determinados pela Prefeitura, através de contratos firmados com a vencedora do certame, nos quais constarão os detalhes referentes a cada fornecimento específico.
- 2.3 A Prefeitura não estará obrigada a adquirir os produtos objeto desta licitação da empresa detentora da Ata de Registro de Preços, ficando facultada a utilização de outros meios de aquisição dos produtos, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à Contratada a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 2.4 A vencedora do certame e consequentemente detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada a assinar os contratos e retirar as Autorizações de Fornecimentos expedidas durante o prazo da sua vigência, observado o consumo médio mensal previsto neste edital.
- 2.5 Os materiais, objeto de da presente licitação, deverão ser entregues em perfeita condições de uso.
- 2.6 Os materiais e equipamentos deverão ser entregues, no almoxarifado da Saúde, na Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos.

3 DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas cujo objeto social seja compatível com o objeto desta licitação e que atenderem as exigências deste edital.
- 3.2 Será vedada a participação de empresas na licitação quando:



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

- 3.2.1. suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal;
- 3.2.2. declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- 3.2.3. sob processo de concordata ou falência;
- 3.2.4. reunidas em consórcio;

4. DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

- 4.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues, até às 09:30 horas do dia 12 de Março de 2019**, impreterivelmente, no Departamento de Compras, situado Rua: Rui Barbosa, nº 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, quando então será iniciada a sessão pública de abertura dos envelopes.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO

5.1. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”

O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:.....

5.2. DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”

O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ENVELOPE Nº 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:.....



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

5. CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES

- 5.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão, especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer e de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos, a licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado.
- 5.2. Para efeito de cumprimento do disposto no item 6.1, poderá ser indicado o representante legal da empresa sócio(a) ou diretor(a) ou representante devidamente credenciado através de documento hábil, conforme modelo constante no Anexo VI com firma reconhecida, que deverá ser apresentado fora dos envelopes.
- 5.3. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme Anexo VI) deverão ser entregues ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da licitação e será devidamente vistoriado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e participantes.
- 5.3.1. Caso a empresa esteja representada por Titular, Diretor ou Sócio, deverá ser apresentado documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex: contrato social, estatuto, cópia da ata, procuração).**
- 5.3.2. Nos demais casos, o credenciamento deverá estar acompanhado de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatário (ex: contrato social da empresa).**
- 5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem como tal e desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão, por meio de seu(s) representante(s), no ato do credenciamento, apresentar além dos documentos mencionados no subitem 6.3, os documentos que comprovem esta qualidade, a saber:
- 5.4.1 Ficha de Inscrição no CNPJ com a indicação desta qualidade;
- 5.4.2 Declaração, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, subscrita por quem detenha poderes de representação, de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação (Anexo IX).
- 5.4.2.1 A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, estará sujeita às penas do crime de que trata o artigo 299, do Código Penal, sem prejuízo, ainda, do enquadramento em outras figuras penais e da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração.
- 5.4.3 A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06. Caso tenha a licitante pretendido se utilizar do benefício da regularidade fiscal “a posteriori” e não tenha sido qualificada como microempresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ou empresa de pequeno porte, será inabilitada e, por isso, poderá optar em não apresentar seus envelopes ou em continuar no certame e, no momento oportuno poderá apresentar recurso.

- 5.5. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo pregoeiro e juntado ao processo licitatório.
- 5.6. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
- 5.7. Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o documento necessário à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal da licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.
- 5.8. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais, manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de praticar demais atos no decorrer da sessão.
- 5.9. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido credenciados, poderão fazê-lo, desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos trabalhos.
- 5.10. Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar do certame, podendo, assim, valer-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06.
- 5.11. No dia, hora e local estabelecido neste edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá das licitantes credenciadas, a Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação, entregue separadamente dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação para habilitação, declaração esta que trata o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02 (Modelo do Anexo VIII deste edital).

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

- 6.1. Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, com as respectivas identificações, segundo item 5, contendo:

6.2. Do envelope N° 01 – Proposta de Preços:

- 6.2.1. O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do modelo constante do Anexo I;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

6.2.2 A proposta deverá vir acompanhada de:

6.2.1.1 Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

6.2.1.2 Para a comprovação de que trata o subitem, serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

6.2.1.3 Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta.

6.2.3 A Proposta de Preços deverá indicar o item ofertado, observadas as exigências estabelecidas neste instrumento, o respectivo preço unitário, total e global expressos em real sem inclusão de quaisquer encargos financeiros ou previsão inflacionária.

6.2.4 A proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas, entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida mecanicamente em apenas uma face da folha, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado e não será aceito pedido de desclassificação de qualquer item por parte da licitante e conterá:

6.2.5.1 Razão social, endereço, **CNPJ**, telefone e endereço eletrônico;

6.2.5.2 Especificação clara, completa e detalhada dos materiais ofertados, inclusive marca, conforme especificações definidas no item 1. **OBJETO** do presente edital.

6.2.5.3 O preço unitário, total e global da proposta;

6.2.5.3.1 O preço deve ser cotado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.2.5.3.2 O preço ofertado deve ter como referência o praticado no mercado para pagamento 30 (trinta) dias, contados de cada entrega de materiais, através de crédito em conta corrente da contratada.

6.2.5.3.3 Os materiais odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do e-mail com a solicitação do Almoxarifado.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

- 6.2.5.3.4 A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os custos básicos, diretos e indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, concernentes à plena e satisfatória entrega do objeto no prazo estipulado.
- 6.2.5.4 Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
- 6.2.5.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;
- 6.2.5.6 Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da proponente. O descumprimento deste item não acarretará a desclassificação da proposta da licitante.
- 6.2.5.7 Assinatura e identificação do responsável pela empresa sócio (a) ou diretor (a).

7. Do envelope Nº 02 – Documentos de Habilitação:

- 7.1 O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o previsto a seguir:
- 7.2 Documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
 - 7.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
 - 7.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício.
 - 7.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 8.1.0 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA**, consistirá em:
 - 8.1.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Consulta QSA/Capital Social.
 - 8.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com validade na data da apresentação da proposta, constituída de certidão de quitação de tributos e contribuições administradas pela Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

- 8.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos estaduais.
- 8.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de Finanças do Município onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, de tributos mobiliários municipais.
- 8.1.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- 8.1.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.10 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, consistirá em:

- 9.11 Registro da empresa junto à entidade profissional competente encarregada da fiscalização do cumprimento da atividade, compatível com o objeto licitado e em plena validade.
- 9.12 Declaração da licitante da disponibilidade da Licença de Funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, com prazo de validade vigente e, caso seja vencedora do certame, se compromete a apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 9.13 Declaração da licitante da disponibilidade da Autorização de Funcionamento da empresa, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, caso seja vencedora do certame, se compromete a apresentar o documento no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 9.14 Atestado(s) de desempenho de atividade de fornecimento dos materiais objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando quantidades, prazos e outros dados característicos dos fornecimentos realizados.
- 9.15 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

9.1.5.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da pessoa jurídica.

9.1.5.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.1.5.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

- 9.1.6 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa; vedada à substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento.

a2) Quando a empresa licitante nos moldes da Lei, possuir escrituração simplificada, está dispensada de apresentar balanço com Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, porém deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis que comprovem a boa situação financeira da empresa devidamente subscrito por seu representante legal e contabilista com firma reconhecida da assinatura de ambos, anexando também declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do mesmo exercício do balanço.

a3) Demonstrativo da boa situação econômica financeira da licitante, assinada pelo contador, com firma reconhecida em cartório, consubstanciada nos seguintes índices:

I) Índice de liquidez corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula: $ILC =$

$\frac{AC}{PC}$

II) Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco), calculado pela formula:

$IEG = \frac{PC + RLP}{AT}$

III) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (um), calculado pela formula $ILG =$

$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

RLP = Realizável a Longo Prazo

AT = Ativo Total

9.1.7 – Justificativa do pedido de **Balanço**, conforme segue:



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

9.1.8.1 A fixação de índice de endividamento nos patamares constantes no edital constitui procedimento legítimo do qual a Administração, segundo razões de conveniência e oportunidade pretende-se valer para a escolha de empresa *CAPAZ* de honrar futuros compromissos.

9.1.8.2 Importante registrar que não se está aqui procurando afastar as empresas das licitações em geral, mas apenas fazer a necessária correlação entre o tamanho da licitação e os prejuízos à Administração e aos trabalhadores envolvidos. As empresas vão continuar competindo livremente, nas licitações adequadas ao seu Índice de Endividamento Geral (IEG). Desta forma, a Administração implementa tais medidas, passando assim a contribuir para o aumento da eficiência contratual.

- 10.1. GERAIS, consistente em:
- 10.1.2 Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a participação na licitação (Anexo II).
- 10.1.3 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da licitante de que inexistente fato impeditivo da participação e que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. (Anexo III).
- 10.1.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, anteriormente assim qualificadas, por ocasião da participação neste certame licitatório, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal**, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 10.1.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas.
- 10.1.6 não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 deste edital, sendo facultado à Administração, optar pela revogação da licitação ou sua retomada, hipótese em que deverá ser designada nova sessão pública para tal fim.
- 10.1.7 Todos os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo aqueles com exigência específica, sendo que não serão aceitos protocolos de documentos.
- 10.1.8 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, bem como de todas as declarações de credenciamento e habilitação com as devidas firmas reconhecidas das declarações e proposta de preço, sob pena de desclassificação, e a prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

processo licitatório.

- 10.19 As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos como fornecedor no ramo de atividade para o qual está sendo realizada a licitação deverá apresentar o C.R.C. com data de validade vigente. Junto ao envelope “HABILITAÇÃO”, sendo que a apresentação da cópia autenticada do referido certificado fará prova bastante.

Obs.: As certidões extraídas da Internet, deverão ser apresentadas no original.

11 DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:

- 11.1 Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes:

- 11.1.1 No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

- 11.1.2 Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos deste edital.

11.1.2.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do proponente.

11.1.2.2 As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços.

- 11.1.3 No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará individualmente as licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, os lances verbais deverão ter decréscimo de no mínimo 1% (um por cento) do indicado na proposta de menor valor.

11.1.3.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.1.3.2 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço menor.

- 11.1.4 O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de exequibilidade.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

- 11.1.4.1 Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado.
- 11.1.4.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos ao item, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa.
- 11.1.4.3 Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória que, ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva.
- 11.15 Considerada a oferta de menor preço aceitável, no caso de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no certame, serão observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/06.
- 11.1.5.1 Caso as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada por *empate ficto*.
- 11.1.5.2 Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o *empate ficto*, será adotado o seguinte procedimento:
- a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior a aquela de menor preço;
 - b) Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.1.5, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
 - c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no percentual estabelecido no subitem 8.1.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor.
 - d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
 - e) Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à melhor oferta, ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta originária será considerada como melhor classificada, sendo declarada vencedora.
 - f) O disposto no subitem 8.1.5.2 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 11.1.5.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto, sem o benefício descrito no subitem 8.1.5.2 e ao final não seja contratada, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para prosseguimento do certame, todavia, sem



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

aplicar o benefício do referido subitem.

- 11.1.6 Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, a qual terá como critério o menor lance de cada item do objeto do presente edital, observado as especificações definidas no edital.
- 11.1.7 Examinadas as propostas classificadas definitivamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valores, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
- 11.1.8 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação das proponentes classificadas em primeiro lugar.
- 11.1.9 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada será declarada vencedora.
- 11.1.10 Será considerada vencedora a licitante que apresentar o **MENOR PREÇO UNITÁRIO** de cada item do objeto da presente licitação e atender todas as condições exigidas neste edital.
- 11.1.11 Se a licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
- 11.1.12 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.
- 11.1.12.1 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.1.12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme previsto no item 8.1.12, importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro da licitante vencedora.
- 11.1.13 Decididos, quando for o caso, os recursos, o pregoeiro declarará a vencedora da licitação, encaminhando o processo à autoridade competente, para homologação do certame e adjudicação do objeto, podendo revogar a licitação nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

11.1.14 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da Administração, até a assinatura do termo de contrato com a licitante vencedora do certame licitatório.

11.1.14.1 Superada a etapa da assinatura da Ata de Registro, as licitantes deverão retirar os envelopes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, findo o prazo estipulado, os envelopes serão destruídos.

11.1.15 Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital.

12 DO PREÇO

12.1 A licitante somente será declarada vencedora se sua proposta final contemplar valor igual ou inferior (por item) ao Preço Fixado no Termo de Referência da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP, salvo quando arguido pela Licitante motivo devidamente comprovado e aceito pela Administração;

13 DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 A homologação do presente certame e adjudicação do objeto à empresa vencedora compete ao Sr. Prefeito Municipal, ato que será praticado imediatamente após o julgamento e decurso dos prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos.

14 DA CONTRATAÇÃO

14.1 A vencedora deverá assinar o instrumento de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.

14.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento de contrato, caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às penalidades previstas nos itens 15.2 e 15.3 deste edital, sem prejuízo das demais sanções legais.

15 LOCAL DE ENTREGA

15.1 Os materiais odontológicos, equipamentos odontológicos, epi's, deverão ser entregues, localizada à Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP.

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 Os materiais odontológicos deverão estar de acordo com os padrões de qualidade e observada a



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

regra específica fixada no presente edital e no instrumento de contrato.

- 16.2. O objeto do contrato será recebido provisória e definitivamente nos termos do artigo 73 da Lei 8.666/93.
- 16.3. Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à Adjudicatária.
- 16.4. Caso os materiais odontológicos não atenda a qualquer uma das especificações constantes deste edital, a unidade recebedora devolverá para regularização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na substituição do produto acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades previstas.
- 16.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Administração reterá a mercadoria e não aceitará a Nota Fiscal/Fatura, devolvendo-a imediatamente à Adjudicatária, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituí-la, retificando-a, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

17 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 17.1. O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega de materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

18 PENALIDADES

- 18.1. A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.
- 18.2. A licitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferida e ficará impedida de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal de Ferraz de Vasconcelos, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nesse edital e das demais cominações legais.
- 18.3. A recusa da Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos para fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor total estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.
- 18.4. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir da presente licitação, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

- 18.5 Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da licitação será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;
- 18.6 O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.
- 18.7 O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto da presente licitação ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.
- 18.8 O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do edital, ou em níveis de qualidade inferiores ao especificado no presente edital sujeitará a Contratada à multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
- 18.9 Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerente.
- 18.10 As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

19 DA RESCISÃO

- 19.1 A inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da presente licitação enseja a rescisão do contrato, que será processada em conformidade com o que determina o artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, ficando assegurado à administração o direito de aplicar as penalidades previstas no artigo 87 do referido diploma legal, garantida a prévia defesa.

20 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1 Os pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos e impugnações ao presente edital deverão ser protocolizados no Paço Municipal, Divisão de Protocolo, à Rua Rui Barbosa, nº 315, Centro, neste Município, no horário das 9:00 às 17:00 horas, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas.
- 20.2 Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não se manifestar até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

20.3 A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

20.4 As partes elegem o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos para quaisquer procedimentos decorrentes desta licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 22 DE FEVEREIRO DE 2019, Registrado na Secretaria Municipal da Fazenda – Departamento de Compras e Licitações e publicado no quadro de editais na mesma data supra.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

RAFAEL BABRIERI PIMENTEL DA SILVA
Pregoeiro



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.461/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Empresa, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do **PREGÃO** em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

COTA PRINCIPAL

Item	Descrição	Qtde.	UNIDADE	Valor (R\$)	Valor (R\$)
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Ácido Fosfórico 37%, Gel, embalagem com 3 unidades, tixotrópico para condicionamento do esmalte e dentina, dispensado em seringa com 2,5ml com ponteira de aplicação. Corante azul. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. Possui CE. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Embalagem		
2	Agulha gengival descartável, curta, calibre 30G, esterilizada, ponta tribiselada, siliconizada, caixa com 100 unidades. Tamanho 25 mm. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Caixa		
3	Agulha gengival descartável, longa, esterilizada, bisel triplo, caixa com 100 unidades. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Caixa		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

4	Alginato, pacote com 410 gr, de presa normal tipo II. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Pacotes		
5	Amálgama em cápsulas, de presa regular, composto de prata, estanho, cobre e mercúrio. Embalagem contendo 500 cápsulas.	38	Pote		
6	Avental Babador Plástico, adulto, de uso não descartável e que permita desinfecção, Impermeável, impede a penetração de líquidos na roupa do paciente, Composição: Isofilme, TWO, Polistireno.	75	Unidades		
7	Avental de Chumbo Pumbífero: Com protetor tireóide, odontológico, tamanho 0,60 X 0,90, Fabricados em borracha plumbífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento em tecido lavável, para fácil limpeza e assepsia, cor cinza. Acabamento em viés e fechamento com cinto ou velcron para fácil regulagem. Registro Anvisa. Garantia 1 ano.	8	Unidade		
8	Bandeja em Aço Inox, 22x09x1,5	23	Unidade		
9	Bandeja em Aço Inox, 22x12x1,5	23	Unidade		
10	Bandeja em Aço Inox, 30x20x4	45	Unidade		
11	Barreira Física usada após Exodontia, composta por própolis (10%), iodofórmio (5%), cera de abelha e espessante.	12	Caixa		
12	Broca de Gattes Gliden, nº 01, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister		
13	Broca de Gattes Gliden, nº 02, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister		
14	Broca de Gattes Gliden, nº 03, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister		
15	Broca de Largo nº 02, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

16	Broca de Largo nº 03, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister		
17	Broca diamantada esterilizada 1012 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
18	Broca diamantada esterilizada 1014 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
19	Broca diamantada esterilizada 1014 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
20	Broca diamantada esterilizada 1016 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
21	Broca diamantada esterilizada 1016 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
22	Broca diamantada esterilizada 1019 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
23	Broca diamantada esterilizada 1019 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
24	Broca diamantada esterilizada 1033 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média, de granulação média.	507	Unidade		
25	Broca diamantada esterilizada 1034 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
26	Broca diamantada esterilizada 1045 – broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

27	Broca diamantada esterilizada 1046 – broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
28	Broca diamantada esterilizada 1047 – Broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
29	Broca diamantada esterilizada 1065 – broca diamantada cônica de extremidade plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
30	Broca diamantada esterilizada 1090 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
31	Broca diamantada esterilizada 1092 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
32	Broca diamantada esterilizada 1094 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
33	Broca diamantada esterilizada 1098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
34	Broca diamantada esterilizada 1151 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade.		
35	Broca diamantada esterilizada 1153 – Broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média .	507	Unidade		
36	Broca diamantada esterilizada 1302 – broca diamantada esférica, haste curta, produzida	1013	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.				
37	Broca diamantada esterilizada 2067 - broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
38	Broca diamantada esterilizada 2068 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
39	Broca diamantada esterilizada 2134 F - Broca diamantada cônica de extremidade arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade		
40	Broca diamantada esterilizada 2135 F – broca diamantada cônica arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	507	Unidade		
41	Broca diamantada esterilizada 2200 F – broca diamantada cônica chama, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina	507	Unidade		
42	Broca diamantada esterilizada 3015 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
43	Broca diamantada esterilizada 3018 – Ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
44	Broca diamantada esterilizada 3071 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade		
45	Broca diamantada esterilizada 3097 – broca diamantada cilíndrica com extremidade plana em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação média.	1519	Unidade		
46	Broca diamantada esterilizada 3098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e	1013	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	durabilidade, para alta rotação, de granulação média.				
47	Broca diamantada esterilizada 3118F – Ponta diamantada chama de vela, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade		
48	Broca diamantada esterilizada 3168 - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
49	Broca diamantada esterilizada 3168 F - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
50	Broca diamantada esterilizada 3195 – broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade		
51	Broca diamantada esterilizada 3195 F – broca diamantada cônica topo em chama, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade		
52	Broca em aço carbide cirúrgica tipo Zekrya – broca em aço carbide tronco cônica, indicada para auxiliar em cirurgias orais, longa com 28mm de comprimento.	102	Unidade		
53	Broca Endo Z – broca em aço carbide, tronco cônica de extremidade inativa e topo arredondado, com 25mm de comprimento.	30	Blister		
54	Cabo para espelho bucal, em inox. Cabo de Espelho nº 25. O Cabo para Espelho Nº 25 em aço inoxidável e com serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Utilizado para facilitar a utilização do espelho bucal, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. Registro na ANVISA Possui encaixe universal para o espelho odontológico ; (AISI 420)	75	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

55	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário R7 Cone De Guta Secundário R7, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	150	Caixas		
56	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário R8 Cone De Guta Secundário R8, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	75	Caixas		
57	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário XF Cone De Guta Secundário XF, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem	38	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.				
58	Câmara Escura de Revelação de Raio X: Caixa para uso odontológico moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos. O poliestireno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não pintada. (A tinta que se solta do plástico e pode provocar velamento do filme e também impossibilitar a limpeza, restando bactérias). Não possuem dobradiças e sim abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas. Sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Deve conter os recipientes para líquido revelador, água e fixador. Possui visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. Ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Inquebrável em condições normais do uso e transporte. Não possui bordas retentivas evitando acúmulo de bactérias e não desenvolvimento de infecção cruzada. Luvas removíveis para desinfecção. Especificações Técnicas. Peso: 1,8 kg. Dimensão: largura 34cm, profundidade 29cm, altura 22cm. Dimensões internas: largura 24cm, profundidade 30cm, altura 17cm.	45	Unidade		
59	CARTÃO RAIOS X 5 FOLHAS - Cartela Radiográfica para 5 Películas Radiográficas periapicais. Pacote com 50 cartelas. 23 cm x 10,3 cm.	15	Pacote		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

60	Cera 7, utilizada para impressão ou registro de mordidas em para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui consistência mais macia, de cor rosa. Embalagem contem 18 lâminas.	19	Caixa		
61	Cera utilidade, para registro de mordida, grossa e menos resiliente. Pode ser cortada em tiras para ser colocada na borda das moldeiras ou ainda para registrar somente a oclusão dos dentes. Embalagem com 5 lâminas ou 225 gramas.	15	Caixa		
62	Cimento Endodôntico Líquido, Conteúdo: Líquido 10ml Descrição: Líquido a base de eugenol, Frasco com 10 ml. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.	23	Caixa		
63	Cimento Endodôntico Pó, Conteúdo: Pó 12g, Pó a base de óxido de zinco, pote com 12g. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Registro na Anvisa: como cimento endodôntico Composição: Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Pó e líquido compatíveis. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	23	Caixa		
64	Clips Individual Colgadura – Características - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 8 cm. Utilizado para prender radiografias e no processamento das mesmas.	38	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

65	Composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Possui coloração semelhante a dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compostas. Apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese, contendo 150g.	38	Seringa		
66	Cone de Guta Percha, semelhante e compatível com sistema Protaper, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa		
67	Cone de Guta Percha, Tamanho F1, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa		
68	Cone de Guta Percha, Tamanho F2, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa		
69	Cone de Guta Percha, Tamanho F3, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa		
70	Cone de papel absorvente, nº 20. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	15	Caixa		
71	Cone de papel absorvente, nº 25. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	15	Caixa		
72	Cone de papel absorvente, nº 30. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	23	Caixa		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

73	Cone de papel absorvente, nº 35. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	27	Caixa		
74	Cone de papel absorvente, nº 40. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	30	Caixa		
75	Cone de papel absorvente, nº 45. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	12	Caixa		
76	Cone de papel absorvente, nº 50. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	12	Caixa		
77	Cone de papel absorvente, nº 55. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa		
78	Cone de papel absorvente, nº 60. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa		
79	Cone de papel absorvente, nº 70. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa		
80	Cone de papel absorvente, nº 80. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa		
81	Cone de Papel Absorvente, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 72 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa		
82	Contra-Ângulo (compatível com micromotor deste Termo de Referência) possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000rpm e Máximo de 20.000 rpm.	90	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

83	Endo-PTC, creme, frasco com 25 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	4	Caixa		
84	Escova de Robson preta para uso em contra ângulo. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Unidade		
85	Espátula de inserção de silicato ou espátula 1, para restaurações estéticas.	38	Unidade		
86	Espátula Simples Nº 24	38	Unidade		
87	Espelho Bucal Plano número 5	75	Unidade		
88	Eugenol frasco com 20 ml, Usado com o oxido de zinco para restaurações provisórias com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	45	Frascos		
89	Evidenciador de Placa Bacteriana em pastilhas, embalagem com 120 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Caixas		
90	Explorador número 5	53	Unidade		
91	Explorador número 5 de Ponta Romba. O Explorador Ponta Romba é indicado no diagnóstico da doença cárie pela sua característica não invasiva, evitando o rompimento de superfícies com lesões cariosas que poderiam ser remineralizadas.	75	Unidade		
92	Filme de PVC transparente, 28cm x 30 m.	38	Unidade		
93	Filme Periapical, tamanho adulto, caixa com 150 filmes, com velocidade E-Speed, tamanho 31mm x 35mm, cor Azul. Registro na Anvisa Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	72	Caixas		
94	Filme Periapical, tamanho infantil, caixa com 100 filmes, com velocidade F Filme Infantil Periapical. * Cor Roxa. * Alta velocidade. (F) * Registro na Anvisa. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	27	Caixas		
95	Fio de sutura em nylon agulhado 3.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

96	Fio de sutura em Seda agulhado 4.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Caixas		
97	Fixador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Frascos		
98	Flúor Gel ação completa em um minuto 200 ml cada, sabor tutti-fruti. Tixotrópico. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Frascos		
99	Gesso de Pedra Amarelo Tipo III, embalagem com 1 kg. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	23	Pacote		
100	Gluconato de Clorexidina ou Digluconato, 0,12%, enxaguatório bucal, frasco com 250 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	38	Frascos		
101	Guta percha em Bastão Guta percha em bastão sortidos para a confecção de obturações temporárias de cavidades que não estejam sujeitas a pressões internas. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa c/ 08 Unidade		
102	Hidróxido de Cálcio P.A., 10 gr. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	38	Frascos		
103	Kit de Cânula para Irrigação/ aspiração endodôntica contendo: - 1 Intermediário metálico, 1 agulha 40x6, 1 agulha 40x10, 1 agulha 40x20	45	Unidade		
104	Kit de higiene Dental infantil: este kit deverá contar: Creme Dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental infantil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas, polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, cabo não dobrável, anatômico, cor unisex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio	3750	Unidade.		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

105	Kit de higiene Dental Juvenil: este kit deverá conter: Creme dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental juvenil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, o cabo não dobrável, anatômico, cor unissex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio;	18075	Unidade.		
106	Kit de Ionômero de Vidro Restaurador A2 - Kit: Embalagem contendo: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, 1 bloco de espatulação. É um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia).	75	Kits		
107	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit		
108	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit		
109	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F3 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit		
110	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F4 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit		
111	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F5 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit		
112	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

113	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit		
114	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho SX de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit		
115	Lençol de Borracha odontológico para isolamento absoluto med. 13x13 ou 13,5x13,5 caixa com 26. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	11	Caixas		
116	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	75	Blister		
117	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	38	Blister		
118	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	23	Blister		
119	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister		
120	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister		
121	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister		
122	Lima Endodôntica K número 10 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
123	Lima Endodôntica K número 15 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	53	Blister		
124	Lima Endodôntica K número 20 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
125	Lima Endodôntica K número 25 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
126	Lima Endodôntica K número 10 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	53	Blister		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

127	Lima Endodôntica K número 15 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
128	Lima Endodôntica K número 20 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
129	Lima Endodôntica K número 25 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister		
130	Macro modelos para demonstrar escovação e fio dental, com articulador em metal e arcada em resina. - Mostra todos os dentes permanentes e pode ser passado fio dental entre alguns dentes. Com arcada superior, arcada inferior, com dentes fixos, não saem do modelo, e articulados com os dentes inferiores, medidas 12 cm de largura e 10 cm de comprimento, 605 gramas. Dentes brancos e gengiva rosa.	45	Unidade		
131	Micromotor Pneumático com acoplamento Borden INTRAmatic.-Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Registro na ANVISA e Garantia de 01 ano pelo fabricante.	90	Unidades		
132	Óxido de Zinco e Eugenol reforçado por polímeros IRM. À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado por polímeros; Material restaurador intermediário; Indicada para restaurações de longa espera. Pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; Kit do IRM em pó e líquido.), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.	54	Frascos		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

133	Oxido de Zinco, frasco com 50g - Permite restaurações provisórias. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	45	Frascos		
134	Papel Carbono para articulação, para restabelecimento de contatos entre superfícies restauradas e dentes e/ou superfícies restauradas, composto de dupla face com duas cores: azul e vermelho; em papel vegetal e baixa espessura. Embalagem com 12 unidades de 100 micra.	75	Embalagem		
135	Paramonoclorofenolcanforado, frasco com 20 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Caixas		
136	Pasta Profilática, sem flúor, bisnaga com 90g. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	38	Bisnagas		
137	Pasta Zinco-Eugenólica, embalagem com 120g, para moldagem de bocas totalmente desdentada. Pasta/Pasta. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Caixas		
138	Pinça Clínica Nº 317 Indicada para procedimentos clínicos	45	Unidade		
139	Placa de Vidro 6 mm	38	Unidade		
140	Porta Agulha Mayo Hegar, com ponta de vídea, em aço inox, autoclavável, com 12cm de comprimento.	8	Unidade		
141	Porta Amálgama de Plástico autoclavável 134°	23	Unidade		
142	PVPI tópico 10%. Conhecido como Iodopolividona ou Polivinilpirrolidona iodo. Frasco de 1 litro. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	11	Frasco		
143	Reembasador Soft para prótese, kit com frasco de pó com 30 gr e um frasco de líquido 30 ml, 1 glaze para impermeabilização, 2 copos mediadores. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

144	Resina Flow resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob-restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Pode ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Composição básica: Monômeros metacrílicos (como TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), canforquinona, coiniciadores, conservantes, pigmentos e 72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 – 5,0 microns. Apresenta 01 seringa com 2 ge 01 ponteira de aplicação.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto. COR A2	30	Seringas		
145	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g, cor A1 . Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	38	Unidades		
146	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A2 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa	53	Unidades		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.				
147	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	68	Unidades		
148	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3,5, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	68	Unidades		
149	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor C2, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Unidades		
150	Revelador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	90	Frascos		
151	Roleta de algodão pacote com 100 unidades, para uso odontológico, isolamento, produzido com fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo, levemente gomado por intermédio de tratamento especial. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	150	Pacotes		
152	Seladora Odontológica Manual Simples com Braço Articulado. Compacta, leve, prática e funcional, ideal para ser usada em lugar com pouco espaço, segbura e com qualidade de selamento. Uso em consultório odontológico.	45	Unidades		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	Utilizada para selar papel grau cirúrgico. Garantia de um ano. Largura de selagem 10mm. Comprimento de selagem 30cm de área livre para selagem. Bivolt automático. Baixo consumo de energia 20 Watts aprox. Estabilidade térmica, não necessita de controle externo.				
153	Selante para Fóssulas e Fissuras, foto ativado. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	15	Frascos		
154	Sistema Adesivo monocomponente com liberação de flúor, para esmalte e dentina, frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Embalagem 4ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	116	Caixas		
155	Solução Hemostática à base de Cloreto de Alumínio, frascos com 10 ml. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	11	Frascos		
156	Sugador descartável, pacote com 40 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	450	Pacote		
157	Taça de Borracha para contra-ângulo - Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade, necessária para obtenção do melhor desempenho.	150	Unidades		
158	TESOURA IRIS RETA 12CM: Descrição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	23	Unidade		
159	Tira de Poliéster, embalagem com 50 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	16	Embalagem		
160	Cunha de madeira odontológica, vários tamanhos, produzida em madeira, de ângulos agudos e formato simétrico, sem	38	Embalagem		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	farpas, coloridas com pigmentos atóxicos e que não liberam tinta e com boa absorção de umidade bucal, com 100 unidades por embalagem. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.				
161	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x5mmx50cm.	75	Embalagem		
162	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x7mmx50cm.	75	Embalagem		
163	Tira de Lixa em Poliéster para acabamento das faces proximais de restaurações em resina, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio, possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia, granulações média e fina, maior aderência dos grãos de óxido de alumínio, maior resistência, com baixa taxa de ruptura, registro na ANVISA. Embalagem contendo 150 unidades.	38	Embalagem		
164	Tira de Lixa metálica para acabamento em restaurações proximais, produzida com grãos galvanicamente fixados no aço inox, com 4mm de largura e 0,09mm de espessura, embalagem com 12 unidades. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	53	Embalagem		

Cota reservada para MEs e EPPs.

165	Ácido Fosfórico 37%, Gel, embalagem com 3 unidades, tixotrópico para condicionamento do esmalte e dentina, dispensado em seringa com 2,5ml com ponteira de aplicação. Corante azul. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. Possui CE. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	25	Embalagem		
-----	--	----	-----------	--	--



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

166	Agulha gengival descartável, curta, calibre 30G, esterilizada, ponta tribiselada, siliconizada, caixa com 100 unidades. Tamanho 25 mm. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	25	Caixa		
167	Agulha gengival descartável, longa, esterilizada, bisel triplo, caixa com 100 unidades. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	25	Caixa		
168	Alginato, pacote com 410 gr, de presa normal tipo II. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	15	Pacotes		
169	Amálgama em cápsulas, de presa regular, composto de prata, estanho, cobre e mercúrio. Embalagem contendo 500 cápsulas.	12	Pote		
170	Avental Babador Plástico, adulto, de uso não descartável e que permita desinfecção, Impermeável, impede a penetração de líquidos na roupa do paciente, Composição: Isofilme, TWO, Polistireno.	25	Unidades		
171	Avental de Chumbo Plumblífero: Com protetor tireóide, odontológico, tamanho 0,60 X 0,90, Fabricados em borracha plumbífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento em tecido lavável, para fácil limpeza e assepsia, cor cinza. Acabamento em viés e fechamento com cinto ou velkron para fácil regulagem. Registro Anvisa. Garantia 1 ano.	2	Unidade		
172	Bandeja em Aço Inox, 22x09x1,5	7	Unidade		
173	Bandeja em Aço Inox, 22x12x1,5	7	Unidade		
174	Bandeja em Aço Inox, 30x20x4	15	Unidade		
175	Barreira Física usada após Exodontia, composta por própolis (10%), iodofórmio (5%), cera de abelha e espessante.	3	Caixa		
176	Broca de Gattes Gliden, nº 01, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

177	Broca de Gattes Gliden, nº 02, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister		
178	Broca de Gattes Gliden, nº 03, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister		
179	Broca de Largo nº 02, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister		
180	Broca de Largo nº 03, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister		
181	Broca diamantada esterilizada 1012 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
182	Broca diamantada esterilizada 1014 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
183	Broca diamantada esterilizada 1014 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
184	Broca diamantada esterilizada 1016 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
185	Broca diamantada esterilizada 1016 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
186	Broca diamantada esterilizada 1019 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
187	Broca diamantada esterilizada 1019 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

188	Broca diamantada esterilizada 1033 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média, de granulação média.	168	Unidade		
189	Broca diamantada esterilizada 1034 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
190	Broca diamantada esterilizada 1045 – broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
191	Broca diamantada esterilizada 1046 – broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
192	Broca diamantada esterilizada 1047 – Broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
193	Broca diamantada esterilizada 1065 – broca diamantada cônica de extremidade plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
194	Broca diamantada esterilizada 1090 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
195	Broca diamantada esterilizada 1092 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
196	Broca diamantada esterilizada 1094 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
197	Broca diamantada esterilizada 1098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e	337	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	durabilidade, para alta rotação, de granulação média.				
198	Broca diamantada esterilizada 1151 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade.		
199	Broca diamantada esterilizada 1153 – Broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média .	168	Unidade		
200	Broca diamantada esterilizada 1302 – broca diamantada esférica, haste curta, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
201	Broca diamantada esterilizada 2067 - broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
202	Broca diamantada esterilizada 2068 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
203	Broca diamantada esterilizada 2134 F - Broca diamantada cônica de extremidade arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade		
204	Broca diamantada esterilizada 2135 F – broca diamantada cônica arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	168	Unidade		
205	Broca diamantada esterilizada 2200 F – broca diamantada cônica chama, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina	168	Unidade		
206	Broca diamantada esterilizada 3015 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
207	Broca diamantada esterilizada 3018 – Ponta diamantada esférica produzida em aço inox	337	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.				
208	Broca diamantada esterilizada 3071 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade		
209	Broca diamantada esterilizada 3097 – broca diamantada cilíndrica com extremidade plana em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação média.	506	Unidade		
210	Broca diamantada esterilizada 3098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
211	Broca diamantada esterilizada 3118F – Ponta diamantada chama de vela, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade		
212	Broca diamantada esterilizada 3168 - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
213	Broca diamantada esterilizada 3168 F - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
214	Broca diamantada esterilizada 3195 – broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade		
215	Broca diamantada esterilizada 3195 F – broca diamantada cônica topo em chama, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade		
216	Broca em aço carbide cirúrgica tipo Zekrya – broca em aço carbide tronco cônica, indicada para auxiliar em cirurgias orais, longa com 28mm de comprimento.	33	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

217	Broca Endo Z – broca em aço carbide, tronco cônica de extremidade inativa e topo arredondado, com 25mm de comprimento.	10	Blister		
218	Cabo para espelho bucal, em inox. Cabo de Espelho nº 25. O Cabo para Espelho Nº 25 em aço inoxidável e com e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Utilizado para facilitar a utilização do espelho bucal, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. Registro na ANVISA Possui encaixe universal para o espelho odontológico ; (AISI 420)	25	Unidade		
219	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário R7 Cone De Guta Secundário R7, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	50	Caixas		
220	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário R8 Cone De Guta Secundário R8, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data	25	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	de validade superior a 90% da durabilidade do produto.				
221	Caixa com 120 unidades de Cone de gutapercha Secundário XF Cone De Guta Secundário XF, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	12	Caixas		
222	Câmara Escura de Revelação de Raio X: Caixa para uso odontológico moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos. O poliestireno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não pintada. (A tinta que se solta do plástico e pode provocar velamento do filme e também impossibilitar a limpeza, restando bactérias). Não possuem dobradiças e sim abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas. Sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Deve conter os recipientes para líquido revelador, água e fixador. Possui visor acrílico com ótima transparência e total	15	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	filtragem da luz. Ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Inquebrável em condições normais do uso e transporte. Não possui bordas retentivas evitando acúmulo de bactérias e não desenvolvimento de infecção cruzada. Luvas removíveis para desinfecção. Especificações Técnicas. Peso: 1,8 kg. Dimensão: largura 34cm, profundidade 29cm, altura 22cm. Dimensões internas: largura 24cm, profundidade 30cm, altura 17cm.				
223	CARTÃO RAIOS X 5 FUROS - Cartela Radiográfica para 5 Películas Radiográficas periapicais. Pacote com 50 cartelas. 23 cm x 10,3 cm.	5	Pacote		
224	Cera 7, utilizada para impressão ou registro de mordidas em para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui consistência mais macia, de cor rosa. Embalagem contendo 18 lâminas.	6	Caixa		
225	Cera utilidade, para registro de mordida, grossa e menos resiliente. Pode ser cortada em tiras para ser colocada na borda das moldeiras ou ainda para registrar somente a oclusão dos dentes. Embalagem com 5 lâminas ou 225 gramas.	5	Caixa		
226	Cimento Endodôntico Líquido, Conteúdo: Líquido 10ml Descrição: Líquido a base de eugenol, Frasco com 10 ml. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.	7	Caixa		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

227	Cimento Endodôntico Pó, Conteúdo: Pó 12g, Pó a base de óxido de zinco, pote com 12g. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Registro na Anvisa: como cimento endodôntico Composição: Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Pó e líquido compatíveis. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	7	Caixa		
228	Clips Individual Colgadura – Características - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 8 cm. Utilizado para prender radiografias e no processamento das mesmas.	12	Unidade		
229	Composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Possui coloração semelhante a dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compostas. Apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese, contendo 150g.	12	Seringa		
230	Cone de Guta Percha, semelhante e compatível com sistema Protaper, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa		
231	Cone de Guta Percha, Tamanho F1, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

232	Cone de Guta Percha, Tamanho F2, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa		
233	Cone de Guta Percha, Tamanho F3, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa		
234	Cone de papel absorvente, nº 20. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	5	Caixa		
235	Cone de papel absorvente, nº 25. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	5	Caixa		
236	Cone de papel absorvente, nº 30. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	7	Caixa		
237	Cone de papel absorvente, nº 35. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa		
238	Cone de papel absorvente, nº 40. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	10	Caixa		
239	Cone de papel absorvente, nº 45. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	3	Caixa		
240	Cone de papel absorvente, nº 50. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	3	Caixa		
241	Cone de papel absorvente, nº 55. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa		
242	Cone de papel absorvente, nº 60. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa		
243	Cone de papel absorvente, nº 70. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa		
244	Cone de papel absorvente, nº 80. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

245	Cone de Papel Absorvente, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 72 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa		
246	Contra-Ângulo (compatível com micromotor deste Termo de Referência) possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000rpm e Máximo de 20.000 rpm.	30	Unidade		
247	Endo-PTC, creme, frasco com 25 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	1	Caixa		
248	Escova de Robson preta para uso em contra-ângulo. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Unidade		
249	Espátula de inserção de silicato ou espátula 1, para restaurações estéticas.	12	Unidade		
250	Espátula Simples N° 24	12	Unidade		
251	Espelho Bucal Plano número 5	25	Unidade		
252	Eugenol frasco com 20 ml, Usado com o óxido de zinco para restaurações provisórias com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	15	Frascos		
253	Evidenciador de Placa Bacteriana em pastilhas, embalagem com 120 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Caixas		
254	Explorador número 5	17	Unidade		
255	Explorador número 5 de Ponta Romba. O Explorador Ponta Romba é indicado no diagnóstico da doença cárie pela sua característica não invasiva, evitando o	25	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	rompimento de superfícies com lesões cariosas que poderiam ser remineralizadas.				
256	Filme de PVC transparente, 28cm x 30 m.	12	Unidade		
257	Filme Periapical, tamanho adulto, caixa com 150 filmes, com velocidade E-Speed, tamanho 31mm x 35mm, cor Azul. Registro na Anvisa Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	24	Caixas		
258	Filme Periapical, tamanho infantil, caixa com 100 filmes, com velocidade F Filme Infantil Periapical. * Cor Roxa. * Alta velocidade. (F) * Registro na Anvisa. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	9	Caixas		
259	Fio de sutura em nylon agulhado 3.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Caixas		
260	Fio de sutura em Seda agulhado 4.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Caixas		
261	Fixador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Frascos		
262	Flúor Gel ação completa em um minuto 200 ml cada, sabor tutti-fruti. Tixotrópico. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	10	Frascos		
263	Gesso de Pedra Amarelo Tipo III, embalagem com 1 kg. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	7	Pacote		
264	Gluconato de Clorexidina ou Digluconato, 0,12%, enxaguatório bucal, frasco com 250 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Frascos		
265	Guta percha em Bastão Guta percha em bastão sortidos para a confecção de obturações temporárias de cavidades que não estejam sujeitas a pressões internas.	2	Caixa c/ 08 Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	Comprazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.				
266	Hidróxido de Cálcio P.A., 10 gr.Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	12	Frascos		
267	Kit de Cânula para Irrigação/ aspiração endodôntica contendo: - 1 Intermediário metálico, 1 agulha 40x6, 1 agulha 40x10, 1 agulha 40x20	15	Unidade		
268	Kit de higiene Dental infantil: este kit deverá contar: Creme Dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental infantil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas, polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, cabo não dobrável, anatômico, cor unisex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio	1250	Unidade.		
269	Kit de higiene Dental Juvenil: este kit deverá conter: Creme dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental juvenil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, o cabo não dobrável, anatômico, cor unissex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio;	6025	Unidade.		
270	Kit de Ionômero de Vidro Restaurador A2 - Kit: Embalagem contendo: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, 1 bloco de espatulação. É um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de	25	Kits		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia).				
271	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit		
272	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit		
273	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F3 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit		
274	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F4 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit		
275	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F5 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit		
276	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit		
277	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit		
278	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho SX de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit		
279	Lençol de Borracha odontológico para isolamento absoluto med. 13x13 ou 13,5x13,5 caixa com 26. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Caixas		
280	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	25	Blister		
281	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	12	Blister		
282	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	7	Blister		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

283	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister		
284	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister		
285	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister		
286	Lima Endodôntica K número 10 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
287	Lima Endodôntica K número 15 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	17	Blister		
288	Lima Endodôntica K número 20 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
289	Lima Endodôntica K número 25 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
290	Lima Endodôntica K número 10 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	17	Blister		
291	Lima Endodôntica K número 15 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
292	Lima Endodôntica K número 20 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
293	Lima Endodôntica K número 25 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister		
294	Macro modelos para demonstrar escovação e fio dental, com articulador em metal e arcada em resina. - Mostra todos os dentes permanentes e pode ser passado fio dental entre alguns dentes. Com arcada superior, arcada Inferior, com dentes fixos, não saem do modelo, e articulados com os dentes inferiores, medidas 12 cm de largura e 10 cm de comprimento, 605 gramas. Dentes brancos e gengiva rosa.	15	Unidade		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

295	Micromotor Pneumático com acoplamento BordenINTRAmatic.-Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Registro na ANVISA e Garantia de 01 ano pelo fabricante.	30	Unidades		
296	Óxido de Zinco e Eugenol reforçado por polímeros IRM. À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado por polímeros; Material restaurador intermediário; Indicada para restaurações de longa espera. Pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; Kit do IRM em pó e líquido.), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.	18	Frascos		
297	Oxido de Zinco, frasco com 50g - Permite restaurações provisórias. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	15	Frascos		
298	Papel Carbono para articulação, para restabelecimento de contatos entre superfícies restauradas e dentes e/ou superfícies restauradas, composto de dupla face com duas cores: azul e vermelho; em papel vegetal e baixa espessura. Embalagem com 12 unidades de 100 micra.	25	Embalagem		
299	Paramonoclorofenolcanforado, frasco com 20 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Caixas		
300	Pasta Profilática, sem flúor, bisnaga com 90g. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	12	Bisnagas		
301	Pasta Zinco-Eugenólica, embalagem com 120g, para moldagem de bocas totalmente	15	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	desdentada. Pasta/Pasta. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.				
302	Pinça Clínica Nº 317 Indicada para procedimentos clínicos	15	Unidade		
303	Placa de Vidro 6 mm	12	Unidade		
304	Porta Agulha Mayo Hegar, com ponta de vídea, em aço inox, autoclavável, com 12cm de comprimento.	2	Unidade		
305	Porta Amálgama de Plástico autoclavável 134°	7	Unidade		
306	PVPI tópico 10%. Conhecido como Iodopolividona ou Polivinilpirrolidona iodo. Frasco de 1 litro. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Frasco		
307	Reembasador Soft para prótese, kit com frasco de pó com 30 gr e um frasco de líquido 30 ml, 1 glaze para impermeabilização, 2 copos mediadores. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	15	Caixas		
308	Resina Flow resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob-restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Pode ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Composição básica: Monômeros metacrílicos (como TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), canforquinona, co iniciadores, conservantes, pigmentos e 72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e	10	Seringas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 – 5,0 microns. Apresenta 01 seringa com 2 ge 01 ponteira de aplicação. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto. COR A2				
309	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g, cor A1 . Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Unidades		
310	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A2 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	17	Unidades		
311	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	22	Unidades		
312	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3,5, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	22	Unidades		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

313	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor C2, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Unidades		
314	Revelador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	30	Frascos		
315	Roleta de algodão pacote com 100 unidades, para uso odontológico, isolamento, produzido com fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo, levemente gomado por intermédio de tratamento especial. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	50	Pacotes		
316	Seladora Odontológica Manual Simples com Braço Articulado. Compacta, leve, prática e funcional, ideal para ser usada em lugar com pouco espaço, segbura e com qualidade de selamento. Uso em consultório odontológico. Utilizada para selar papel grau cirúrgico. Garantia de um ano. Largura de selagem 10mm. Comprimento de selagem 30cm de área livre para selagem. Bivolt automático. Baixo consumo de energia 20 Watts aprox. Estabilidade térmica, não necessita de controle externo.	15	Unidades		
317	Selante para Fóssulas e Fissuras, foto ativado. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	5	Frascos		
318	Sistema Adesivo monocomponente com liberação de flúor, para esmalte e dentina, frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Embalagem 4ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	38	Caixas		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

319	Solução Hemostática à base de Cloreto de Alumínio, frascos com 10 ml. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	3	Frascos		
320	Sugador descartável, pacote com 40 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	150	Pacote		
321	Taça de Borracha para contra-ângulo - Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade, necessária para obtenção do melhor desempenho.	50	Unidades		
322	TESOURA IRIS RETA 12CM: Descrição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	7	Unidade		
323	Tira de Poliéster, embalagem com 50 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	5	Embalagem		
324	Cunha de madeira odontológica, vários tamanhos, produzida em madeira, de ângulos agudos e formato simétrico, sem farpas, coloridas com pigmentos atóxicos e que não liberam tinta e com boa absorção de umidade bucal, com 100 unidades por embalagem. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	12	Embalagem		
325	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x5mmx50cm.	25	Embalagem		
326	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x7mmx50cm.	25	Embalagem		
327	Tira de Lixa em Poliéster para acabamento das faces proximais de restaurações em resina, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio, possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia, granulações média e	12	Embalagem		



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	fina, maior aderência dos grãos de óxido de alumínio, maior resistência, com baixa taxa de ruptura, registro na ANVISA. Embalagem contendo 150 unidades.				
328	Tira de Lixa metálica para acabamento em restaurações proximais, produzida com grãos galvanicamente fixados no aço inox, com 4mm de largura e 0,09mm de espessura, embalagem com 12 unidades. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	17	Embalagem		

Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado após 30 (trinta) dias, contados de cada entrega, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

Prazo de Entrega: os materiais e equipamentos do objeto da presente licitação deverão ser entregues até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: os equipamentos e materiais, deverão ser entregues à Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão incluídas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de **PREGÃO** e seus Anexos.

Data:

Representante Legal da Empresa
(Carimbo do CNPJ da Empresa) RG
nº
CPF nº



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO II

Modelo de Declaração

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2019**

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por _____, portador da Cédula de Identidade RG nº__, vem por meio desta declarar que não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal

Carimbo da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO III

Modelo de Declaração

Ref.: **PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2019**

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, vem por meio desta declarar que:

- a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e
- b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário

Representante legal

Carimbo da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

Pregão Presencial nº 008/2019
Processo nº 9.461/2017

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, nº. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa: _____, inscrita no C.N.P.J. n.º _____, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à _____, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ e do CPF n.º _____, firmam a presente Ata de Registro de Preços _____, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o fornecimento materiais odontológicos, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 008/2019 e proposta da **DETENTORA** a _____, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são:

2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

3.3 – **A DETENTORA** estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.

3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da **DETENTORA** e necessidade da Administração.

3.5 - Os materiais odontológicos, equipamentos odontológicos, epi's e materiais de uso hospitalares e vigilância sanitária, deverão ter validade mínima de 24 meses, contados da data da entrega.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após cada entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria da Saúde.

CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA

Os **materiais odontológicos** deverão ser entregues no almoxarifado da Saúde, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 – Os **materiais odontológicos**, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do e-mail solicitando a entrega.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

7.1 – **A DETENTORA** será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

7.2 – **A DETENTORA** deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

7.3 – **A DETENTORA** deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 - **A DETENTORA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

8.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.

8.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

8.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato.

8.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a **DETENTORA**:

9.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;

9.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –

10.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa _____ e a Ata da sessão pública da licitação.

Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, _____ de _____ de 2.018.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

- Prefeito Municipal -

- Detentora da Ata de Registro de Preços -

Data da Assinatura: ____/____/18

TESTEMUNHAS:

Nome
RG Nº

Nome
RG Nº



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO V

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA _____, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

Pregão Presencial nº 008/2019
Processo nº. 9.461/2017
Contrato nº_/18

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n.º. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON**, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º _____ e do CPF n.º _____ e de outro lado a empresa: _____, inscrita no C.N.P.J. n.º _____, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à _____, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ e do CPF n.º _____, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento o fornecimento de **materiais odontológicos**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a **CONTRATADA**, na forma deste contrato a entregar os materiais odontológicos, na conformidade do Pregão Presencial nº 008/2019, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA – Os materiais odontológicos, de que trata a cláusula anterior será , conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado **A CONTRATADA** após 30 (trinta) dias, contados da entrega dos materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

CLÁUSULA QUINTA – Os **materiais odontológicos** deverão ser entregues em até 10 (dez) dias no almoxarifado da Saúde, Avenida Santos Dumont, nº 1.632 – Bairro Tanquinho – Ferraz de Vasconcelos - SP, contados da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGENCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 12 (doze) meses e as alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com o artigo 57 da Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo Primeiro - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade. Caso não corresponda a qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído, caso isso não ocorra, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida cabendo ao licitante vencedora as penalidades previstas nesse edital.

Parágrafo Segundo – Para utilização da garantia dos produtos a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, observará o disposto na Lei nº 8.078 de 11/09/1990 – “Código de Defesa do Consumidor”.

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita às seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - **A CONTRATADA** que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a **CONTRATADA** à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da **CONTRATADA** assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da **CONTRATANTE**, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** reconhece desde já os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A **CONTRATADA** será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R\$ _____
(_____) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), _____ de _____ de 2018.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1º NOME _____
RG Nº _____

2º NOME _____
RG Nº _____



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº, com sede em
....., na rua/avenida nº,
tendo como representante legal o(a) Sr., citar o cargo
....., credencia o/a Sr./a, portador da
cédula de identidade nº, para representar perante a Prefeitura do
Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 008/2019, outorgando-lhe expressos
poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do
pregoeiro, desistência e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame em referência.

Local e data

Nome/assinatura

Cargo

Com firma reconhecida



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 008/2019

Processo nº 9.641/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

COTA PRINCIPAL

Item	Descrição	Qtde.	UNIDADE
1	Ácido Fosfórico 37%, Gel, embalagem com 3 unidades, tixotrópico para condicionamento do esmalte e dentina, dispensado em seringa com 2,5ml com ponteira de aplicação. Corante azul. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. Possui CE. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Embalagem
2	Agulha gengival descartável, curta, calibre 30G, esterilizada, ponta tribiselada, siliconizada, caixa com 100 unidades. Tamanho 25 mm. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Caixa
3	Agulha gengival descartável, longa, esterilizada, bisel triplo, caixa com 100 unidades. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	75	Caixa
4	Alginato, pacote com 410 gr, de presa normal tipo II. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Pacotes
5	Amálgama em cápsulas, de presa regular, composto de prata, estanho, cobre e mercúrio. Embalagem contendo 500 cápsulas.	38	Pote
6	Avental Babador Plástico, adulto, de uso não descartável e que permita desinfecção, Impermeável, impede a penetração de líquidos na roupa do paciente, Composição: Isofilme, TWO, Polistireno.	75	Unidades
7	Avental de Chumbo Plumblífero: Com protetor tireóide, odontológico, tamanho 0,60 X 0,90, Fabricados em borracha plumblífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento em tecido lavável, para fácil limpeza e assepsia, cor cinza. Acabamento em viés e fechamento com cinto ou velcron para fácil regulagem. Registro Anvisa. Garantia 1 ano.	8	Unidade
8	Bandeja em Aço Inox, 22x09x1,5	23	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

9	Bandeja em Aço Inox, 22x12x1,5	23	Unidade
10	Bandeja em Aço Inox, 30x20x4	45	Unidade
11	Barreira Física usada após Exodontia, composta por própolis (10%), iodoformio (5%), cera de abelha e espessante.	12	Caixa
12	Broca de Gattes Gliden, nº 01, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister
13	Broca de Gattes Gliden, nº 02, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister
14	Broca de Gattes Gliden, nº 03, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister
15	Broca de Largo nº 02, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister
16	Broca de Largo nº 03, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	38	Blister
17	Broca diamantada esterilizada 1012 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
18	Broca diamantada esterilizada 1014 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
19	Broca diamantada esterilizada 1014 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
20	Broca diamantada esterilizada 1016 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
21	Broca diamantada esterilizada 1016 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
22	Broca diamantada esterilizada 1019 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
23	Broca diamantada esterilizada 1019 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
24	Broca diamantada esterilizada 1033 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média, de granulação média.	507	Unidade
25	Broca diamantada esterilizada 1034 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

26	Broca diamantada esterilizada 1045 – broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
27	Broca diamantada esterilizada 1046 – broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
28	Broca diamantada esterilizada 1047 – Broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
29	Broca diamantada esterilizada 1065 – broca diamantada cônica de extremidade plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
30	Broca diamantada esterilizada 1090 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
31	Broca diamantada esterilizada 1092 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
32	Broca diamantada esterilizada 1094 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
33	Broca diamantada esterilizada 1098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
34	Broca diamantada esterilizada 1151 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade.
35	Broca diamantada esterilizada 1153 – Broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média .	507	Unidade
36	Broca diamantada esterilizada 1302 – broca diamantada esférica, haste curta, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
37	Broca diamantada esterilizada 2067 - broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
38	Broca diamantada esterilizada 2068 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
39	Broca diamantada esterilizada 2134 F - Broca diamantada cônica de extremidade arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

40	Broca diamantada esterilizada 2135 F – broca diamantada cônica arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	507	Unidade
41	Broca diamantada esterilizada 2200 F – broca diamantada cônica chama, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina	507	Unidade
42	Broca diamantada esterilizada 3015 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
43	Broca diamantada esterilizada 3018 – Ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
44	Broca diamantada esterilizada 3071 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	507	Unidade
45	Broca diamantada esterilizada 3097 – broca diamantada cilíndrica com extremidade plana em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação média.	1519	Unidade
46	Broca diamantada esterilizada 3098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
47	Broca diamantada esterilizada 3118F – Ponta diamantada chama de vela, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade
48	Broca diamantada esterilizada 3168 - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
49	Broca diamantada esterilizada 3168 F - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
50	Broca diamantada esterilizada 3195 – broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	1013	Unidade
51	Broca diamantada esterilizada 3195 F – broca diamantada cônica topo em chama, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	1013	Unidade
52	Broca em aço carbide cirúrgica tipo Zekrya – broca em aço carbide tronco cônica, indicada para auxiliar em cirurgias orais, longa com 28mm de comprimento.	102	Unidade
53	Broca Endo Z – broca em aço carbide, tronco cônica de extremidade inativa e topo arredondado, com 25mm de comprimento.	30	Blister



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

54	Cabo para espelho bucal, em inox. Cabo de Espelho nº 25. O Cabo para Espelho Nº 25 em aço inoxidável e com e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Utilizado para facilitar a utilização do espelho bucal, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. Registro na ANVISA Possui encaixe universal para o espelho odontológico ; (AISI 420)	75	Unidade
55	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário R7 Cone De Guta Secundário R7, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	150	Caixas
56	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário R8 Cone De Guta Secundário R8, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	75	Caixas
57	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário XF Cone De Guta Secundário XF, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	38	Caixas



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

58	Câmara Escura de Revelação de Raio X: Caixa para uso odontológico moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos. O poliestireno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não pintada. (A tinta que se solta do plástico e pode provocar velamento do filme e também impossibilitar a limpeza, restando bactérias). Não possuem dobradiças e sem abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas. Sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Deve conter os recipientes para líquido revelador, água e fixador. Possui visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. Ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Inquebrável em condições normais do uso e transporte. Não possui bordas retentivas evitando acúmulo de bactérias e não desenvolvimento de infecção cruzada. Luvas removíveis para desinfecção. Especificações Técnicas. Peso: 1,8 kg. Dimensão: largura 34cm, profundidade 29cm, altura 22cm. Dimensões internas: largura 24cm, profundidade 30cm, altura 17cm.	45	Unidade
59	CARTÃO RAIOS X 5 FOLHAS - Cartela Radiográfica para 5 Películas Radiográficas periapicais. Pacote com 50 cartelas. 23 cm x 10,3 cm.	15	Pacote
60	Cera 7, utilizada para impressão ou registro de mordidas em para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui consistência mais macia, de cor rosa. Embalagem contém 18 lâminas.	19	Caixa
61	Cera utilidade, para registro de mordida, grossa e menos resiliente. Pode ser cortada em tiras para ser colocada na borda das moldeiras ou ainda para registrar somente a oclusão dos dentes. Embalagem com 5 lâminas ou 225 gramas.	15	Caixa
62	Cimento Endodôntico Líquido, Conteúdo: Líquido 10ml Descrição: Líquido a base de eugenol, Frasco com 10 ml. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.	23	Caixa
63	Cimento Endodôntico Pó, Conteúdo: Pó 12g, Pó a base de óxido de zinco, pote com 12g. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Registro na Anvisa: como cimento endodôntico Composição: Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Pó e líquido compatíveis. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	23	Caixa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

64	Clips Individual Colgadura – Características - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 8 cm. Utilizado para prender radiografias e no processamento das mesmas.	38	Unidade
65	Composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Possui coloração semelhante a dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compostas. Apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese, contendo 150g.	38	Seringa
66	Cone de Guta Percha, semelhante e compatível com sistema Protaper, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa
67	Cone de Guta Percha, Tamanho F1, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa
68	Cone de Guta Percha, Tamanho F2, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa
69	Cone de Guta Percha, Tamanho F3, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa
70	Cone de papel absorvente, nº 20. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	15	Caixa
71	Cone de papel absorvente, nº 25. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	15	Caixa
72	Cone de papel absorvente, nº 30. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	23	Caixa
73	Cone de papel absorvente, nº 35. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	27	Caixa
74	Cone de papel absorvente, nº 40. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	30	Caixa
75	Cone de papel absorvente, nº 45. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	12	Caixa
76	Cone de papel absorvente, nº 50. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	12	Caixa
77	Cone de papel absorvente, nº 55. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa
78	Cone de papel absorvente, nº 60. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa
79	Cone de papel absorvente, nº 70. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

80	Cone de papel absorvente, nº 80. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa
81	Cone de Papel Absorvente, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 72 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	6	Caixa
82	Contra-Ângulo (compatível com micromotor deste Termo de Referência) possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAMatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAMatic Universal. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000rpm e Máximo de 20.000 rpm.	90	Unidade
83	Endo-PTC, creme, frasco com 25 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	4	Caixa
84	Escova de Robson preta para uso em contra ângulo. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Unidade
85	Espátula de inserção de silicato ou espátula 1, para restaurações estéticas.	38	Unidade
86	Espátula Simples Nº 24	38	Unidade
87	Espelho Bucal Plano número 5	75	Unidade
88	Eugenol frasco com 20 ml, Usado com o oxido de zinco para restaurações provisórias com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	45	Frascos
89	Evidenciador de Placa Bacteriana em pastilhas, embalagem com 120 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Caixas
90	Explorador número 5	53	Unidade
91	Explorador número 5 de Ponta Romba. O Explorador Ponta Romba é indicado no diagnóstico da doença cárie pela sua característica não invasiva, evitando o rompimento de superfícies com lesões cariosas que poderiam ser remineralizadas.	75	Unidade
92	Filme de PVC transparente, 28cm x 30 m.	38	Unidade
93	Filme Periapical, tamanho adulto, caixa com 150 filmes, com velocidade E-Speed, tamanho 31mm x 35mm, cor Azul. Registro na Anvisa Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	72	Caixas
94	Filme Periapical, tamanho infantil, caixa com 100 filmes, com velocidade F Filme Infantil Periapical. * Cor Roxa. * Alta velocidade. (F) * Registro na Anvisa. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	27	Caixas



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

95	Fio de sutura em nylon agulhado 3.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Caixas
96	Fio de sutura em Seda agulhado 4.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Caixas
97	Fixador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	90	Frascos
98	Flúor Gel ação completa em um minuto 200 ml cada, sabor tutti-fruti. Tixotrópico. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Frascos
99	Gesso de Pedra Amarelo Tipo III, embalagem com 1 kg. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	23	Pacote
100	Gluconato de Clorexidina ou Digluconato, 0,12%, enxaguatório bucal, frasco com 250 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	38	Frascos
101	Guta percha em Bastão Guta percha em bastão sortidos para a confecção de obturações temporárias de cavidades que não estejam sujeitas a pressões internas. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa c/ 08 Unidade
102	Hidróxido de Cálcio P.A., 10 gr.Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	38	Frascos
103	Kit de Cânula para Irrigação/ aspiração endodôntica contendo: - 1 Intermediário metálico, 1 agulha 40x6, 1 agulha 40x10, 1 agulha 40x20	45	Unidade
104	Kit de higiene Dental infantil: este kit deverá contar: Creme Dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental infantil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas, polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, cabo não dobrável, anatômico, cor unisex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio	3750	Unidade.
105	Kit de higiene Dental Juvenil: este kit deverá conter: Creme dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental juvenil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, o cabo não dobrável, anatômico, cor unissex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio;	18075	Unidade.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

106	Kit de Ionômero de Vidro Restaurador A2 - Kit: Embalagem contendo: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, 1 bloco de espatulação. É um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia).	75	Kits
107	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit
108	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit
109	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F3 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit
110	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F4 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit
111	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F5 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit
112	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit
113	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	18	Kit
114	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho SX de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	6	Kit
115	Lençol de Borracha odontológico para isolamento absoluto med. 13x13 ou 13,5x13,5 caixa com 26. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	11	Caixas
116	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	75	Blister
117	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	38	Blister
118	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	23	Blister
119	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister
120	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister
121	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	15	Blister
122	Lima Endodôntica K número 10 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
123	Lima Endodôntica K número 15 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	53	Blister



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

124	Lima Endodôntica K número 20 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
125	Lima Endodôntica K número 25 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
126	Lima Endodôntica K número 10 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	53	Blister
127	Lima Endodôntica K número 15 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
128	Lima Endodôntica K número 20 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
129	Lima Endodôntica K número 25 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	38	Blister
130	Macro modelos para demonstrar escovação e fio dental, com articulador em metal e arcada em resina. - Mostra todos os dentes permanentes e pode ser passado fio dental entre alguns dentes. Com arcada superior, arcada Inferior, com dentes fixos, não saem do modelo, e articulados com os dentes inferiores, medidas 12 cm de largura e 10 cm de comprimento, 605 gramas. Dentes brancos e gengiva rosa.	45	Unidade
131	Micromotor Pneumático com acoplamento BordenINTRAmatic.-Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Registro na ANVISA e Garantia de 01 ano pelo fabricante.	90	Unidades
132	Óxido de Zinco e Eugenol reforçado por polímeros IRM. À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado por polímeros; Material restaurador intermediário; Indicada para restaurações de longa espera. Pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; Kit do IRM em pó e líquido.), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.	54	Frascos
133	Oxido de Zinco, frasco com 50g - Permite restaurações provisórias. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	45	Frascos
134	Papel Carbono para articulação, para restabelecimento de contatos entre superfícies restauradas e dentes e/ou superfícies restauradas, composto de dupla face com duas cores: azul e vermelho; em papel vegetal e baixa espessura. Embalagem com 12 unidades de 100 micra.	75	Embalagem
135	Paramonoclorofenolcanforado, frasco com 20 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	75	Caixas
136	Pasta Profilática, sem flúor, bisnaga com 90g. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	38	Bisnagas



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

137	Pasta Zinco-Eugenólica, embalagem com 120g, para moldagem de bocas totalmente desdentada. Pasta/Pasta. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Caixas
138	Pinça Clínica Nº 317 Indicada para procedimentos clínicos	45	Unidade
139	Placa de Vidro 6 mm	38	Unidade
140	Porta Agulha Mayo Hegar, com ponta de vídea, em aço inox, autoclavável, com 12cm de comprimento.	8	Unidade
141	Porta Amálgama de Plástico autoclavável à 134°	23	Unidade
142	PVPI tópico 10%. Conhecido como Iodopolividona ou Polivinilpirrolidona iodo. Frasco de 1 litro. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	11	Frasco
143	Reembasador Soft para prótese, kit com frasco de pó com 30 gr e um frasco de líquido 30 ml, 1 glaze para impermeabilização, 2 copos mediadores. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	45	Caixas
144	Resina Flow resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fósulas e fissuras, base/forramento sob-restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Pode ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Composição básica: Monômeros metacrílicos (como TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), canforquinona, iniciadores, conservantes, pigmentos e 72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 – 5,0 microns. Apresenta 01 seringa com 2 ge 01 ponteira de aplicação. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto. COR A2	30	Seringas
145	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g, cor A1 . Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	38	Unidades
146	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A2 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	53	Unidades



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

147	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	68	Unidades
148	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3,5, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	68	Unidades
149	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor C2, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Unidades
150	Revelador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	90	Frascos
151	Roleta de algodão pacote com 100 unidades, para uso odontológico, isolamento, produzido com fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo, levemente gomado por intermédio de tratamento especial. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	150	Pacotes
152	Seladora Odontológica Manual Simples com Braço Articulado. Compacta, leve, prática e funcional, ideal para ser usada em lugar com pouco espaço, segbura e com qualidade de selamento. Uso em consultório odontológico. Utilizada para selar papel grau cirúrgico. Garantia de um ano. Largura de selagem 10mm. Comprimento de selagem 30cm de área livre para selagem. Bivolt automático. Baixo consumo de energia 20 Watts aprox. Estabilidade térmica, não necessita de controle externo.	45	Unidades
153	Selante para Fóssulas e Fissuras, foto ativado. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	15	Frascos
154	Sistema Adesivo monocomponente com liberação de flúor, para esmalte e dentina, frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Embalagem 4ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	116	Caixas
155	Solução Hemostática à base de Cloreto de Alumínio, frascos com 10 ml. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	11	Frascos
156	Sugador descartável, pacote com 40 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	450	Pacote



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

157	Taça de Borracha para contra-ângulo - Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade, necessária para obtenção do melhor desempenho.	150	Unidades
158	TESOURA IRIS RETA 12CM: Descrição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	23	Unidade
159	Tira de Poliéster, embalagem com 50 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	16	Embalagem
160	Cunha de madeira odontológica, vários tamanhos, produzida em madeira, de ângulos agudos e formato simétrico, sem farpas, coloridas com pigmentos atóxicos e que não liberam tinta e com boa absorção de umidade bucal, com 100 unidades por embalagem. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	38	Embalagem
161	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x5mmx50cm.	75	Embalagem
162	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x7mmx50cm.	75	Embalagem
163	Tira de Lixa em Poliéster para acabamento das faces proximais de restaurações em resina, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio, possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia, granulações média e fina, maior aderência dos grãos de óxido de alumínio, maior resistência, com baixa taxa de ruptura, registro na ANVISA. Embalagem contendo 150 unidades.	38	Embalagem
164	Tira de Lixa metálica para acabamento em restaurações proximais, produzida com grãos galvanicamente fixados no aço inox, com 4mm de largura e 0,09mm de espessura, embalagem com 12 unidades. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	53	Embalagem

COTA EXCLUSIVO PARA MEs e EPPs

165	Ácido Fosfórico 37%, Gel, embalagem com 3 unidades, tixotrópico para condicionamento do esmalte e dentina, dispensado em seringa com 2,5ml com ponteira de aplicação. Corante azul. Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorre do local aplicado. Possui CE. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	25	Embalagem
166	Agulha gengival descartável, curta, calibre 30G, esterilizada, ponta tribiselada, siliconizada, caixa com 100 unidades. Tamanho 25 mm. Com	25	Caixa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.		
167	Agulha gengival descartável, longa, esterilizada, bisel triplo, caixa com 100 unidades. Com prazo de validade superior a 4 anos de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	25	Caixa
168	Alginato, pacote com 410 gr, de presa normal tipo II. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	15	Pacotes
169	Amálgama em cápsulas, de presa regular, composto de prata, estanho, cobre e mercúrio. Embalagem contendo 500 cápsulas.	12	Pote
170	Avental Babador Plástico, adulto, de uso não descartável e que permita desinfecção, Impermeável, impede a penetração de líquidos na roupa do paciente, Composição: Isofilme, TWO, Polistireno.	25	Unidades
171	Avental de Chumbo Pumbífero: Com protetor tireóide, odontológico, tamanho 0,60 X 0,90, Fabricados em borracha plumbífera com proteção equivalente a 0,25mm PB. Revestimento em tecido lavável, para fácil limpeza e assepsia, cor cinza. Acabamento em viés e fechamento com cinto ou velcron para fácil regulagem. Registro Anvisa. Garantia 1 ano.	2	Unidade
172	Bandeja em Aço Inox, 22x09x1,5	7	Unidade
173	Bandeja em Aço Inox, 22x12x1,5	7	Unidade
174	Bandeja em Aço Inox, 30x20x4	15	Unidade
175	Barreira Física usada após Exodontia, composta por própolis (10%), iodofórmio (5%), cera de abelha e espessante.	3	Caixa
176	Broca de Gattes Gliden, nº 01, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister
177	Broca de Gattes Gliden, nº 02, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, multilaminada, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister
178	Broca de Gattes Gliden, nº 03, broca para baixa rotação, em aço inoxidável, com comprimento de 32mm. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister
179	Broca de Largo nº 02, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister
180	Broca de Largo nº 03, produzida em aço inoxidável, de baixa rotação com 32mm de comprimento. Blister contendo 6 unidades.	12	Blister
181	Broca diamantada esterilizada 1012 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
182	Broca diamantada esterilizada 1014 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

183	Broca diamantada esterilizada 1014 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
184	Broca diamantada esterilizada 1016 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
185	Broca diamantada esterilizada 1016 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
186	Broca diamantada esterilizada 1019 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
187	Broca diamantada esterilizada 1019 HL – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
188	Broca diamantada esterilizada 1033 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média, de granulação média.	168	Unidade
189	Broca diamantada esterilizada 1034 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
190	Broca diamantada esterilizada 1045 – broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
191	Broca diamantada esterilizada 1046 – broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
192	Broca diamantada esterilizada 1047 – Broca diamantada duplo cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
193	Broca diamantada esterilizada 1065 – broca diamantada cônica de extremidade plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
194	Broca diamantada esterilizada 1090 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
195	Broca diamantada esterilizada 1092 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
196	Broca diamantada esterilizada 1094 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

197	Broca diamantada esterilizada 1098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
198	Broca diamantada esterilizada 1151 – broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade.
199	Broca diamantada esterilizada 1153 – Broca diamantada cônica invertida, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média .	168	Unidade
200	Broca diamantada esterilizada 1302 – broca diamantada esférica, haste curta, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
201	Broca diamantada esterilizada 2067 - broca diamantada cônica, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
202	Broca diamantada esterilizada 2068 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
203	Broca diamantada esterilizada 2134 F - Broca diamantada cônica de extremidade arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade
204	Broca diamantada esterilizada 2135 F – broca diamantada cônica arredondada, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	168	Unidade
205	Broca diamantada esterilizada 2200 F – broca diamantada cônica chama, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina	168	Unidade
206	Broca diamantada esterilizada 3015 – ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
207	Broca diamantada esterilizada 3018 – Ponta diamantada esférica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
208	Broca diamantada esterilizada 3071 – broca diamantada cônica plana, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	168	Unidade
209	Broca diamantada esterilizada 3097 – broca diamantada cilíndrica com extremidade plana em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação média.	506	Unidade
210	Broca diamantada esterilizada 3098 – ponta diamantada cilíndrica de extremidade plana produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

211	Broca diamantada esterilizada 3118F – Ponta diamantada chama de vela, granulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade
212	Broca diamantada esterilizada 3168 - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
213	Broca diamantada esterilizada 3168 F - Broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação média.	337	Unidade
214	Broca diamantada esterilizada 3195 – broca diamantada cônica produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação media.	337	Unidade
215	Broca diamantada esterilizada 3195 F – broca diamantada cônica topo em chama, glanulação fina, produzida em aço inox de qualidade e durabilidade, para alta rotação, de granulação fina.	337	Unidade
216	Broca em aço carbide cirúrgica tipo Zekrya – broca em aço carbide tronco cônica, indicada para auxiliar em cirurgias orais, longa com 28mm de comprimento.	33	Unidade
217	Broca Endo Z – broca em aço carbide, tronco cônica de extremidade inativa e topo arredondado, com 25mm de comprimento.	10	Blister
218	Cabo para espelho bucal, em inox. Cabo de Espelho nº 25. O Cabo para Espelho Nº 25 em aço inoxidável e com e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Utilizado para facilitar a utilização do espelho bucal, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. Registro na ANVISA Possui encaixe universal para o espelho odontológico ; (AISI 420)	25	Unidade
219	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário R7 Cone De Guta Secundário R7, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	50	Caixas
220	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário R8 Cone De Guta Secundário R8, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem	25	Caixas



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.		
221	Caixa com 120 unidades de Cone de guta-percha Secundário XF Cone De Guta Secundário XF, rolados a mão de uso odontológico. Registro na FDA. Atuam como cones acessórios nas obturações endodônticas, assim como cones principais; - Indicada para uso na técnica de condensação lateral; - Auxiliares na obturação de canais radiculares. Permite maiores e melhores opções técnicas durante a obturação dos condutos radiculares; - Fácil de introduzir no canal; - Firmes porem flexíveis suficientes para se adaptarem de forma exata no canal; - Biocompatível. Data de validade superior a 90% da durabilidade do produto.	12	Caixas
222	Câmara Escura de Revelação de Raio X: Caixa para uso odontológico moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos. O poliestireno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não pintada. (A tinta que se solta do plástico e pode provocar velamento do filme e também impossibilitar a limpeza, retendo bactérias). Não possuem dobradiças e sim abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas. Sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. Deve conter os recipientes para líquido revelador, água e fixador. Possui visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. Ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Inquebrável em condições normais do uso e transporte. Não possui bordas retentivas evitando acúmulo de bactérias e não desenvolvimento de infecção cruzada. Luvas removíveis para desinfecção. Especificações Técnicas. Peso: 1,8 kg. Dimensão: largura 34cm, profundidade 29cm, altura 22cm. Dimensões internas: largura 24cm, profundidade 30cm, altura 17cm.	15	Unidade
223	CARTÃO RAIOS X 5 FUROS - Cartela Radiográfica para 5 Películas Radiográficas periapicais. Pacote com 50 cartelas. 23 cm x 10,3 cm.	5	Pacote
224	Cera 7, utilizada para impressão ou registro de mordidas em para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis. Possui consistência mais macia, de cor rosa. Embalagem contendo 18 lâminas.	6	Caixa
225	Cera utilidade, para registro de mordida, grossa e menos resiliente. Pode ser cortada em tiras para ser colocada na borda das moldeiras ou ainda para registrar somente a oclusão dos dentes. Embalagem com 5 lâminas ou 225 gramas.	5	Caixa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

226	Cimento Endodôntico Líquido, Conteúdo: Líquido 10ml Descrição: Líquido a base de eugenol, Frasco com 10 ml. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.	7	Caixa
227	Cimento Endodôntico Pó, Conteúdo: Pó 12g, Pó a base de óxido de zinco, pote com 12g. Boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Seu tempo de presa a 37° C é de aproximadamente 20 minutos, permitindo eventuais correções durante a operação. Registro na Anvisa: como cimento endodôntico Composição: Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Pó e líquido compatíveis. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	7	Caixa
228	Clips Individual Colgadura – Características - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 8 cm. Utilizado para prender radiografias e no processamento das mesmas.	12	Unidade
229	Composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Possui coloração semelhante a dentina, o que impede sua influência na coloração final das restaurações de resinas compostas. Apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese, contendo 150g.	12	Seringa
230	Cone de Guta Percha, semelhante e compatível com sistema Protaper, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa
231	Cone de Guta Percha, Tamanho F1, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa
232	Cone de Guta Percha, Tamanho F2, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa
233	Cone de Guta Percha, Tamanho F3, caixa com 60 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa
234	Cone de papel absorvente, nº 20. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	5	Caixa
235	Cone de papel absorvente, nº 25. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	5	Caixa
236	Cone de papel absorvente, nº 30. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	7	Caixa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

237	Cone de papel absorvente, nº 35. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	8	Caixa
238	Cone de papel absorvente, nº 40. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	10	Caixa
239	Cone de papel absorvente, nº 45. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	3	Caixa
240	Cone de papel absorvente, nº 50. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	3	Caixa
241	Cone de papel absorvente, nº 55. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa
242	Cone de papel absorvente, nº 60. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa
243	Cone de papel absorvente, nº 70. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa
244	Cone de papel absorvente, nº 80. Caixa com 180 unidades. Com validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa
245	Cone de Papel Absorvente, Tamanho F1, F2, F3 (sortida) caixa com 72 unidades com conicidade semelhante aos instrumentais Protaper. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	1	Caixa
246	Contra-Ângulo (compatível com micromotor deste Termo de Referência) possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal. A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000rpm e Máximo de 20.000 rpm.	30	Unidade
247	Endo-PTC, creme, frasco com 25 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	1	Caixa
248	Escova de Robson preta para uso em contra ângulo. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Unidade
249	Espátula de inserção de silicato ou espátula 1, para restaurações estéticas.	12	Unidade
250	Espátula Simples Nº 24	12	Unidade
251	Espelho Bucal Plano número 5	25	Unidade
252	Eugenol frasco com 20 ml, Usado com o oxido de zinco para restaurações provisórias com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total da validade do produto.	15	Frascos
253	Evidenciador de Placa Bacteriana em pastilhas, embalagem com 120 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Caixas
254	Explorador número 5	17	Unidade



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

255	Explorador número 5 de Ponta Romba. O Explorador Ponta Romba é indicado no diagnóstico da doença cárie pela sua característica não invasiva, evitando o rompimento de superfícies com lesões cáries que poderiam ser remineralizadas.	25	Unidade
256	Filme de PVC transparente, 28cm x 30 m.	12	Unidade
257	Filme Periapical, tamanho adulto, caixa com 150 filmes, com velocidade E-Speed, tamanho 31mm x 35mm, cor Azul. Registro na Anvisa Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	24	Caixas
258	Filme Periapical, tamanho infantil, caixa com 100 filmes, com velocidade F Filme Infantil Periapical. * Cor Roxa. * Alta velocidade. (F) * Registro na Anvisa. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	9	Caixas
259	Fio de sutura em nylon agulhado 3.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Caixas
260	Fio de sutura em Seda agulhado 4.0, fio não absorvível, para uso odontológico, caixa com 24 unid.Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Caixas
261	Fixador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	30	Frascos
262	Flúor Gel ação completa em um minuto 200 ml cada, sabor tutti-fruti. Tixotrópico. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	10	Frascos
263	Gesso de Pedra Amarelo Tipo III, embalagem com 1 kg. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	7	Pacote
264	Gluconato de Clorexidina ou Digluconato, 0,12%, enxaguatório bucal, frasco com 250 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Frascos
265	Guta percha em Bastão Guta percha em bastão sortidos para a confecção de obturações temporárias de cavidades que não estejam sujeitas a pressões internas. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto.	2	Caixa c/ 08 Unidade
266	Hidróxido de Cálcio P.A., 10 gr.Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	12	Frascos
267	Kit de Cânula para Irrigação/ aspiração endodôntica contendo: - 1 Intermediário metálico, 1 agulha 40x6, 1 agulha 40x10, 1 agulha 40x20	15	Unidade
268	Kit de higiene Dental infantil: este kit deverá contar: Creme Dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental infantil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas, polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, cabo não dobrável, anatômico, cor unisex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio	1250	Unidade.



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

269	Kit de higiene Dental Juvenil: este kit deverá conter: Creme dental com 1450 a 1500 ppm de flúor, embalagem com 30g a 100g, com no mínimo 90% do prazo de validade. Escova dental juvenil com cabeça pequena e cerdas macias, arredondas polidas e uniformes, cerdas do mesmo tamanho, o cabo não dobrável, anatômico, cor unissex, de uso não descartável. Fio dental com 25 mts, contido em uma caixa que possua cortador para o fio;	6025	Unidade.
270	Kit de Ionômero de Vidro Restaurador A2 - Kit: Embalagem contendo: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó, 1 bloco de espatulação. É um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Indicado para ART. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE (Certificação Européia).	25	Kits
271	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit
272	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit
273	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F3 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit
274	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F4 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit
275	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho F5 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit
276	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S1 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit
277	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho S2 de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	5	Kit
278	Kit de Limas Protaper Universal, Tamanho SX de 25mm, kit com 6 limas, Seção Reta Transversal, Triangular convexa	1	Kit
279	Lençol de Borracha odontológico para isolamento absoluto med. 13x13 ou 13,5x13,5 caixa com 26. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Caixas
280	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	25	Blister
281	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISSO de calibres e de conicidade	12	Blister
282	Lima Endodôntica K 1ª Série 15/40 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	7	Blister
283	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 21 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister
284	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 25 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

285	Lima Endodôntica K 2ª Série 45/80 – 31 mm Blister com 6 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	5	Blister
286	Lima Endodôntica K número 10 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
287	Lima Endodôntica K número 15 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	17	Blister
288	Lima Endodôntica K número 20 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
289	Lima Endodôntica K número 25 de 21 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
290	Lima Endodôntica K número 10 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	17	Blister
291	Lima Endodôntica K número 15 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
292	Lima Endodôntica K número 20 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
293	Lima Endodôntica K número 25 de 25 mm, embalagem com 06 unidades. Atende os padrões ISO de calibres e de conicidade	12	Blister
294	Macro modelos para demonstrar escovação e fio dental, com articulador em metal e arcada em resina. - Mostra todos os dentes permanentes e pode ser passado fio dental entre alguns dentes. Com arcada superior, arcada Inferior, com dentes fixos, não saem do modelo, e articulados com os dentes inferiores, medidas 12 cm de largura e 10 cm de comprimento, 605 gramas. Dentes brancos e gengiva rosa.	15	Unidade
295	Micromotor Pneumático com acoplamento BordenINTRAmatic.-Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Registro na ANVISA e Garantia de 01 ano pelo fabricante.	30	Unidades
296	Óxido de Zinco e Eugenol reforçado por polímeros IRM. À base de Óxido de Zinco e eugenol reforçado por polímeros; Material restaurador intermediário; Indicada para restaurações de longa espera. Pode ficar na cavidade bucal por até dois anos; Kit do IRM em pó e líquido.), para forramento de cavidades sob restaurações de amálgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido à sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas.	18	Frascos
297	Oxido de Zinco, frasco com 50g - Permite restaurações provisórias. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	15	Frascos
298	Papel Carbono para articulação, para restabelecimento de contatos entre superfícies restauradas e dentes e/ou superfícies restauradas, composto de dupla face com duas cores: azul e vermelho; em papel vegetal e baixa espessura. Embalagem com 12 unidades de 100 micra.	25	Embalagem



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

299	Paramonoclorofenolcanforado, frasco com 20 ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	25	Caixas
300	Pasta Profilática, sem flúor, bisnaga com 90g. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	12	Bisnagas
301	Pasta Zinco-Eugenólica, embalagem com 120g, para moldagem de bocas totalmente desdentada. Pasta/Pasta. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	15	Caixas
302	Pinça Clínica Nº 317 Indicada para procedimentos clínicos	15	Unidade
303	Placa de Vidro 6 mm	12	Unidade
304	Porta Agulha Mayo Hegar, com ponta de vídea, em aço inox, autoclavável, com 12cm de comprimento.	2	Unidade
305	Porta Amálgama de Plástico autoclavável 134°	7	Unidade
306	PVPI tópico 10%. Conhecido como Iodopolividona ou Polivinilpirrolidona iodo. Frasco de 1 litro. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Frasco
307	Reembasador Soft para prótese, kit com frasco de pó com 30 gr e um frasco de líquido 30 ml, 1 glaze para impermeabilização, 2 copos mediadores. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	15	Caixas
308	Resina Flow resina composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fósulas e fissuras, base/forramento sob-restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Pode ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Composição básica: Monômeros metacrílicos (como TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), canforquinona, co iniciadores, conservantes, pigmentos e 72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 – 5,0 microns. Apresenta 01 seringa com 2 ge 01 ponteira de aplicação. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo total de validade do produto. COR A2	10	Seringas
309	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g, cor A1 . Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	12	Unidades
310	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A2 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição	17	Unidades



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

	BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.		
311	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3 classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	22	Unidades
312	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor A3,5, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	22	Unidades
313	Resina Fotopolimerizável Radiopaca para restaurações anteriores e posteriores, cor C2, classe I, II, III, IV e V, micro-híbrida para restaurações diretas e indiretas resistente a dureza com pressão e fratura, composição BIS-GMA, TEGDMA, Zircônia/sílica, seringa de 4g. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto.	3	Unidades
314	Revelador Radiográfico, frasco com 475 ml, para processamento manual de filmes. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	30	Frascos
315	Roleta de algodão pacote com 100 unidades, para uso odontológico, isolamento, produzido com fibras naturais, 100% puro algodão hidrófilo, levemente gomado por intermédio de tratamento especial. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	50	Pacotes
316	Seladora Odontológica Manual Simples com Braço Articulado. Compacta, leve, prática e funcional, ideal para ser usada em lugar com pouco espaço, segbura e com qualidade de selamento. Uso em consultório odontológico. Utilizada para selar papel grau cirúrgico. Garantia de um ano. Largura de selagem 10mm. Comprimento de selagem 30cm de área livre para selagem. Bivolt automático. Baixo consumo de energia 20 Watts aprox. Estabilidade térmica, não necessita de controle externo.	15	Unidades
317	Selante para Fóssulas e Fissuras, foto ativado. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	5	Frascos
318	Sistema Adesivo monocomponente com liberação de flúor, para esmalte e dentina, frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Embalagem 4ml. Com prazo de validade de no mínimo 90% do prazo de validade do produto	38	Caixas
319	Solução Hemostática à base de Cloreto de Alumínio, frascos com 10 ml. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	3	Frascos



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

320	Sugador descartável, pacote com 40 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	150	Pacote
321	Taça de Borracha para contra-ângulo - Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade, necessária para obtenção do melhor desempenho.	50	Unidades
322	TESOURA IRIS RETA 12CM: Descrição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, embalagem Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	7	Unidade
323	Tira de Poliéster, embalagem com 50 unidades. Com prazo de validade de no mínimo 80% do prazo de validade do produto.	5	Embalagem
324	Cunha de madeira odontológica, vários tamanhos, produzida em madeira, de ângulos agudos e formato simétrico, sem farpas, coloridas com pigmentos atóxicos e que não liberam tinta e com boa absorção de umidade bucal, com 100 unidades por embalagem. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	12	Embalagem
325	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x5mmx50cm.	25	Embalagem
326	Matriz de aço inoxidável, indicada para que se faça o envolvimento do dente em processos restauradores, embalagem contendo matriz com 0,05x7mmx50cm.	25	Embalagem
327	Tira de Lixa em Poliéster para acabamento das faces proximais de restaurações em resina, costado em poliéster com cobertura de micropartículas de óxido de alumínio, possui centro neutro para facilitar a introdução na ameia, granulações média e fina, maior aderência dos grãos de óxido de alumínio, maior resistência, com baixa taxa de ruptura, registro na ANVISA. Embalagem contendo 150 unidades.	12	Embalagem
328	Tira de Lixa metálica para acabamento em restaurações proximais, produzida com grãos galvanicamente fixados no aço inox, com 4mm de largura e 0,09mm de espessura, embalagem com 12 unidades. Data de validade com 90% do prazo de validade total do produto.	17	Embalagem

Valor total estimado R\$ 1.395.547,58 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, CNPJ nº _____, situada na
_____, telefone: _____, fac-símile:
_____, e-mail: _____@_____, em atendimento às disposições do Edital
de Pregão Presencial nº 008/2019, **DECLARA** expressamente que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho
de 2.002.

Local, ____ de _____ de 2019.

Assinatura e nome do representante legal da empresa



PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Processo nº 9.461/2017 Pregão Presencial nº 008/2019

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____ (representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e C.P.F. sob nº _____, **DECLARA**, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa

Nome:

Cargo: