

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL PORTARIAS:

PORTARIA Nº 50.345, de 16 de outubro de 2026.
"Determina Instauração de Sindicância, que especifica."

PORTARIA Nº 50.346, de 16 de outubro de 2026.
"Concede dispensa do serviço em razão de doação de sangue."
Erika Carolina da Silva Giacomassi – 28/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.347, de 16 de outubro de 2026.
"Concede dispensa do serviço em razão de doação de sangue."
Mayara Pedrosa dos Santos – 25/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.348, de 16 de outubro de 2026.
"Concede dispensa do serviço em razão de doação de sangue."
Leticia Mayumi Sato Nascimento Silva – 22/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.349, de 16 de outubro de 2026.
"Concede dispensa do serviço em razão de doação de sangue."
Tamyres Cinelli – 25/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.350, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Emerson Rodrigues Santana – 24/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.351, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Arlete Araujo Ribeiro – 23/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.352, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Darlene Adriani Martins – 17/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.353, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Mercia Costa Neves – 21/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.354, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Lilian Viana Yamashita – 21/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.355, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Erika dos Anjos Oliveira – 28/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.356, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Juliana de Fatima Goia – 18/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.357, de 16 de outubro de 2026.
"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."
Vanessa Gomes de Almeida – 16/09/2026 (1 dia)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 50.358, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Karina Aparecida de Carvalho – 11/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.359, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Lilian Viana Yamashita – 16/09/2026 (1 dia)

PORTARIA Nº 50.360, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Doroti Maria dos Anjos – 28/09/2026 e 29/09/2026 (2 dias)

PORTARIA Nº 50.361, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Maria Jose Apolinario Ambrosio – 18/09/2026 e 19/09/2026 (2 dias)

PORTARIA Nº 50.362, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Janaina de Oliveira Souza – 21/09/2026, 22/09/2026 e 25/09/2026 (3 dias)

PORTARIA Nº 50.363, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Rozinete Dias Ferreira – 15/09/2026 a 17/09/2026 e 21/09/2026 (4 dias)

PORTARIA Nº 50.364, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Jussara Jully Garcia Silva – 21/09/2026 a 24/09/2026 (4 dias)

PORTARIA Nº 50.365, de 16 de outubro de 2026.

"Concede licença por motivo de doença em pessoa da família."

Vanessa Neto Rocha – 13/09/2026 a 19/09/2026 (7 dias)

PORTARIA Nº 50.366, de 16 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre a exoneração de servidor."

Fabiana Folco dos Santos – 16/10/2026

PORTARIA Nº 50.367, de 16 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão."

Rafael Vieira de Lima – Assessor de Gestão – 16/10/2026

PORTARIA Nº 50.368, de 19 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre a concessão de licença em virtude de casamento."

Aleksandra Gonçalves – 19/09/2026 a 25/09/2026 (5 dias)

PORTARIA Nº 50.369, de 19 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre a exoneração de servidor."

Felipe Silva Santiago – 19/10/2026

PORTARIA Nº 50.370, de 19 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão"

Ismael Ambrosio dos Santos – Diretor do Departamento de Expedientes e Projetos Sociais – 19/10/2026



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 50.371, de 19 de outubro de 2026.

"Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão."

Felipe Silva Santiago – Gerente da Divisão de Planejamento Estratégico e Assessoria
Descentralizada – 20/10/2026

Ferraz de Vasconcelos, 21 de outubro de 2026

Secretaria de Administração – Divisão de Atos Oficiais





AVISO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO - EDITAL Nº R40/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026
PROCESSO Nº 21207/2023

Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - **OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução Obra de Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades odontológicas (CEO).** Plataforma Eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço www.novobbmnet.com.br - **DATA DE ABERTURA:** 06 de novembro 2026, às 09h01. O edital estará disponível nos sítios eletrônicos – www.novobbmnet.com.br, www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br ou no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP www.pncp.gov.br, a partir das 14h do dia 21/10/2026.

Ferraz de Vasconcelos, 20 de outubro de 2026.

Clécio Francisco Gonçalves
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO*Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo***SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção, desmontagem e retirada de estruturas, equipamentos e serviços correlatos destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na qualidade de órgão gerenciador, torna pública a presente INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP, com a finalidade de possibilitar a participação de outros órgãos e entidades da Administração Pública na futura Ata de Registro de Preços, na condição de órgãos participantes, nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 7.329, de 1º de julho de 2026.

A presente Intenção de Registro de Preços tem por finalidade possibilitar a manifestação de interesse dos órgãos e entidades interessados, bem como subsidiar a consolidação da estimativa total das quantidades para a futura contratação.

A manifestação de interesse não constitui licitação, não gera direito à contratação e não implica aceitação automática dos quantitativos indicados pelos órgãos ou entidades interessados, ficando sua consolidação condicionada à análise do órgão gerenciador e às disposições legais e regulamentares aplicáveis.

A futura contratação tem por objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de locação, montagem, instalação, operação, manutenção, desmontagem e retirada de estruturas, equipamentos e serviços correlatos destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

1. DO OBJETO E DO QUANTITATIVO ESTIMADO



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

LOTE 1				
Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
01	Diária	1	100	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 10KG Extintor de incêndio CO2- 10KG com montagem, manutenção, desmontagem e transporte dos equipamentos, BRIGADA DE INCÊNDIO, setas indicativas e suportes quando necessário. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
02	Diária	1	100	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 - 06KG Extintor de incêndio CO2 - 06KG com montagem, manutenção, desmontagem e transporte dos equipamentos, BRIGADA DE INCÊNDIO, setas indicativas e suportes quando necessário. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
03	Diária	1	100	EXTINTOR DE INCÊNDIO H2O - 10LT Extintor de incêndio H2O - 10L com montagem, manutenção, desmontagem e transporte dos equipamentos, BRIGADA DE INCÊNDIO, setas indicativas e suportes quando necessário. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
04	Diária	1	100	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO - 04KG Extintor de incêndio pó químico seco - 4KG com montagem, manutenção, desmontagem e transporte dos equipamentos. BRIGADA DE INCÊNDIO, setas indicativas e suportes quando necessário. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
05	Diária	1	100	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC - 04KG Extintor de incêndio pó químico ABC- 4KG com montagem, manutenção, desmontagem e transporte dos equipamentos. BRIGADA DE INCÊNDIO. setas indicativas e suportes quando necessário. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

LOTE 2				
Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
06	Diária	1	10	CONTAINER SANITÁRIO Container sanitário medindo 6 x 2,3m com pé direito de 2,4m. Paredes em chapa de aço, piso em compensado de 13mm lixado ao chassi com parafusos auto-perfurantes revestido com borracha antiderrapante, com 4 (quatro) bacias e 8 (oito) chuveiros em cada. Manutenção, limpeza diária, produto químico bactericida e papel higiênico por conta da Detentora da Ata. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
07	Diária	1	40	LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO COM 4 CABINES INDIVIDUAIS Trailer Sanitário com 4 cabines individuais, contendo: Bancada com cuba, torneira e espelho; Vaso sanitário com descarga; Lixeira e demais suportes de papel higiênico, papel toalha e sabonete; Insumos para atendimento ao evento tais como papel toalha, papel higiênico, sabonete para as mãos e odorizador automático de ambiente; Iluminação interna; Climatização em todas as cabines através de ar-condicionado, Acesso às cabines através de escada ou rampa; Pelo menos uma das cabines deverá ser acessível a cadeirantes com rampa de acesso externa exclusiva e barras internas de apoio; Deve possuir autonomia e autossuficiência, portanto, sem necessidade de conexão esgoto ou água; Manter, no mínimo, um profissional durante todo o período do evento para a devida limpeza e reposição de insumos das cabines; Transporte e mobilidade das cabines através de plataforma móvel em trailer.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

08	Diária	1	20	LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO COM 8 CABINES INDIVIDUAIS Trailer Sanitário com 8 cabines individuais, contendo: Bancada com cuba, torneira e espelho; Vaso sanitário com descarga; Lixeira e demais suportes de papel higiênico, papel toalha e sabonete; Insumos para atendimento ao evento tais como papel toalha, papel higiênico, sabonete para as mãos e odorizador automático de ambiente; Iluminação interna; Climatização em todas as cabines através de ar-condicionado, Acesso às cabines através de escada ou rampa; Pelo menos uma das cabines deverá ser acessível a cadeirantes com rampa de acesso externa exclusiva e barras internas de apoio; Deve possuir autonomia e autossuficiência, portanto, sem necessidade de conexão esgoto ou água; Manter, no mínimo, um profissional durante todo o período do evento para a devida limpeza e reposição de insumos das cabines; Transporte e mobilidade das cabines através de plataforma móvel em trailer.
09	Diária	1	10	LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO COM 10 CABINES INDIVIDUAIS Trailer Sanitário com 10 cabines individuais, contendo: Bancada com cuba, torneira e espelho; Vaso sanitário com descarga; Lixeira e demais suportes de papel higiênico, papel toalha e sabonete; Insumos para atendimento ao evento tais como papel toalha, papel higiênico, sabonete para as mãos e odorizador automático de ambiente; Iluminação interna; Climatização em todas as cabines através de ar-condicionado, Acesso às cabines através de escada ou rampa; Pelo menos uma das cabines deverá ser acessível a cadeirantes com rampa de acesso externa exclusiva e barras internas de apoio;



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				Deve possuir autonomia e autossuficiência, portanto, sem necessidade de conexão esgoto ou água; Manter, no mínimo, um profissional durante todo o período do evento para a devida limpeza e reposição de insumos das cabines; Transporte e mobilidade das cabines através de plataforma móvel em trailer.
10	Diária	1	2.000	SANITÁRIO QUÍMICO STANDARD Sanitário Químico Standard Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil. modelo Masculino/Feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação. trava interna de segurança. resistente a violação e com indicação "livre / ocupado", cabine para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos). mictório. porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos. medindo aproximadamente: 2m de altura interior x 1,2m de largura interior x 1,2m de profundidade e 0,5 de altura do assento, com abertura da porta em aproximadamente 180°. Manutenção. limpeza diária, produto químico bactericida e papel higiênico por conta da Detentora da Ata. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
11	Diária	1	500	SANITÁRIO QUÍMICO PNE Sanitário químico PNE Cabine Sanitária Química, Individual e Portátil, modelo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com tetos translúcidos, piso antiderrapante, janelas de ventilação. trava interna de segurança. resiste à violação e com a indicação "livre/ocupado", cabine para bolsa/casaco. contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos), porta-papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente. medindo aproximadamente: 2,30m de altura interior x 1,57m de largura interior x 1,57m de profundidade e 0.5m de altura do assento. com abertura da porta em aproximadamente 180°. Manutenção, limpeza diária, produto químico bactericida e papel higiênico por conta da Detentora da Ata. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

12	Diária	1	100	LOCAÇÃO DE PIA MÓVEL COM TORNEIRA PARA ASSEPSIA DE MÃOS Lavatório móvel com torneira para assepsia de mãos, com as seguintes características: - Capacidade para 80 litros de água; - Abastecida com água; - Com reservatórios incorporados para água limpa e deságue, cada um com capacidade mínima de 80 litros; - Dimensões: altura 1,60m; largura 0,70m; profundidade 0,55m; - Com gabinete próprio; - Sem necessidade de instalação elétrica, nem hidráulica. Serão aceitas variações em dimensões e capacidade em 10%. Acessórios: - Acionamento da torneira com o pé; - Duas torneiras para lavar as mãos; • Dois portas-sabonete líquido; - Dois porta-papel toalha.
----	--------	---	-----	---

LOTE 3

Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
13	ML/Dia	1	5.000	FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS Fechamento em placas metálicas galvanizadas com travamento, medindo de 2,00 x 2,20m. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
14	ML/Dia	1	10.000	GRADES DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO Grades de proteção medindo 1,30m de altura x 2,00m de comprimento, de encaixe possibilitando o isolamento do público. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
15	ML/Dia	1	700	BARRICADAS GALVANIZADAS Barricadas em estrutura metálica galvanizada, super-reforçadas, medindo 1,50m de altura x 1,30m de comprimento.





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
--	--	--	--	---

LOTE 4				
Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
16	Diária	1	50	SOM PEQUENO PORTE 01 console misturador de áudio (mesa de som) com no mínimo, 12 entradas mono balanceadas tipo XLR e duas entradas estéreo tipo P10, 5 saídas balanceadas (master LR e 03 auxiliares), equalização por canal no mínimo 3 bandas (graves, médios e agudos) e corte passa alta nos canais mono (HPF);02 sonofletores contendo 2 transdutor 12" e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2" ou similar/superior com no mínimo 1200 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 100hz a 16Khz (+ ou - 3db) com a devida amplificação;02 sonofletores contendo 2 transdutor 18" (ou superior) para uso em frequências baixas (graves e sub graves) mínimo 1600 watts RMS processamento digital, equalização, limiter,, filtro LPF, resposta de frequência de 35Hz a 120Hz (+ ou - 3db) com a devida amplificação;04 sonofletores para monitoração contendo 1 transdutor 12" e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 1" ou similar/superior com no mínimo 500 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 80hz a 16Khz (+ ou - 3db)divididos em duas vias separadas com a devida amplificação;08 pedestais longos tipo "girafa" para microfone;04 microfones tipo bastão para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo "super cardioide" e cabo com no mínimo 20 metros;06 microfones para captação de instrumentos percussivos (kit de bateria) com os devidos acessórios (clamp)04 conversores passivos de impedância (direct box);02 microfones tipo bastão (sem fio), com frequências homologadas pela ANATEL para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo "super cardioide";01 aparelho



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				reprodutor de áudio profissional com suporte a mídias do tipo MP3 128kbps e WMA e suporte a pendrive e cartão de memória do tipo SD/HC;01 cabo balanceado estéreo para conexão de dispositivos portáteis de áudio como Laptops e smartphones com Plugue do tipo „P2/P10” com no mínimo 2 m de comprimento. Cabeamento necessário para ligação de todo sistema mais duas extensões do tipo “régua” com quatro entradas padrão ABNT devidamente aterrados; Cabo de energia principal dimensionado para suportar a carga do sistema com folga mínima de 10 amperes (em 220v) para uso de extensões auxiliares, o cabo de entrada de energia principal deverá ter no mínimo 30 metros e ser totalmente isolado do tipo „PP”;Todo sistema deve estar apto a operar em 220 volts;Sistema devidamente aterrado de acordo com as normas vigentes; Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
17	Diária	1	70	SOM MÉDIO PORTE 01 console misturador de áudio (mesa de som) DIGITAL com no mínimo, 32 entradas mono balanceadas tipo XLR e duas entradas estéreo tipo P10, 16 saídas balanceadas (master LR e 14 auxiliares), equalização por canal no mínimo 4 bandas (graves, médios e médio agudo agudos) com controle de varredura de frequência e fator de qualidade “q”, corte passa alta nos canais (HPF), controles de dinâmica em todas as entradas (compressor e gate), rack virtual com 4 processadores de efeito, equalizador gráfico mínimo 30 bandas em todas as saídas;08 sonofletores montados em arranjo vertical (line-array) ou empilhado (stacker) sendo 4 unidades por lado devidamente processado, mínimo duas vias estéreo alinhado acusticamente contendo 2 transdutor 10” e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2” ou similar/superior com no mínimo 1200 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 100hz a 16Khz (+ ou - 3db) com a devida amplificação;04 sonofletores contendo 2 transdutor 18” (ou superior) para uso em frequências baixas (graves e sub graves) mínimo 1600 watts RMS processamento digital, equalização, limiter, filtro LPF, resposta de frequência de 35Hz a 120Hz (+ ou – 3db) com a devida amplificação;06 sonofletores para monitoração contendo 2 transdutor 12” e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2” ou



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

			similar/superior com no mínimo 1000 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 80hz a 16Khz (+ ou - 3db)divididos em seis vias separadas com a devida amplificação;14 pedestais para microfone, sendo 12 longos e 02 curtos;08 microfones tipo bastão para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo “super cardioide” e cabo com no mínimo 20 metros;12 microfones para captação de instrumentos percussivos (kit de bateria) com os devidos acessórios (clamp);04 microfones tipo “condenser”08 conversores passivos de impedância (direct box);02 microfones tipo bastão (sem fio), com frequências homologadas pela ANATEL para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo “super cardioide”;02 aparelho reproduzidor de áudio profissional com suporte a mídias do tipo MP3 128kbps e WMA e suporte a pendrive e cartão de memória do tipo SD/HC;02 cabo balanceado estéreo para conexão de dispositivos portáteis de áudio como Laptops e smartphones com Plugue do tipo „P2/P10” com no mínimo 2 m de comprimento01 bateria acústica com peles do tipo hidráulica contendo:01 bumbo;01 surdo;02 tons;01 banco02 amplificadores para guitarra tipo combo contendo 2 transdutores 12” (mínimo) com amplificação mínima 120 watts rms (transistor ou válvula);01 amplificador para contra baixo tipo combo contendo 1 transdutor 15” (mínimo) com amplificação mínima de 69 watts rms; Cabeamento necessário para ligação de todo sistema mais duas extensões do tipo “régua” com quatro entradas padrão ABNT devidamente aterrados; Cabo de energia principal dimensionado para suportar a carga do sistema com folga mínima de 10 amperes (em 220v) para uso de extensões auxiliares, o cabo de entrada de energia principal deverá ter no mínimo 30 metros e ser totalmente isolado do tipo “,PP”Sistema de energia auxiliar no palco em 110volts (mínimo cinco pontos com 4 tomadas cada ponto) estabilizado para ligação de equipamentos de músicos com no mínimo 10.000 watts de potência total;Todo sistema deve estar apto a operar em 220 volts;Sistema devidamente aterrado de acordo com as normas vigentes Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
--	--	--	---



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

18	Diária	1	70	SOM GRANDE PORTE 02 console misturador de áudio (mesa de som) DIGITAL com no mínimo, 48 entradas mono balanceadas tipo XLR, 24 saídas balanceadas, equalização por canal no mínimo 4 bandas (graves, médios, médio agudo e agudos) com controle de varredura de frequência e fator de qualidade "q", corte passa alta nos canais (HPF), controles de dinâmica em todas as entradas (compressor e gate), rack virtual com 4 processadores de efeito, equalizador gráfico mínimo 30 bandas em todas as saídas; 16 sonofletores montados em arranjo vertical (line-array) sendo 12 unidades por lado devidamente processado, mínimo duas vias estéreo alinhado acusticamente contendo 2 transdutor 10" e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2" ou similar/superior com no mínimo 1200 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 100hz a 16Khz (+ ou - 3db) com a devida amplificação; 12 sonofletores contendo 2 transdutor 18" (ou superior) para uso em frequências baixas (graves e sub graves) mínimo 1600 watts RMS processamento digital, equalização, limiter,, filtro LPF, resposta de frequência de 35Hz a 120Hz (+ ou - 3db) com a devida amplificação; 10 sonofletores para monitoração contendo 2 transdutor 12" e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2" ou similar/superior com no mínimo 1000 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 80hz a 16Khz (+ ou - 3db) divididos em oito vias separadas com a devida amplificação; Sistema de monitoração por fones de ouvido contendo no mínimo 12 vias com fio e 4 vias sem fio (in ear) com o devido cabeamento e acessórios; Sistema de side fill duplo composto por : 04 sonofletores contendo 2 transdutor 12" e um transdutor de alta frequência (driver) com garganta 2" ou similar/superior com no mínimo 1200 watts RMS (potência total admissível) processamento digital, equalização, limiter,, filtro HPF, resposta de frequência de 100hz a 16Khz (+ ou - 3db) com a devida amplificação, 04 sonofletores contendo 2 transdutor 18" (ou superior) para uso em frequências baixas (graves e sub graves) mínimo 1600 watts RMS processamento digital, equalização, limiter,, filtro LPF, resposta de frequência de 35Hz a 120Hz (+ ou - 3db) com a devida amplificação; 50 cabos XLR/XLR balanceado 10 metros; 01 multicabo Splitado 56 vias
----	--------	---	----	---



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

			XLR/XLR sendo 80 metros de comprimento para ligação house mix (mesa de PA) e 20 metros para ligação de monitor (mesa de monitor) além de “bandeja” para conexão de microfones/instrumentos do palco;22 pedestais para microfones, sendo 18 longos e 04 curtos;16 microfones tipo bastão para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo “super cardioide” e cabo com no mínimo 20 metros;18 microfones para captação de instrumentos percussivos (kit de bateria) com os devidos acessórios (clamp);08 microfones tipo “condenser”;14 conversores passivos de impedância (direct box);06 microfones tipo bastão (sem fio), com frequências homologadas pela ANATEL para voz com resposta de frequência de 60hz a 16 Khz e captação do tipo “super cardioide” com amplificação de sinal e gerenciamento ativo de frequências;02 aparelho reproduzidor de áudio profissional com suporte a mídias do tipo MP3 128kbps e WMA e suporte a pendrive e cartão de memória do tipo SD/HC;02 cabo balanceado estéreo para conexão de dispositivos portáteis de áudio como Laptops e smartphones com Plugue do tipo „P2/P10” com no mínimo 2 m de comprimento;01 bateria acústica com peles do tipo hidráulica contendo:01 bumbo;01 surdo;02 tons;01 banco;04 pedestais para pratos;01 pedestal para caixa;01 máquina para shimbai;01 máquina para bumbo;;02 amplificadores para guitarra tipo combo contendo 2 transdutores 12” (mínimo) com amplificação mínima 120 watts rms VALVULADO com reverb;01 setup para contra baixo contendo 1 caixa 1x15” uma caixa 4x10” e um amplificador 550 watts com equalizador gráfico;Sistema de energia auxiliar no palco em 110volts (mínimo cinco pontos com 4 tomadas cada ponto) estabilizado para ligação de equipamentos de músicos com no mínimo 10.000 watts de potência total e tomadas no padrão ABNT e americano (tipo faca);Cabeamento necessário para ligação de todo sistema mais duas extensões do tipo “régua” com quatro entradas padrão ABNT devidamente aterrados; Cabo de energia principal dimensionado para suportar a carga do sistema com folga mínima de 10 amperes (em 220v) para uso de extensões auxiliares, o cabo de entrada de energia principal deverá ter no mínimo 30 metros e ser totalmente isolado do tipo “PP”; Todo sistema deve estar apto a operar em 220 volts; Sistema devidamente aterrado de acordo com as normas
--	--	--	---



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				vigentes; Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
--	--	--	--	---

LOTE 5				
Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
19	Unid.	1	40	GERADOR PORTÁTIL 150 KVA Gerador cabinado, silenciado como segue: No mínimo potência aparente = 150 (cento e cinquenta) KW / 155.000 V.A, 04(quatro) cabos para ligação, com no mínimo 30 (trinta) metros cada, tipo de chave ou quadro = Liga / Desliga manual. Observação: cabos unipolares tipo sintenaxes 0,6/1 KV para GMG?s – 60 Hz. Compreende a diária o período de 24 (vinte e quatro) horas assim como todo combustível usado. Todos esses serviços são de responsabilidade da contratada.
20	Unid.	1	40	GERADOR PORTÁTIL 250 KVA Gerador cabinado, silenciado como segue: No mínimo potência aparente = 250 (duzentos e cinquenta) KW / 250.000 V.A, 04(quatro) cabos para ligação, com no mínimo 30 (trinta) metros cada, tipo de chave ou quadro = Liga / Desliga manual. Observação: cabos unipolares tipo sintenaxes 0,6/1 KV para GMG?s – 60 Hz. Compreende a diária o período de 24 (vinte e quatro) horas assim como todo combustível usado. Todos esses serviços são de responsabilidade da contratada.
21	Unid.	1	40	GERADOR PORTÁTIL 350 KVA Gerador cabinado, silenciado como segue: No mínimo potência aparente = 350 (trezentos e cinquenta) KW / 350.000 V.A, 04(quatro) cabos para ligação, com no mínimo 30 (trinta) metros cada, tipo de chave ou quadro = Liga / Desliga manual. Observação: cabos unipolares tipo sintenaxes 0,6/1 KV para GMG?s – 60 Hz. Compreende a diária o período de 24 (vinte e quatro) horas assim como todo combustível usado. Todos esses serviços são de responsabilidade da contratada.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

22	Unid.	1	20	GERADOR STAND BY DE 150 KVA Gerador Stand By de 150 kVA, blindado e super silenciado (75 dBA a 1,5 m), contendo 4 cabos de AC com no mínimo 50 metros; 01 caixa intermediária com barramento e 01 operador do equipamento. Voltagem 110/220 V, com 50 metros de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem/desmontagem não contabilizado para efeitos de diária. O(a) solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa-cabos e equipamentos sobressalentes, caso haja necessidade de substituição, realizando a troca em tempo hábil para garantir o pleno funcionamento do equipamento durante todo o evento. Sobressalentes caso haja necessidade de substituição e realizar instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação. Incluso transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica e engenheiro elétrico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
23	Unid.	1	20	GERADOR STAND BY DE 250 KVA Gerador Stand By de 250 kVA, blindado e super silenciado (75 dBA a 1,5 m), voltagem 380 V, potência aparente 250 kVA / 250.000 VA, com 4 cabos para ligação, bitola de cabo por fase = $2 \times 120 + 1 \times 120$, bitola de cabo neutro + terminal = $14 \times \text{YA } 201$, corrente nominal máxima = 340 A por fase, capacidade do tanque = 800 litros, consumo médio por hora = aproximadamente 16 litros. Tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, verificação dimensionamento do cabo fisicamente até que bitola se pode fazer conexão = qualquer bitola, desde que se use uma caixa de transferência (opcional). Obs.: Cabos unipolares tipo Sintenax 0,6/1 kV para GMG, 3,6 ohz, com refrigeração e instalação geral a diesel, com 50 m de cabeamento de condutor elétrico + chave de transferência



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				manual e demais componentes necessários à conexão do gerador à subestação do local do evento ou poste. Tempo de montagem, desmontagem e testes não é contabilizado para efeitos de diária. O solicitante especificará o horário a partir do qual o gerador deverá estar em funcionamento. A empresa deverá disponibilizar passa-cabos e equipamentos sobressalentes, caso haja necessidade de substituição, e realizar a instalação dos mesmos em até 30 minutos a contar do defeito apresentado. Técnico responsável presente durante todo o período de locação, incluso transporte, montagem, desmontagem, abastecimento, equipe técnica, aterramento e engenheiro com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
24	Unid.	1	40	CLIMATIZADOR ASPERSIVO COM TORRE DE ÁGUA Especificação: climatizador aspersivo com torre de água alcance frontal: 15m, ruído: 71DB, consumo: 410W, voltagem: 220v, dimensões (LXAXP): 582mm x 587mm x 354mm, peso: até 16kg, fluxo de ar: 5.780³/H, fornecimento de água reservatório 100L, dimensões do produto: 510mm x 1.850mm x 510mm (LXAXP), incluso transporte, montagem, desmontagem, com emissão de ART.

LOTE 6

Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
25	Diária	1	50	LUZ PEQUENO PORTE Sistema de iluminação composto por :16 refletores em led RGBW mínimo 162 watts total com modo de funcionamento autônomo ou através de controlador padrão DMX;06 moving head tipo "beam" mínimo 16 canais DMX, com lâmpada tipo "5R" ou superior;01 máquina de fumaça mínimo 1500 watts com acionamento sem fio e suporte a controlador DMX;01 controlador (mesa) DMx com capacidade de operar no mínimo 40 aparelhos independentes;02 torres em alumínio tipo Boxtruss padrão Q25 ou superior medindo 2,5m cada;01 estrutura em alumínio tipo



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				Boxtruss padrão Q30 ou superior formato “trave” medindo 3,0m de altura por 4,00m de largura; Sistema de cabeamento para ligação de todo sistema Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
26	Diária	1	50	LUZ MÉDIO PORTE Sistema de iluminação composto por :24 refletores em led RGBW mínimo 162 watts total com modo de funcionamento autônomo ou através de controlador padrão DMX;12 moving head tipo “beam” mínimo 16 canais DMX, com lâmpada tipo “5R” ou superior;04 refletores em led tipo Strobo Atomic ou similar 1000 watts real ou superior padrão DMX;04 refletores tipo “minibrutt” contendo quatro lâmpadas 650 watts cada ou equivalente em led padrão DMX com o devido controlador Dimmer DMX (em caso de lâmpada tipo filamento);02 máquina de fumaça mínimo 1500 watts com acionamento sem fio e suporte a controlador DMX com ventilador;01 controlador (mesa) DMx com capacidade de operar no mínimo 40 aparelhos independentes contendo 4 universos ou mais DMX (512 canais cada) capaz de gravar cenas e carregar cenas pré gravadas via dispositivo portátil (pendrive);01 estrutura em duralumínio padrão Q30 formato “grid” com medidas 8,00m de largura, 6,00m de profundidade e 5,00m de altura com uma terceira linha transversal; Sistema de cabeamento para ligação de todo sistema Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
27	Diária	1	50	LUZ GRANDE PORTE Sistema de iluminação composto por :40 refletores com certificação IP65 ou superior em led RGBW mínimo 162 watts total com modo de funcionamento autônomo ou através de controlador padrão DMX;24 refletores com lâmpada 1000 watts tipo Par 54 foco 5 com os respectivos canais dimmer/DMX (mínimo 12 canais);24 moving head tipo “beam” mínimo 16 canais DMX, com lâmpada tipo “5R” ou superior;04 refletores em led tipo Strobo Atomic ou similar 1000 watts real ou superior padrão DMX;06 refletores tipo “minibrutt” contendo seis lâmpadas 650 watts cada ou equivalente em led padrão DMX com o devido controlador Dimmer DMX (em caso de lâmpada tipo filamento);02 máquinas de fumaça mínimo 3000 watts com acionamento sem fio e suporte a controlador DMX com ventilador;01



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				controlador (mesa) DMx com capacidade de operar no mínimo 40 aparelhos independentes contendo 4 universos ou mais DMX (512 canais cada) capaz de gravar cenas e carregar cenas pré gravadas via dispositivo portátil (pendrive); 01 controlador (mesa) DMx com capacidade de operar no mínimo 40 aparelhos independentes contendo 6 universos ou mais DMX (512 canais cada) capaz de gravar cenas e carregar cenas pré gravadas via dispositivo portátil (pendrive), suporte a linguagem "time code" e operação através de painéis multitouch; 01 estrutura em alumínio padrão Q30/Q50 medindo: 12 metros de largura, 10 metros de profundidade e 6 metros de altura, com 3 "linhas" transversais extras totalizando 5 linhas aéreas e 6 colunas de sustentação sendo toda parte horizontal da estrutura montada em Q50; Sistema de cabeamento para ligação de todo sistema. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
28	Unidade	1	10	CANHÃO SEGUIDOR SERVE PARA TODAS AS APLICAÇÕES PROFISSIONAIS, IDEAL PARA TEATROS, SHOWS, ESTÚDIOS DE TELEVISÃO, EXPOSIÇÕES DE MODA, EVENTOS ESPECIAIS etc. Serve para todas as aplicações profissionais, ideal para teatros, shows, estúdios de televisão, exposições de moda, eventos especiais, etc. oferece uma nítida melhoria na qualidade de projeção e também uma série de funções atualizadas que garantem o uso eficaz e auxilia na criação de efeitos, lâmpadas: hti 1500w/d7/600); soquete: sfc 10-4 com entalhe; grupo ótico: novo grupo óptico com lente condensadora zoom 7° - 16°; foco linear: íris removível dimmer mecânico com black-out. cores: trocador de cor: sistema de cor intercambiável com 5 cores que podem ser usadas simultaneamente, criando muitas variações de tonalidades. Gobos: gobo para projeções (opcional). Construção: fabricado em alumínio e aço inoxidável. Alta resistência ao calor e ao estresse mecânico, tampa removível para facilitar o acesso à lâmpada. Fonte de alimentação: ballast externo (magnético ou eletrônico) 230v 50/60hz, consumo de energia: 1600 va. Peso: 20,5kg (pharus); 17,9 kg (ballast magnético); 6,8 kg (ballast eletrônico)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

LOTE 7				
Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
29	M²/ Dia	1	300	PAINEL DE LED P3 INDOOR Painel de led indoor alta resolução padrão „P3” ou superior com processadora de imagem compatível (entradas vídeo composto, VGA e HDMI), notebook capaz de reproduzir vídeos e fotos nos formatos jpeg, mp4; divx entre outros e que tenha instalado sistema operacional Windows (versão 7 ou superior) pacote Office ou compatível além da devida estrutura para fixação Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
30	M²/ Dia	1	600	PAINEL DE LED P3 OUTDOOR Painel de led outdoor alta resolução padrão „P3” ou superior com processadora de imagem compatíveis (entradas vídeo composto, VGA e HDMI), notebook capaz de reproduzir vídeos e fotos nos formatos jpeg, mp4; divx entre outros e que tenha instalado sistema operacional Windows (versão 7 ou superior) pacote Office ou compatível além da devida estrutura para fixação Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.

LOTE 8				
Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
31	Diária	1	40	PALCO COBERTO MEDINDO 5MX5M Tablado coberto, em estrutura metálica, medindo no mínimo 5,00m de largura, 5,00m de profundidade com altura de no mínimo 0,40m em relação ao solo e no máximo 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1 m nos quatro lados do piso. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Escada traseira, lateral ou frontal, de no mínimo 1,5m de largura em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT, cobertura em lona branca antimoho, antichama, com calhas de chuva laterais, pé direito mínimo de 2,50m (extremidades). Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
32	Diária	1	20	PALCO COBERTO MEDINDO 6MX4M Tablado coberto, em estrutura metálica, medindo no mínimo 6,00m de largura, 4,00m de profundidade com altura de no mínimo 0,40m em relação ao solo e no máximo 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1 m nos quatro lados do piso. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Escada traseira, lateral ou frontal, de no mínimo 1,5m de largura em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT, cobertura em lona branca antimoho, antichama, com calhas de chuva laterais, pé direito mínimo de 2,50m (extremidades). Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

33	Diária	1	60	PALCO COBERTO MEDINDO 8MX6M Estrutura de alumínio com colunas em boxtruss P30, cobertura com torre P 30, Piso com altura regulável de 1,40 a 2,20m, piso chapeado e acarpetado em toda sua extensão, 02(duas) áreas de serviço cobertas e com fechamento lateral, Fly PA em box truss (coberto) com altura de 06 (seis) metros, cobertura do palco em lona antichamas, as mesmas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso de acordo com as normas vigentes Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
34	Diária	1	20	PALCO COBERTO MEDINDO 12MX8M Tablado coberto, em estrutura metálica, medindo no mínimo 12,00m de largura, 8,00m de profundidade com altura de no mínimo 0.40m em relação ao solo e no máximo 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1 m nos quatro lados do piso. Todo o palco deverá estar aterrado conforme normas da ABNT. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. Toda a "saia" do palco (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Escada traseira, lateral ou frontal, de no mínimo 1,5m de largura em estrutura metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT, cobertura em lona branca antimofo, antichama, com calhas de chuva laterais, pé direito mínimo de 2,50m (extremidades). Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
35	Diária	1	10	PALCO COBERTO MEDINDO 14MX12,5M A altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo. Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m ² conforme Normas da ABNT. Estrutura de alumínio boxtruss "Q30", medindo 14m X 12.50m, com cobertura em duralumínio com capacidade de suportar até 12.000 KG de carga, piso chapeado, com rampa e escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante. 02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 P.A. Fly de 4m x 3m x 10 de altura em boxtruss. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
36	Unid.	1	10	PALCO COBERTO MEDINDO 24M X 20M especificação: palco 24m x 20m: piso: dimensões mínimas de 23m de frente x 17m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada entre 2,20 metros a 2,50 metros de altura em relação ao solo, piso modular estabilizado, nas medidas de 2,0 x 1,0 ou 1,5 x 1,5 metros cada módulo (escolha a cargo da contratada), estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base tubular de andaime multinível. multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante (sistema de crab) de aço galvanizado (somente será admitida com abraçadeira se a contratada comprovar que consegue atender dentro do tempo máximo exigido para a montagem) para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. o piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). o piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 kgf/m² conforme normas da abnt. acabamento: coberto com madeirite de comensado com no mínimo 20 mm de espessura, pintado nas cores cinza (escuro) ou preto (escolha a cargo da contratada) fechamento: saias de palco em tnt na cor preta em todos os lados do piso, 03 escadas de acesso com corrimão e largura mínima de 2,00m cada. rampa: dimensões 2,00 metros de largura mínima, em dois níveis com plataforma intermediária horizontal plana, sendo que para os cálculos de dimensões, inclinação e segurança devem-se utilizar a legislação em vigor (abnt nbr 9050 / manual de



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

			acessibilidade), estrutura metálica com plataformas em madeira com corrimões e acabamento de piso antiderrapante, conforme legislação em vigor. guarda-corpo: montado em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, deverá realizar o fechamento do palco em (03 faces) nas laterais e fundo com aberturas somente para as escadas, rampas de doca, deve possuir dimensões e capacidade de acordo com as normas da abnt. altura mínima de 0,90 metro. cobertura: dimensões em estrutura com 24m de frente x 20m de fundo x 10,0m de pé-direito (livres). descrição técnica: cobertura em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio astm/abnt 6351-t6, com sistema de elevação tipo cubo deslizante (sleeve) através de no mínimo 08 colunas, coberta com lona de pvc anti-chama e anti-mofo, o acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos por todo o perímetro. tornando possível esticar a lona e prende-la firmemente a estrutura, garantindo totais condições de estanqueidade e segurança. a lona deverá ser suficiente para cobrir todas laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso do item 1.1. a lona deverá estar limpa, sem apresentação de furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. a estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação. de sistema de retornos de áudio, ou seja, deverá suportar sobrepeso mínimo de 17.600 kg (já contemplado 1.600 kg de sistema de retornos de áudio), comprovado através de cálculo estrutural. deverá haver na cobertura no mínimo 08 (oito) travessas horizontais planas para fixação de iluminação. deverá haver na estrutura da cobertura, 02 (dois) pontos para fixação de sistema de retornos de áudio (side-fill) suspensos, com capacidade de 400 kg em cada. a cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto e/ou lastros (caixa de água ou outro método indicado pelo responsável técnico da contratada) apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. fechamentos: 01 de fundo de palco, 02 fechamentos em tela ortofônica ou tecido tensionado preto com tamanho suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco, em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos ou cores diferentes na mesma tela.
--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				áreas de serviço: 02 (duas) áreas de serviço: 10 m x 10 m com fechamento em "u", montadas uma em cada lateral do palco, com piso no mesmo nível do palco. deverá haver um perfeito equilíbrio entre a área de serviços e o palco, inclusive com calhas anti-vazamentos e conexão das lonas de fechamento. torre de sustentação de som / painel de led: deverá haver em cada estrutura 02 (dois) pontos para fixação de sistema de som suspenso (fly p.a. e painel de led) em balanço, para a parte frontal da estrutura. os pontos de sustentação de som deverão ter braços de sustentação pau-de-carga com capacidade para 2.000 kg e distância mínima livre de 2 m cada para som e 6m para led. os pontos para fixação deverão estar localizados a 12,0 metros de altura em relação ao solo. estrutura para comunicação visual: 01 (uma) moldura para testeira medindo 20,0 x 2,0 metros (medidas internas) construída em estrutura metálica treliçada q-15, fixada no topo do palco pela contratada. a moldura deverá ter travessas verticais internas no máximo a cada 2,0 metros. tempo de montagem: o tempo de montagem do palco e seus acessórios não poderá ser superior a 72h (setenta e duas horas), devendo ser cumprido o horário entregue do palco pronto para uso, determinado na ordem de fornecimento. após a finalização da utilização do palco, a contratada terá até 48h (quarenta e oito horas) para realizar a desmontagem e retirada de todos os equipamentos contratados. a finalização da prestação do serviço dar-se á com o término da desmontagem.
37	Diária	1	20	HOUSE MIX COBERTA MEDINDO 5MX5M Housemix coberta medindo 5,00 X 5,00 metros, com piso de 0,30 cm de altura em relação ao solo e cobertura a 2,50 m do piso (pé direito) com fechamento lateral e traseiro em lona. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
38	Diária	1	20	HOUSE MIX COBERTA MEDINDO 5MX4M Housemix coberta medindo 5,00 X 4,00 metros, com piso de 0,30 cm de altura em relação ao solo e cobertura a 2,50 m do piso (pé direito) com fechamento lateral e traseiro em lona. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

39	ML / Dia	1	1.400	TORRE DE FIXAÇÃO DE LED E SOM Para instalação de sistemas de som (PA) com os devidos acessórios para montagem da estrutura (sapatas, cubos, etc..) montadas com estrutura em duralumínio box truss padrão P30 em formato e tamanho a definir pelo contratante. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
40	ML / Dia	1	600	TORRE DE FIXAÇÃO DE LED E SOM Para instalação de sistemas de som (PA) com os devidos acessórios para montagem da estrutura (sapatas, cubos, etc..) montadas com estrutura em duralumínio box truss padrão P40 em formato e tamanho a definir pelo contratante. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
41	ML / Dia	1	1.400	TORRE DE FIXAÇÃO DE LED E SOM Para instalação de sistemas de som (PA) com os devidos acessórios para montagem da estrutura (sapatas, cubos, etc..) montadas com estrutura em duralumínio box truss padrão P50 em formato e tamanho a definir pelo contratante. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
42	Diária	1	1.000	PISO MOLINARI Tablado em compensado de madeira antiderrapante em módulos medindo aproximadamente 1m X 2 m com 10 cm de altura. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
43	M² / Dia	1	2.000	TABLADO ELEVADO Tablado em estrutura metálica, medindo no mínimo 25m² com altura de no mínimo 0.40m em relação ao solo e no máximo 1,20m de altura do solo e guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1m. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com capacidade de sustentação, conforme normas da ABNT, revestido em madeira compensada naval de 25mm. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra pesos. Toda a "saia" do tablado (espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT (tecido-não tecido) de gramatura 100 na cor preta. Escada traseira, lateral ou frontal, de no mínimo 1,5m de largura em estrutura



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				metálica com acabamento em madeira pintada ou emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, conforme normas da ABNT. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
44	Unid.	1	150	PRATICÁVEL 2,00 X 1,00m Praticável: Estrutura em alumínio, resistente, medindo 2,00m x 1,00m cada módulo, piso em compensado 25mm. Regulagem: telescópica de altura e encaixe padronizados e reguláveis, de altura variável entre 0,20m a 1,00m, para formar pisos uniformes e de acordo com as necessidades dos eventos. Guarda-Corpo de segurança: em alumínio com altura de 1,00 metro com travas de fixação. Acabamento: acabamento de piso e saia em carpete nas cores preto ou cinza chumbo (de acordo com a solicitação), sem emendas ou rasuras que possam comprometer a aparência e segurança. Travamento de segurança: quando utilizado mais de um módulo conjugado, deverão estar presos entre si na base inferior, com a instalação de no mínimo dois sargentões para cada fixação. Escada de acesso: na altura solicitada
45	ML / Dia	1	1.000	PÓRTICO PARA ENTRADAS Estruturas montadas em duralumínio tipo box truss padrão P30 formato "pórtico" em medidas diversas com os devidos acessórios e estaqueamento quando necessário Incluso – Transporte, manutenção, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.

LOTE 9

Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
46	M²	1	1.000	INSTALAÇÃO DE PISO LINÓLEO Piso: instalação de piso linóleo, próprio para atividades de dança profissional, dupla face (branco/cinza), com superfície





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				antiderrapante e não reflexiva, extremamente resistente, ignifugado, com faixas de 1,6m de largura, comprimento conforme necessidade, espessura mínima de 1,2mm, interligados com fita própria para ele. Obrigatório a emissão da ART e/ou RRT do fornecedor referente ao material instalado.
--	--	--	--	---

LOTE 10

Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
47	M² / Dia	1	1.000	SALAS EM OCTANORME Estande medindo 4.00m x 4.00m (ou em medida a ser contratada) com pé direito de 2,20m de altura (vão livre), montada com as seguintes características: Paredes: Montadas em sistema de perfis modulares, painéis TS brancos com 2,20m de altura apoiado em estrutura de alumínio octanorm. Teto: Teto vazado elevado a 2,20 de altura apoiados em estruturas de colunas e travessas de alumínio anodizado octanorm. Aterramento das estruturas conforme as Normas Técnicas da ABNT. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
48	ML / Dia	1	400	BALCÕES EM OCTANORME Balcão medindo 1.00m x 1,00m, painéis TS brancos apoiado em estrutura de alumínio octanorm. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.

LOTE 11

Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
49	M² / Dia	1	2.200	CAMAROTE Camarotes, medindo 2,50m de frente x 3,95m de fundo ou 2,50m de frente x 2,65m de fundo, com cobertura tipo piramidal. Toda a estrutura dos camarotes deverá ser confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm, e espessura variável de 2,25mm



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				a 3,00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); Os Camarotes deverão ter acesso pelas 02 (duas) laterais, com corrimão e guarda-corpo em todo o seu perímetro (Frontal, Traseiro e Lateral), conforme especificações da NBR 9077 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e Instruções técnicas número 11 e 12/01 da Polícia Militar do Estado de São Paulo em vigor. As coberturas dos camarotes em referência deverão ser em Lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de Poliéster de alta tenacidade, caracterizado assim, uma estrutura de alta resistência mecânica e às intempéries. Deverá possuir ainda tratamento contra raios ultravioleta e a maioria dos fungos, não permitindo a aderência de partículas externas. Que não deformam com altas temperaturas (antichama), que não rompam em condições de frio extremo e não exsudam plasticamente mesmo após longos períodos de tempo. As lonas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso de acordo com as normas técnicas vigentes. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
50	Lugar / Dia	1	3.000	ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METÁLICA Arquibancada em estrutura metálica tubular galvanizada, Toda a estrutura da arquibancada é confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola de 48.30mm e espessura variável de 2.25 a 3.00mm, sendo suas junções feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo engastamento); O primeiro piso da arquibancada estará a uma altura aproximada de 1.30m (um metro e trinta centímetros) do solo. Os assentos são confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18.00mm (dezoito milímetros), apoiados em uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65mm de espessura; Toda a arquibancada terá guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra-degraus e corrimãos nos acessos, conforme especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Instruções Técnicas nº 11 e 12/2011 do Corpo de Bombeiros conforme abaixo: •A largura mínima do patamar deverá ser de 0,70 cm Não poderá haver vãos entre os bancos da passarela de entrada nem desníveis Guarda Corpo Frontal de 1,20mts e



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

			superior de 2,40mts 10 Camarotes, medindo 2,50 de frente x 3,95 de fundo ou 2,50m. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
--	--	--	--

LOTE 12				
Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
51	M² / Dia	1	10.000	PAVILHÃO PÉ DIREITO 4,00MT Pavilhão em estrutura modular montada a 2,50m de altura de suas laterais e 4m em seu ponto central, auto-portante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de tubos de metalon galvanizados, pintadas na cor padrão (cinza), com perfis de alumínio nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. no mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/ou outros caso haja necessidade mediante avaliação técnica; As lonas são tipo KP 1000, antimofo, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
52	M² / Dia	1	12.000	PAVILHÃO PÉ DIREITO 8,00MT Pavilhão em estrutura modular montada a 2,50m de altura de suas laterais e 8m em seu ponto central, auto-portante, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas de tubos de metalon galvanizados, pintadas na cor padrão (cinza), com perfis de alumínio nas arestas das estruturas permitindo o encaixe das lonas, proporcionando uma vedação completa, conjunto de cabos de aço dispostos em "X" nas laterais e tetos entre os arcos da estrutura a cada 30m. no mínimo ao longo da cobertura para contraventamento, sapatas fixadas junto ao solo através de estacas ou parabolts e podendo ser ainda tencionado por cabos de aço 5/16" (cálculo de arrasto de 2.000Kg) e/ou outros caso haja necessidade mediante avaliação técnica; As lonas são tipo



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				KP 1000, antimoho, impermeável, antichama, black-out e na cor branca, sendo aplicada no teto. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
53	Unid.	1	50	PAVILHÃO 20X10 – COBERTURA GALPÃO DUAS ÁGUAS Módulos de 5,00m em 5.00m treliças fabricadas em tubos de aço de seção quadrada e retangular, com banzos de 300mm para os galpões de 10 a 20m. terças fabricadas em tubos de aço. Ligações, as ligações são fabricadas em chapas de aço de 3/8" (9,53mm) de espessura. TIPO DE PERFIL, tubos de aço / formados a frio perfis laminados parafusos solda, ESPECIFICAÇÃO SAE 1010/1020 ASTM A36 ASTM A307 ER70S6 fabricadas com membrana compósita nas cores brancas ou cinza, com tecnologia precontraint 602. Possui proteção reforçada dos fios, alta resistência aos raios UV, poluição e outras agressões externas. Superfície revestida com verniz em ambos aos lados, com baixa aderência a sujeira e fácil manutenção. Possui tratamento antimoho, antichama e UVA/UVB com certificação de acordo com as normas internacionais. Em conformidade com a IT No 10/2019, as lonas possuem classificação IIA, conforme relatório de ensaio no 1903216-1/004 do ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaio Ltda.
54	Unid.	1	50	PAVILHÃO 30X10 – COBERTURA GALPÃO DUAS ÁGUAS Módulos de 5,00m em 5.00m treliças fabricadas em tubos de aço de seção quadrada e retangular, com banzos de 300mm para os galpões de 10 a 20m. terças fabricadas em tubos de aço. Ligações, as ligações são fabricadas em chapas de aço de 3/8" (9,53mm) de espessura. TIPO DE PERFIL, tubos de aço / formados a frio perfis laminados parafusos solda, ESPECIFICAÇÃO SAE 1010/1020 ASTM A36 ASTM A307 ER70S6 fabricadas com membrana compósita nas cores brancas ou cinza, com tecnologia precontraint 602. Possui proteção reforçada dos fios, alta resistência aos raios UV, poluição e outras agressões externas. Superfície revestida com verniz em ambos aos lados, com baixa aderência a sujeira e fácil manutenção. Possui tratamento antimoho, antichama e UVA/UVB com certificação de acordo com as normas internacionais. Em conformidade com a IT No 10/2019, as lonas possuem classificação IIA, conforme relatório



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				de ensaio no 1903216-1/004 do ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.
55	Unid.	1	20	PAVILHÃO 60X20 – COBERTURA GALPÃO DUAS ÁGUAS Módulos de 5,00m em 5.00m treliças fabricadas em tubos de aço de seção quadrada e retangular, com banzos de 300mm para os galpões de 10 a 20m. terças fabricadas em tubos de aço. Ligações, as ligações são fabricadas em chapas de aço de 3/8" (9,53mm) de espessura. TIPO DE PERFIL, tubos de aço / formados a frio perfis laminados parafusos solda, ESPECIFICAÇÃO SAE 1010/1020 ASTM A36 ASTM A307 ER70S6 fabricadas com membrana compósita nas cores brancas ou cinza, com tecnologia precontraint 602. Possui proteção reforçada dos fios, alta resistência aos raios UV, poluição e outras agressões externas. Superfície revestida com verniz em ambos aos lados, com baixa aderência a sujeira e fácil manutenção. Possui tratamento antimoho, antichama e UVA/UVB com certificação de acordo com as normas internacionais. Em conformidade com a IT No 10/2019, as lonas possuem classificação IIA, conforme relatório de ensaio no 1903216-1/004 do ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.
56	M² / Dia	1	6.000	FECHAMENTO EM LONA Fechamento lateral, confeccionado em lonas brancas KP-500. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
57	Diária	1	350	TENDA CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 3,00X3,00MT Tenda medindo 3.00 x 3.00, com pé direito de 2.50 mt, cobertas com lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de poliéster de alta tenacidade, as lonas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso, de acordo com as normas técnicas vigentes. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com ART, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

58	Diária	1	500	TENDA CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 4,00X4,00MT Tenda medindo 4.00 x 4.00, com pé direito de 2.50 mt, cobertas com lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de poliéster de alta tenacidade, as lonas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso, de acordo com as normas técnicas vigentes. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com ART, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
59	Diária	1	500	TENDA CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 5,00X5,00MT Tenda medindo 5.00 x 5.00 com pé direito de 2.50 mt, cobertas com lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de poliéster de alta tenacidade, as lonas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso, de acordo com as normas técnicas vigentes. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com ART, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
60	Diária	1	350	TENDA CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO 10,00X10,00MT Tenda medindo 10.00 x 10.00 com pé direito de 3.00 mt. As coberturas deverão ser em lonas confeccionadas em laminados de PVC, calandrados com reforço de tecidos de poliéster de alta tenacidade, as lonas em questão deverão apresentar-se em bom estado de uso, de acordo com as normas técnicas vigentes. Incluso – Transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com ART, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
61	M² / Dia	1	6.000	PISO EASYFLOOR Módulos medindo 31,5cm x 8,5cm. Peso de cada módulo: 125g. Espessura: 1,8cm. Armazenamento em rolos de 25m², sendo 20m de comprimento e 1,26m de largura. Moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto. Com encaixes intertravados, proteção antifogo padrão UL. Protegido contra raios ultravioletas. Superfície totalmente antiderrapante. Ranhuras



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				que permitem a ventilação e a fotossíntese parcial de gramados. Permite a troca de umidade com o meio ambiente. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.
62	M² / Dia	1	6.000	PISO EASYFLOOR PLUS Módulos medindo 100x 25cm. Peso de cada módulo: 2,2kg. Espessura: 3,5cm. Armazenados em pallets de 60m², sendo 30 placas medindo 2x1m. Moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto. Com encaixes tipo T reforçados com presilhas. Proteção antifogo padrão UL. Protegido contra raios ultravioletas. Superfície totalmente antiderrapante. Ranhuras que permitem a ventilação e fotossíntese parcial do gramado. Permite troca de umidade com o meio ambiente. Perfeito ajuste entre seções, permite uma superfície lisa, uniforme e sem desníveis. Possui rampa de encaixe para acabamento. Considerar diária a prestação de serviço por até 24 (vinte e quatro) horas.

LOTE 13				
Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
63	Serviço	1	50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL BOMBEIRO CIVIL: com formação profissional de acordo com as legislações vigentes. Apresentar no ato da solicitação do profissional a habilitação válida para exercício da profissão. Os profissionais deverão ir com fardamento adequado, de forma padrão, higienizados e bem arrumado. Não serão permitidos quaisquer tipos de adornos ou acessórios similares. Diária de 8 horas
64	Serviço	1	1.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SEGURANÇA SEGURANÇA: Masculino e Feminino, profissional uniformizados(a), capacitado(a) para execução de segurança desarmada, necessária apresentação de nada consta da polícia civil (sendo a única responsável por direitos trabalhistas e encargos, incluindo todas as despesas diárias (transporte, alimentação e água, pela contratada) diária de 8 horas.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

65	Ser- viço	1	400	CARREGADORES Especificação: Carregadores consistente na alocação, pela contratada de mão de obra capacitada para preparar cargas para embarque, descargas, transportar mercadorias e volumes interna e externamente, remanejar moveis e equipamentos e utensílios em geral, além de manuseio e limpeza de materiais pré-evento, durante evento e pós-evento.
66	Ser- viço	1	100	BRIGADISTA COM EXTINTORES Especificação: Brigadista com extintores, uniformizado com documentação e dia do corpo de bombeiros, para atuar na área de segurança civil, prevenção e combate a pânico e incêndios em eventos com certificado do curso de formação de bombeiro civil em vigência. Com extintores de água potável de 10 (dez) litros, com capacidade extintor 2A, de baixa pressão e pressão e pressurização direta por nitrogênio, NBR 11715 e extintores pó químico seco (bicarbonato de sódio) de 04kg, com capacidade extintor de 20B, de baixa pressão e pressurização direta por nitrogênio, NBR 10721. 2.4.2. A contratada se obriga a fornecer serviços de brigadistas através de profissionais com formação de acordo com a legislação em vigor e com experiencia no atendimento a ocorrências em shows e eventos de rua.

LOTE 14

Item	Unid.	Qtd Mí- nima	Qtd Má- xima	Descrição
67	Unid.	1	100	RECREADOR Especificação: recreador: profissional para realizar a montagem e desmontagem das estruturas necessárias para realização das atividades, organizar e executar atividades recreativas monitoradas, organizar o uso do espaço e equipamentos de lazer, bem como, promover a interação com o publico presente.
68	Unid	1	50	CAMA ELÁSTICA DIAM. APROX. DE 4,3 METROS Especificação: Cama elástica; serviço de montagem e operação de cama elástica, contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 cama elástica com diâmetro





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

				aproximado de 4,3 metros, com tela de proteção lateral e escada de acesso, 01 monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo
69	Unid	1	100	TOBOGÃ INFLÁVEL Especificação: Tobogã inflável: serviço de montagem e operação de tobogã inflável com dimensões aproximada de 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 6 metros de altura. Lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil. 01 extensão elétrica, compatível com a potencia do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.
70	Unid	1	100	FUTEBOL DE SABÃO Especificação: Futebol de sabão: serviço de montagem e operação de quadra de futebol de sabão inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 quadra de futebol de sabão com dimensões aproximadas de 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2,6 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação, 01 bolão inflável com 1,5 metro de diâmetro, 01 extensão elétrica, compatível com a potencia do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo
71	Unid	1	60	KID PLAY INFLÁVEL Especificação: Kid Play: serviço de montagem e operação de Kid Play inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 Kid Play inflável com dimensões aproximada de 4,2 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 2,7 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil, 01 extensão elétrica compatível com a potencia do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 01 monitor capacitado para organizar o uso do brinquedo.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

72	Unid	1	40	MULTI PARK MEGA INFLÁVEL Especificação: Multi Park Inflável: serviço de montagem e operação de multi park inflável contendo o fornecimento dos seguintes serviços e equipamentos: 01 brinquedo multi park inflável com dimensões aproximadas de 9,8 metros de comprimento, 6,0 metros de largura e 4,2 metros de altura, lona em perfeito estado de conservação com formato de personagem infantil, 01 extensão elétrica compatível com a potência do motor do brinquedo, com no mínimo 50 metros de comprimento, 02 monitores capacitados para organizar o uso do brinquedo.
73	Unid	1	70	ESCULTOR DE BALÕES Especificação: Escultor de balões: profissional capacitado para realização de oficina com até 200 pessoas (com balões inclusos) de esculturas de balões, bexigas de látex, atóxicas, de cores sortidas, modelo canudo testados e aprovados pelo inmetro, bomba de ar elétrica, inflador 110v-120v, com tubos de extensão da boca inflável, material plástico ABS, para atendimento de público infantil de 02 a 12 anos
74	Unid	1	40	MAQUIADOR ARTÍSTICO Especificação: Maquiador artístico: profissional para a realizar a pintura facial infantil para eventos com até 50 pessoas. Deverá estar incluso os insumos para pintura como tintas e maquiagens hipoalérgicas com certificação MSDS, EN71, CE própria para pintura corporal, equipamentos necessários para atividade, 01 mesa plástica branca com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificadas pelo inmetro e em conformidade com as normas da ABNT, 02 cadeiras plásticas branca com estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE para áreas internas ou externas certificadas pelo inmetro e em conformidade com as normas da ABNT. Todos os materiais deverão ser entregues higienizados observando as exigências sanitárias, de segurança e saúde.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

75	Unid	1	100	BARRACA DE ALGODÃO DOCE Especificação: Barraca de algodão doce, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema algodão doce, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos ou similar e maquina de algodão doce elétrica com bacia em aço inox e potência mínima do motor de 1080W, cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts, para atender 250 pessoas: com serviço durante o período de 06 horas acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de algodão doce. Preparados no local de realização e durante o evento, o serviço deverá oferecer: máquina de algodão doce, palito e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional fazendo algodão doce durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.
76	Unid	1	100	BARRACA DE PIPOCA Especificação: Pipoqueira: Barraca de pipoca, com chassi reforçado, gabinete de aço galvanizado adesivado com o tema pipoca, mesa superior em aço, prateleira interna para acondicionar utensílios diversos, ou similar e pipoqueira elétrica com capacidade mínima para até 5kg de pipoca por hora, construída em aço inoxidável e vidro temperado para maior resistência contra altas temperaturas, cabo de energia no padrão brasileiro do inmetro, com panela pipoqueira em aço inox com mexedor automático, lâmpada interna para iluminação, 127 ou 220 volts. Para atender 450 pessoas com serviço acompanhado de um monitor responsável para fornecimento e a devida distribuição de pipocas salgadas e/ou doce; preparadas no local de realização e durante o evento; acondicionadas em saco de pipoca em papel kraft branco, 10 x 13cm devidamente preparada, o prestador do serviço deverá oferecer barraca, pipoqueira e equipamentos próprios, higienizados, ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitárias, de segurança e saúde, bem como os produtos manuseados e adequados ao pedido dos usuários considerando limpeza e preparação.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

77	Unid.	1	20	TOURO MECÂNICO Base Inflável: Almofada de impacto com dimensões de 5x5m e paredes laterais de proteção para amortecer as quedas dos participantes. Corpo do Touro: Montaria em fibra ou revestida em couro, com chifres seguros e encaixe central. Pannel de Controle: Sistema eletrônico com inversor de frequência que permite ajustar a velocidade e a intensidade dos giros e pinotes (manual ou automático). Motorização: Geralmente opera com motor elétrico de 220V (necessita de tomada exclusiva próxima)
----	-------	---	----	--

LOTE 15				
Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição
78	Unid.	1	1.500	MESAS PLÁSTICAS Mesa em PVC 0,7mx0,7m na cor branca. As peças deverão estar em perfeito estado de conservação. Incluso transporte, montagem e desmontagem.
79	Unid.	1	10.000	CADEIRAS PLÁSTICAS Cadeiras em PVC, resistentes ao mínimo de 120kg, sem braços na cor branca. As peças deverão estar em perfeito estado de conservação. Incluso transporte, montagem e desmontagem.
80	Unid.	1	50	MESA PRANCHÃO Especificação: Mesa pranchão, locação de mesa tipo pranchão, dobrável, estrutura em polipropileno e ferro, suporta até 100kg, dimensões mínimas; comprimento estendida; 1,8m comprimento fechada: 0,90m, largura: 75cm

LOTE 16				
Item	Unid.	Qtd Mínima	Qtd Máxima	Descrição



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

81	Horas	1	3.000	CARRO DE SOM Automóvel com caixa de som externa, com pelo menos 01 (um) alto-falante de 10 polegadas com 250rms, 01 modulo de potência de 400rms e 01 (um) rádio com entrada pen drive ou bluetooth para tocar a gravação de áudio, com a mensagem solicitada e aprovada pela Secretaria solicitante. A prestação de serviços precisa incluir a gravação da mensagem de publicidade, fornecimento de motorista e combustível. O veículo precisa estar devidamente licenciado e documentado para a execução dos serviços.
----	-------	---	-------	--

Os quantitativos acima correspondem à estimativa inicialmente dimensionada pelo órgão gerenciador e poderão ser acrescidos dos quantitativos eventualmente indicados e admitidos de outros órgãos ou entidades participantes, após análise e consolidação da demanda.

2. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Os órgãos ou entidades da Administração Pública interessados em **participar da futura Ata de Registro de Preços, na condição de órgãos participantes**, deverão apresentar manifestação formal de interesse, indicando os lotes e respectivos quantitativos que pretendem registrar.

A manifestação deverá conter, obrigatoriamente:

- I – Identificação do órgão ou entidade interessados;
- II – Justificativa da necessidade da contratação e da participação na futura Ata de Registro de Preços;
- III – Indicação do(s) lote(s) de interesse;
- IV – Quantitativo pretendido para cada lote;
- V – Memória de cálculo ou critério utilizado para o dimensionamento do quantitativo pretendido, demonstrando de forma objetiva a origem da estimativa apresentada;
- VI – Indicação do local de entrega, quando aplicável;
- VII – Declaração de concordância com o objeto e com as especificações constantes deste Aviso; e



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VIII – Documento de Formalização de Demanda – DFD, devidamente elaborado e aprovado no âmbito do órgão ou entidade interessados.

2.1. Da memória de cálculo do quantitativo

A indicação do quantitativo pretendido deverá estar acompanhada de justificativa e memória de cálculo ou critério de dimensionamento, de modo a demonstrar a compatibilidade entre a quantidade solicitada e a necessidade efetiva do órgão ou entidade participante.

A memória de cálculo deverá, sempre que aplicável, considerar elementos objetivos relacionados à demanda, tais como número de beneficiários, consumo histórico, períodos de atendimento, número de unidades atendidas, previsão de crescimento da demanda ou outros parâmetros que fundamentem o quantitativo indicado.

Não serão consideradas suficientes manifestações que indiquem exclusivamente o quantitativo pretendido, sem a respectiva justificativa e demonstração do critério utilizado para seu dimensionamento.

O órgão gerenciador poderá solicitar esclarecimentos, complementações ou adequações da memória de cálculo sempre que necessário à correta consolidação da demanda.

3. DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

O Documento de Formalização de Demanda – DFD deverá acompanhar a manifestação de interesse e deverá guardar correspondência com os lotes e quantitativos informados pelo órgão ou entidade participante.

Eventuais divergências entre o quantitativo indicado na manifestação, a memória de cálculo e o DFD poderão ensejar solicitação de esclarecimentos ou adequação pelo órgão gerenciador.

O DFD deverá estar devidamente elaborado e aprovado no âmbito do órgão ou entidade interessados, observadas as normas e procedimentos internos aplicáveis.

4. DO PRAZO





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

O prazo para apresentação da manifestação de interesse será de **8 (oito) dias úteis**, contados da data da publicação deste Aviso de Intenção de Registro de Preços, observado o prazo mínimo estabelecido no art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

As manifestações deverão ser recebidas dentro do prazo estabelecido para que possam ser consideradas na consolidação da demanda da futura Ata de Registro de Preços.

Para fins de verificação da tempestividade, será considerada a data do efetivo recebimento da manifestação pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

5. DO ENCAMINHAMENTO

A manifestação de interesse e todos os documentos que a acompanham deverão ser encaminhados à **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**, na qualidade de órgão gerenciador, por uma das seguintes formas:

I – Por meio eletrônico:

julia.compras@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

II – Presencialmente:

Secretaria Municipal de Administração, localizada no Paço Municipal, na Rua Pedro Foschini, nº 200 – Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos/SP.

Para fins de verificação da tempestividade, será considerada a data do efetivo recebimento da manifestação pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

6. DA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES

As manifestações recebidas serão analisadas pela Secretaria Municipal de Cultura, na qualidade de órgão gerenciador, para fins de consolidação da estimativa total de quantidades da futura contratação.

A manifestação de interesse não implica aceitação automática do quantitativo solicitado, ficando sua inclusão condicionada à análise de compatibilidade com o objeto, às justificativas apresentadas, à memória de cálculo ou critério de dimensionamento, ao DFD e à capacidade de gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

O órgão gerenciador poderá solicitar esclarecimentos, complementações ou adequações dos documentos apresentados sempre que necessário à correta consolidação da demanda.

Após a análise das manifestações, o órgão gerenciador consolidará os quantitativos que integrarão a estimativa total da futura contratação, podendo promover os ajustes necessários nos documentos da fase preparatória.

7. DA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

Os órgãos ou entidades que apresentarem manifestação de interesse e tiverem suas demandas admitidas pelo órgão gerenciador participarão da futura contratação na condição de **órgãos participantes**, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 7.329, de 1º de julho de 2026, e demais normas aplicáveis.

A participação na presente IRP não assegura, por si só, a contratação dos quantitativos indicados, ficando a efetiva contratação condicionada à conclusão do procedimento licitatório, à existência de preços registrados e ao atendimento das demais condições legais aplicáveis.

8. DA IRP E DA EVENTUAL ADESÃO POSTERIOR

A presente Intenção de Registro de Preços destina-se à manifestação de interesse de órgãos e entidades que pretendam participar da formação da futura Ata de Registro de Preços na condição de **órgãos participantes**.

A participação na presente IRP não se confunde com eventual **adesão posterior à Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade não participante**.

Eventual adesão posterior dependerá do atendimento dos requisitos, condições e limites estabelecidos na legislação federal e na regulamentação municipal aplicáveis à época da solicitação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

A participação na presente Intenção de Registro de Preços pressupõe a concordância do órgão ou entidade interessado com o objeto e com as especificações constantes deste Aviso.

A futura Ata de Registro de Preços será constituída após a conclusão da fase preparatória e do procedimento licitatório, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

Os quantitativos apresentados pelos órgãos e entidades interessados serão utilizados para subsidiar a consolidação da demanda e o planejamento da futura contratação.

A presente IRP não constitui licitação, não gera direito subjetivo à contratação e não implica obrigação de contratação pelo órgão gerenciador ou pelos órgãos participantes.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados pelo endereço eletrônico:

julia.compras@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Ferraz de Vasconcelos, 21 de outubro de 2026.

Ana Rosa Augusto Rodrigues
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL****Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo****SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E PROTEÇÃO ANIMAL****ERRATA Nº 01/2026**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.685/2025

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Comissão de Seleção instituída pela Portaria nº 49.010, de 18 de março de 2026, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 13.019/2014, torna pública a presente **ERRATA** ao Edital de Chamamento Público nº 001/2026, com o objetivo de sanar erros materiais de digitação e divergências pontuais de datas identificadas no instrumento convocatório.

Considerando que a publicação original ocorreu em 22 de setembro de 2026, as datas ora consolidadas respeitam com folga o período legal mínimo exigido, servindo o ajuste estritamente para afastar a confusão gerada por menções equivocadas (em especial no item 7) e garantir a total segurança jurídica, sem importar em redução do prazo de competição assegurado às entidades.

1. RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA E DISPOSIÇÕES DO EDITAL

Onde se verificam divergências entre o preâmbulo, a tabela de cronograma (Item 5.1) e o corpo do texto (item 7), passa a vigorar a seguinte redação oficial:

A) Quadro Resumo (Preâmbulo):

Campo	Onde se lê	Leia-se
Prazo final para entrega dos envelopes	24 de outubro de 2026 - 17h00	26 de outubro de 2026 - até às 17h00
Sessão pública de abertura	27 de outubro de 2026 - 10h30	27 de outubro de 2026 - às 10h30

B) Tabela do Item 5.1 (Cronograma da Etapa de Seleção):

Nº	DESCRIÇÃO DA ETAPA	INÍCIO (Leia-se)	FIM (Leia-se)
5	Entrega dos envelopes (Plano de Trabalho + Documentos de Habilitação)	22/09/2026 - 10h00	26/10/2026 - até às 17h00





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Estado de São Paulo

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E PROTEÇÃO ANIMAL**

Nº	DESCRIÇÃO DA ETAPA	INÍCIO (Leia-se)	FIM (Leia-se)
6	Sessão pública de abertura dos Planos de Trabalho	27/10/2026 - 10h30	27/10/2026

C) Retificação do Item 7 (Da Entrega dos Envelopes):

- Onde se lê (Itens 7.1 e 7.2): Prazos retroagindo a outubro passado (15/10 e 16/10).
- Leia-se:

7.1. Os envelopes deverão ser entregues até às 17h00 do dia 26 de outubro de 2026, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal - Av. Lourenço Paganucci, nº 1133 - Jd. Ferrazense - Ferraz de Vasconcelos - SP, em dias úteis, das 8h00 às 17h00.

7.2. A sessão pública de abertura do Envelope nº 1 (Plano de Trabalho) ocorrerá em 27 de outubro de 2026, às 10h30, no mesmo endereço.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, condições e orientações constantes do Edital de Chamamento Público nº 001/2026 e de seus anexos que não tenham sido expressamente alteradas por esta Errata.


Ferraz de Vasconcelos - SP, 21 de outubro de 2026.

Comissão de Seleção

(Portaria nº 49.010/2026)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos



EXPEDIENTE

SECRETARIAS

ADMINISTRAÇÃO

☎ 4674-7813

ASSISTÊNCIA SOCIAL

☎ 4674-1393

ASSUNTOS JURÍDICOS

☎ 4674-7820

COMUNICAÇÃO SOCIAL

☎ 99802-3809 (Só WhatsApp)

CULTURA E TURISMO

☎ 4677-7238

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

☎ 4674-7870

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL, RELAÇÕES COMUNITÁRIAS E FAVELAS

☎ 9 5284 - 8643

EDUCAÇÃO

☎ 4674-7902 | 4674-7906

ESPORTE E LAZER

☎ 4679-5940

FAZENDA

☎ 4674-7826 | 4674-7831

GOVERNO

☎ 4674-7855

MEIO AMBIENTE, VERDE E PROTEÇÃO ANIMAL

☎ 4678-2275

OBRAS

☎ 4674-7800 ramal: 7811

PLANEJAMENTO URBANO

☎ 4674-7806

SAÚDE

☎ 4678-2717

SEGURANÇA URBANA

☎ 4679-4334

SERVIÇOS URBANOS

☎ 4679-6861

TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

☎ 4674-4000

PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Rua Pedro Foschini, 200 - Vila Romanópolis

CEP: 08529-210

Telefone: 4674-7800

www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Boletim Oficial do Município (BOM)

Criado pela Lei nº 2.645 de 17/10/2005 e regulamentado pelo Decreto nº 5.894 de 16/02/2017

Secretário de Comunicação Social:

Lisandro Luis Frederico

Jornalista Responsável

Cristina Gomes MTB: 26.802/SP

Editor

João Vitor Carmona - MTB/SP nº 99078

Diagramador/Designer

Valberson Ricardo da Silva

Produção:

Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Edição Eletrônica

Unidade Fiscal

do Município

2026

UFM R\$ 146,75

TELEFONES ÚTEIS

Polícia Militar: 190

Guarda Civil Municipal: (11) 4677-3112

Samu: 192

Bombeiros: 193

Setor de Ambulância e Transporte

Sanitário: (11) 4674-7860

Ouvidoria: (11) 4674-7839

Fundo Social: 4678-4018

Defesa Civil: 199

Vigilância Sanitária/Zoonoses:

(11)4674-3458 e (11) 4676-6812

Iluminação Pública (GCL) : 0800 591 0459

Quer fazer um elogio, reclamação, denúncia ou sugestão sobre a conduta da Guarda Civil Municipal (GCM) entre em contato com a Ouvidoria da GCM, na Rua Dom João VI, 513, 1º andar, Jardim Ferrazense.

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

📷 @prefeituraferrazdevasconcelos

📌 Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br